



MILLERS OILS

WHICH OIL?

Popularni Millers Oils 'Which Oil?' vodič možete naći na našem websajtu. Želimo da budemo sigurni da ljudi znaju koje ulje treba koristiti, a vodič za izbor ulja to čini vrlo jednostavnim. Korisnici mogu saznati koje ulje im treba upisivanjem marke i modela vozila. Za korišćenje našeg 'Which Oil' vodiča, posetite sajt: www.millersoils.co.uk

**Generalni zastupnik za
Srbiju, Crnu Goru,
BiH i Hrvatsku**

MASS Company doo
Jovanke Radaković 84b
11160 Beograd
T:+381(11)7857-000
F:+381(11)7857-009
E:office@mass.rs
W:www.mass.rs

Millers Oils Srbija



**PROIZVEDENO U
VELIKOJ BRITANIJI**





MILLERS OILS



XF PREMIUM

DYNAMIC FLUID  *TECHNOLOGY*

OEM odobrena linija potpuno
sintetičkih motornih ulja

UVOD

Millers Oils je inovativni nezavisni proizvođač vodećih naprednih ulja i tretmana za gorivo.

Počevši od 1887-me godine, kontinuirano radimo na proizvodnji sledeće generacije automobilskih proizvoda visokih performansi, istovremeno ispunjavajući stroge zahteve postavljene vladinim zakonodavstvom, industrijskim telima i proizvođačima automobila.

U Millers Oils-u, shvatamo važnost proizvoda visokih performansi kojima možete verovati. Zbog toga naša sveobuhvatna paleta ulja i tretmana ne nudi samo izvanredne performanse za moderne putničke automobile, već je takođe dizajnirana za dugovečnost i povećanu ekonomičnost goriva, pomažući u smanjenju troškova održavanja i rizika od kvara.

SADRŽAJ

| | |
|------------------------------------|------|
| DFT - DINAMIČKA TEHNOLOGIJA FLUIDA | 3 |
| XF PREMIUM LINIJA | 4-6 |
| TABELA SA SPECIFIKACIJAMA | 8-12 |

XF PREMIUM LINIJA

XF premium je linija potpuno sintetičkih motornih ulja sa Dinamičkom Tehnologijom Fluida (DFT), koja je fokusirana na povećanje ekonomičnosti i smanjenje habanja motora.


DYNAMIC FLUID **TECHNOLOGY**

Dinamička Tehnologija Fluida (DFT) je unikatna superiorna tehnologija podmazivanja razvijena i proizvedena od strane Millers Oils.

ŠTITI U OVIM USLOVIMA:



PALJENJE



STOP START



KRATKE RELACIJE



DUGE RELACIJE

DFT koristi najmoderniju i najbolju tehnologiju aditiva, specijalno formulisanu od strane naseg tima hemičara, da sinergijski deluje na pružanje maksimalne zaštite i boljih performansi vašeg motora.

DFT ima posebnu prednost tokom hladnog starta, kada su motori najosetljiviji na habanje. Moderni uslovi vožnje pogoršavaju ovo sa start stop tehnologijom i kratkim relacijama, što rezultira skraćenim vekom trajanja motora. DFT se bori protiv ovih efekata, iskorišćavajući hemiju površine molekula da bi stvorio dinamički zaštitni film na svim površinama komponenata motora čime ih štiti od habanja.

XF PREMIUM - POTPUNO SINTETIČKA LINIJA ULJA



0w16 **Code 8174**

Za upotrebu u benzinskim i hibridnim motorima.

Premijum ulje za benzinske motore formulisano korišćenjem poslednje tehnologije za OEM aplikacije koje zahtevaju 0w16 viskozitet, koje obezbeđuje zaštitu od prepaljenja pri nižim brzinama (LSPi) i habanja pogonskog lanca.

Idealno za upotrebu u vozilima Honda, Lexus, Nissan, Suzuki, Toyota i drugim Azijskim proizvođačima.



C5 0w20 **Code 8175**

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.

Premijum OEM odobreno motorno ulje formulisano korišćenjem poslednje tehnologije za primene koje zahtevaju C5 0w20 viskozitet.

Dizajnirano pre svega za BMW, Ford, Jaguar Land Rover, Opel/Vauxhall, Volvo i Azijske proizvođače.



C5 VW 0w20 **Code 8049**

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.

Premijum OEM odobreno motorno ulje formulisano korišćenjem poslednje tehnologije za primene koje zahtevaju C5 0w20 viskozitet.

Dizajnirano za Volkswagen Audi Group (VAG) uključujući Bentley, Seat, Škoda i Porsche.



C5 ECO 5w20 **Code 7779**

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.

Premijum motorno ulje, prihvaćeno od strane proizvođača formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju C5 5w20 viskozitet. Preporučeno za Ford Eco-Boost benzinske motore i Jaguar Land Rover.



C2 0w30 **Code 7997**

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.

Premijum motorno ulje, formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju C2 5w20 viskozitet. Dizajnirano pre svega za PSA grupu uključujući Peugeot, Citroen i DS.



C2 ECO 0w30 **Code 8045**

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.

Premijum motorno ulje, prihvaćeno od strane proizvođača formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju C2 0w30 viskozitet. Dizajnirano pre svega za Ford i Jaguar Land Rover

Za detalje o našim potpunim odobrenjima i specifikacijama performansi pogledajte stranicu 8.

OEM - Original Equipment Manufacturer / Proizvođači originalne opreme

Azijski proizvođači - uključujući, ali ne ograničeno na Honda, Hyundai, Infinity, Kia, Lexus, Nissan, Suzuki i Toyota.

SAPS - Sulfatni pepeo, Fosfor, Sumpor.



C3 VW 0w30
Code 7998

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Premijum OEM odobreno motorno ulje, formulisano koristeći poslednju tehnologiju za aplikacije koje zahtevaju C2 0w30 viskozitet.
Dizajnirano za Volkswagen Audi Grupu (VAG) including Lamborghini, Seat, Škoda i Porsche.



C1 5w30
Code 6228

Low SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Premijum motorno ulje, prihvaćeno od strane proizvođača formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju C1 5w30 viskozitet.
Dizajnirano pre svega za Land Rover/ Range Rover i Jaguar vozila opremljena filterima za dizel čestice čađi (DPF)



C2 5w30
Code 6229

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Premijum motorno ulje, formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju C2 5w30 viskozitet.
Dizajnirano pre svega za PSA grupu uključujući Peugeot, Citroen i DS.



C2/C3 5w30
Code 6230

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Premijum OEM odobreno motorno ulje, formulisano koristeći poslednju tehnologiju za aplikacije koje zahtevaju C2 ili C3 5w30 viskozitet. Pokriva Evropske proizvođače uključujući BMW, Mercedes Benz i GM dexos 2 aplikacije.



C3 VW 5w30
5862

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Premijum OEM odobreno motorno ulje, formulisano koristeći poslednju tehnologiju za aplikacije koje zahtevaju C3 5w30 viskozitet. Dizajniran za Volkswagen Audi Grupu (VAG) uključujući Bentley, Lamborghini, Seat, Škoda i Porsche. Pokriva takođe BMW i Mercedes Benz.



C4 5w30
6231

Low SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Premijum motorno ulje, formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju C4 5w30 viskozitet. Dizajnirano pretežno za Renault dizel vozila uključujući Mercedes Benz i Nissan.

XF PREMIUM - POTPUNO SINTETIČKA LINIJA ULJA



ECO 5w30 Code 6221

Full SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.

Premijum motorno ulje, prihvaćeno od strane proizvođača formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju 5w30 viskozitet. Dizajnirano pretežno za Ford, Jaguar Land Rover i Azijske proizvođače.



LSPI 5w30 Code 8099

Za upotrebu u benzinskim i hibridnim motorima.

Premijum ulje za benzinske motore formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju GM dexos1 Gen2 u 5w30 viskozitetu, koje obezbeđuje zaštitu od prepaljenja pri nižim brzinama (LSPI) i habanja pogonskog lanca. Idealno prilagođeno Opel Vauxhall i Azijskim proizvođačima uključujući Lexus, Nissan, Suzuki i Toyota.



0w40 Code 7725

Full SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.

Premijum motorno ulje, prihvaćeno od strane proizvođača formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju 0w40 viskozitet. Dizajnirano pretežno za Mercedes Benz, Mercedes Benz AMG, Porsche i Renault.



C3 5w40 Code 7640

Mid SAPS, za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.

Premijum OEM odobreno motorno ulje, formulisano koristeći poslednju tehnologiju za aplikacije koje zahtevaju C3 5w40 viskozitet. Ciljajući 'Pumpa Dizna' PD motore i druge VAG motore uključujući Volkswagen Audi Grupu, Lamborghini, Seat i Škoda. Pokriva takođe GM i Mercedes Benz.



5w50 Code 7726

Full SAPS, za upotrebu u benzinskim i dizel motorima.

Premijum motorno ulje, formulisano koristeći poslednju tehnologiju za OEM aplikacije koje zahtevaju 5w50 viskozitet. Preporučeno za Mercedes Benz AMG, Porsche, Caterham i Ford uključujući Mustang.



XF PREMIUM - POTPUNO SINTETIČKA LINIJA ULJA



| PRODUCT CODE | PRODUCT | OIL TYPE | SAPS LEVEL | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---|----------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | API | ACEA | BMW | FIAT | FORD & JLR |
| 8174 | XF PREMIUM ENGINE OIL 0w16 | Fully Synthetic | — | SP, SP RC, SN PLUS RC, SN PLUS, SN RC, SN | — | | | |
| 8175 | XF PREMIUM ENGINE OIL C5 0w20 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN PLUS RC, SN PLUS, SN, SM | C5 | BMW Longlife-17 FE+ BMW Longlife-14 FE+ | Fiat 9.55535-GSX Fiat 9.55535-DSX | Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 |
| 8049 | XF PREMIUM ENGINE OIL C5 VW 0w20 | Fully Synthetic | Mid SAPS | — | C5 | | | |
| 7779 | XF PREMIUM ENGINE OIL C5 ECO 5w20 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN RC, SN | C5 A1/B1 | | Fiat 9.55535-CR1 | Ford WSS-M2C948-B Ford WSS-M2C948-A Ford WSS-M2C925-B Ford WSS-M2C925-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 |
| 7997 | XF PREMIUM ENGINE OIL C2 0w30 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN | C2 | BMW Longlife-12 FE * | Fiat 9.55535-GS1 Fiat 9.55535-DS1 | |
| 8045 | XF PREMIUM ENGINE OIL C2 ECO 0w30 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN | C2 | | | Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 |
| 7998 | XF PREMIUM ENGINE OIL C3 VW 0w30 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN | C3 | | | |

* Millers Oils propisuje ovaj proizvod za BMW Longlife-12 FE aplikacije

** OV0401547 pogodno za upotrebu u dexos2 i dexos D

*** VCC 95200377 pogodno za upotrebu gde se preporučuje viskozitet 0w30 (osim za upotrebe sa ciljem uštede goriva)

† VAG - Volkswagen Audi Grupa uključujući Bentley, Lamborghini, Seat, Škoda i Porsche.

‡ PSA - Peugeot Société Anonyme uključujući Citroën, DS i Peugeot. PSA je kupio Vauxhall Opel u martu 2017 sva vozila proizvedena posle tog datuma trebaju moći pratiti PSA specifikaciju.

Crvena boja predstavlja specifikacije koje sadrže zvanično odobrenje / potvrdu OEM-a

Svi proizvodi dostupni u pakovanjima 1L, 5L, 20L, 60L, 199L, 1000L i više

Za više informacija o celokupnom asortimanu automobilskih proizvoda, posetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte direktno na 011/7857-000

**ZA INFORMACIJE O SPECIFIKACIJMA I
TEHNIČKU PODRŠKU POZOVITE NAS NA
011/7857-000**

APPLICATIONS

| GM | MB | OPEL / VAUXHALL | PSA* | RENAULT | VAG* & Porsche | VOLVO | OTHER |
|----|-----------|---------------------------------------|--------------|---------|--|--------------------|---|
| | | | | | | | ILSAC GF-6B Asian manufacturers |
| | MB 229.71 | Opel/Vauxhall OV0401547 ** | | | | Volvo VCC RBS0-2AE | Chrysler MS-12145 ILSAC GF-5 Asian manufacturers |
| | | | | | Porsche C20 VW 508 00 / 509 00 | | |
| | | | | | | | Chrysler MS-6395 ILSAC GF-5 Asian manufacturers |
| | | | PSA B71-2312 | | | | Chrysler MS-90047 Chrysler MS-13340 Asian manufacturers |
| | | | | | | | Asian manufacturers |
| | | | | | Porsche C30 VW 504 00 / 507 00 VW 506 00 / 506 01 VW 503 00 / 503 01 VW 502 00 / 505 01 VW 502 00 / 505 00 VW 500 00 / 501 01 | | |

XF PREMIUM - POTPUNO SINTETIČKA LINIJA ULJA

| PRODUCT CODE | PRODUCT | OIL TYPE | SAPS LEVEL | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------|---|----------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | API | ACEA | BMW | FIAT | FORD & JLR |
| 6228 | XF PREMIUM ENGINE OIL C1 5w30 | Fully Synthetic | Low SAPS | — | C1 | | | Ford WSS-M2C934-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 |
| 6229 | XF PREMIUM ENGINE OIL C2 5w30 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN, CF | C2 | | Fiat 9.55535-S1 | |
| 6230 | XF PREMIUM ENGINE OIL C2/C3 5w30 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN, CF | C2/C3 | BMW Longlife-04 | Fiat 9.55535-S3 Fiat 9.55535-S1 | |
| 5862 | XF PREMIUM ENGINE OIL C3 VW 5w30 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN | C3 | BMW Longlife-04 | Fiat 9.55535-S3 | |
| 6231 | XF PREMIUM ENGINE OIL C4 5w30 | Fully Synthetic | Low SAPS | — | C4 | | Fiat 9.55535-S4 | |
| 6221 | XF PREMIUM ENGINE OIL ECO 5w30 | Fully Synthetic | Full SAPS | SL, CF | A5/B5 A1/B1 | | Fiat 9.55535-G1 | Ford WSS-M2C913-D Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-B Ford WSS-M2C913-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 |
| 8099 | XF PREMIUM ENGINE OIL LSPI 5w30 | Fully Synthetic | — | SP, SP RC, SN PLUS RC, SN PLUS, SN RC, SN | — | | Fiat 9.55535-CR1 | Ford WSS-M2C961-A1 Ford WSS-M2C946-B1 Ford WSS-M2C946-A Ford WSS-M2C929-A |
| 7725 | XF PREMIUM ENGINE OIL 0w40 | Fully Synthetic | Full SAPS | SN, CF | A3/B4 A3/B3 | BMW Longlife-01 BMW Longlife-98 | Fiat 9.55535-Z2 Fiat 9.55535-M2 | Ford WSS-M2C937-A |
| 7640 | XF PREMIUM ENGINE OIL C3 5w40 | Fully Synthetic | Mid SAPS | SN, CF | C3 | BMW Longlife-04 | Fiat 9.55535-GH2 Fiat 9.55535-T2 Fiat 9.55535-S2 | Ford WSS-M2C917-A |
| 7726 | XF PREMIUM ENGINE OIL 5w50 | Fully Synthetic | Full SAPS | SN,SM,SL | A3/B4 A3/B3 | | | Ford WSS-M2C931-C |

* Millers Oils propisuje ovaj proizvod za BMW Longlife-12 FE aplikacije

** OV0401547 pogodno za upotrebu u dexos2 i dexos D

*** VCC 95200377 pogodno za upotrebu gde se preporučuje viskozitet 0w30 (osim za upotrebe sa ciljem uštede goriva)

† VAG – Volkswagen Audi Grupa uključujući Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda i Porsche.

‡ PSA - Peugeot Société Anonyme uključujući Citroën, DS i Peugeot. PSA je kupio Vauxhall Opel u martu 2017 sva vozila proizvedena posle tog datuma trebaju mogu pratiti PSA specifikaciju .

Svi proizvodi dostupni u pakovanjima 1L, 5L, 20L, 60L, 199L, 1000L i više

Za više informacija o celokupnom asortimanu automobilskih proizvoda, posetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte direktno na 011/7857-000

Crvena boja predstavlja specifikacije koje sadrže zvanično odobrenje / potvrdu OEM-a

APPLICATIONS

| GM | MB | OPEL / VAUXHALL | PSA† | RENAULT | VAG* & Porsche | VOLVO | OTHER |
|--|--|------------------------------------|--------------------|------------------|--|------------------------|--|
| | | | | | | | JASO DL-1 Asian manufacturers |
| | | | PSA B71-2290 | | | | Asian manufacturers |
| GM dexos 2 GM-LL-B-025 GM-LL-A-025 | MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31 MB 226.5 | Opel/Vauxhall OV0401547 | PSA B71-2290 <2014 | RN0700 RN0710 | VW 502 00 / 505 01 VW 502 00 / 505 00 VW 500 00 / 501 01 | | Chrysler MS-11106 Dacia Asian manufacturers |
| | MB 229.51 MB 229.31 | | | | Porsche C30 VW 504 00 / 507 00 VW 506 00 / 506 01 VW 503 00 / 503 01 VW 502 00 / 505 01 VW 502 00 / 505 00 VW 500 00 / 501 01 | | Chrysler MS-11106 Asian manufacturers |
| | MB 229.51 MB 229.31 MB 226.51 | | | RN0720 | | | Dacia Asian manufacturers |
| | | | | RN0700 | | Volvo VCC 95200377 *** | Dacia ILSAC GF-4 Asian manufacturers |
| GM dexos 1 Gen 2 GM dexos 1 Gen 1 GM 6094M GM 4718M | | | | | | | Chrysler MS-6395 ILSAC GF-6A ILSAC GF-5 ILSAC GF-4 Asian manufacturers |
| GM-LL-B-025 GM-LL-A-025 | MB 229.5 MB 229.3 MB 229.1 | | | RN0700 RN0710 | Porsche A40 VW 502 00 / 505 00 VW 500 00 / 501 01 | Volvo VCC 95200356 | AMG Chrysler MS-12633 (SRT) Chrysler MS-10725 SAAB Asian manufacturers |
| GM dexos 2 GM-LL-B-025 GM-LL-A-025 | MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31 MB 226.5 | Opel/Vauxhall OV0401547 | | RN0700 RN0710 | Porsche C40 Porsche A40 VW 511 00 VW 502 00 / 505 01 VW 502 00 / 505 00 VW 500 00 / 501 01 | | Chrysler MS-11106 Asian manufacturers |
| | MB 229.3 MB 229.1 | | | | Porsche A40 | | AMG Caterham Cosworth Asian manufacturers |

