


# ITALBASTONI

*SKI, TREKKING & TOURING POLES*


## WINTER COLLECTION 2021/2022





**“** SOGNAVA ROCCE ALTE,  
SPAZI APERTI E CIELO  
SOPRA LA TESTA.  
SENZA, ERA TRISTE. **”**

*Mauro Corona*



## GRAFICHE GRAPHIC PRINTING

Le grafiche dei nostri prodotti sono realizzate grazie a 2 diverse tecnologie:

- **serigrafia**: usiamo solamente colori LEAD-free e certificati REACH;
- **sublimazione** o trasferimento a caldo: questa tecnologia permette di ottenere colori brillanti, sfumature, effetti carbonio. Il colore penetra in profondità attraverso la verniciatura epossidica, garantendo una notevole durata e resistenza ai graffi. E' possibile personalizzare le grafiche dei nostri prodotti, applicando il vostro logo oppure realizzando grafiche ad hoc, con costi particolarmente contenuti e anche per piccoli lotti.

*The graphics on our products are made through 2 different technologies:*

- **screen-printing**: *to get smooth and optic clear design, up to max 4 colors;*
- **sublimation or heat transfer**: *with this technology the pigmented colors penetrate deeply into the epoxidic surface coating, giving a high resistance against scratching and guaranteeing long lasting of the graphic. We use only LEAD-free and REACH certificated products. It's possible to personalize the design, by applying your logo or printing your own graphic, at very low expenses and even for small lots.*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Produciamo internamente, nei ns stabilimenti di Taio (TN) e Vsetin (Czech Republic) quasi tutti gli accessori in plastica e gomma montati sui ns bastoncini: basket, impugnature mono- e bicomponente, espansori, boccole. Questo ci permette un elevato controllo di qualità dei ns prodotti, nonché velocità di produzione e versatilità. Tutti i materiali polimerici utilizzati - nylon, PP, HDPE - sono certificati REACH e first-grade.

*In our italian and Czech premises, thanks to our injection moulding machines, we produce by ourselves almost all the plastic and rubber accessories which complete the poles: baskets, grips, ferrule, pins. This guarantees a high quality check of our products, as well as ready-on time production and versatility.*

## MATERIALI MATERIALS

Italbastoni usa solo leghe di alluminio e materiali compositi (fibra di vetro, carbonio alto modulo) di prima qualità.

- **Lega HSA 6.5**: lega di alluminio 7075, a trattamento di indurimento speciale. Usata per i bastoncini da gara;
- **Lega ALU7075 Ergal**: di derivazione aeronautica, grado di tempera T6, offre durezza e rigidità elevate.
- **Lega ALU5083**: lega di alluminio dal buon compromesso prestazione/prezzo;
- **ALU-C**: composito alluminio-carbonio.

Combina le principali caratteristiche della lega ALU7075 T6 (durezza, tenacità) con l'alta resistenza alla flessione e la leggerezza della fibra di carbonio alto modulo.

- **Lega ALU6013-T8**: lega di alluminio estrusa, impiegata nei modelli telescopici;

**CARBON100 UM e CARBON50**: aste in composito carbonio all'100% ultra modulo e carbonio al 50%. Leggerezza, alta rigidità, diametri ridotti.

*Italbastoni uses only aluminum alloys and composite materials of first grade.*

*HSA 6,5: high-strength aluminum alloy, special heat treatment for competition poles;*

*ALU7075 ERGAL: used in aeronatic, offers lightness and rigidity;*

*ALU5083: good compromise strength/cost;*

*ALU-C 7050: composite shaft made in ALU7075 and high-modulus carbon fibre;*

*ALU6013-T8: extruded alu alloy, for our telescopic poles;*

*CARBON 80 and CARBON50: high-modulus, high carbon content shafts*

## QUALITÀ QUALITY

Applichiamo internamente un controllo severo e costante dei processi lavorativi, nonché di qualità.

A partire dall'acquisto di prodotti di prima qualità e certificati, al controllo della tolleranza nelle lavorazioni meccaniche, la produzione viene costantemente tollerata, per offrire un prodotto di alto livello.

*We apply an inner quality control during the different working processes (metal working, printing of the graphics, assembling processes) as well as quality control of rubber and plastic accessories.*

*We want to offer always a high-quality product.*



## Q.L.S. QUICK LOCK SYSTEM

Il sistema di chiusura QLS permette una regolazione rapida e semplice, non è necessario togliere i guanti, per cui è ideale nella stagione invernale. La rotella per la microregolazione del pre-serraggio consente di adattare il bloccaggio sul diametro del tubo, garantendo sempre una tenuta ottimale. Ora il sistema QLS è stato implementato con la nuova leva in metallo, per una resistenza ancora maggiore, specie alle basse temperature.

*Quick Lock system, easy to close and to open, even with gloves. Ideal for winter season. Micro-adjustment of the pre-lock, to compensate small tolerance on the inner tubes. Now available with a Metal-lasered Level, for an optimum resistance at low temperatures.*



## Q.B.C. QUICK BASKET CHANGE

Il nuovo sistema brevettato Q.B.C. permette di sostituire velocemente e facilmente il tipo di basket, in base alle esigenze e alla specificità del terreno.

Sono disponibili 3 basket con sistema Q.B.C.:

*The new Q.B.C. system allows you to quickly and easily change the baskets, depending on the terrain you will hiking. 3 kinds of Q.B.C. baskets are available:*

- RACE basket ~ 40 cm
- SNOW basket ~ 80 cm
- B.B.S. basket ~ 120 cm

*(abbinato a puntale corto e punta tipo fondo - equipped with a trekking or a touring point)*



## B.B.S. ADAPTIVE DEEP SNOW-BASKET

Rotella Ø120mm bi-iniezione con attacco rapido QBC. L'anello rigido esterno garantisce una presa efficace ed un'elevata portanza, mentre lo scheletro interno in gomma permette al basket di adattarsi al terreno.

*The new B.B.S. basket is a basculating Ø120mm sytem, for mountaineering and snow-shoeing. It is made of an external stiff ring made in plastic and an inner sketon made in flexible thermo-plastic rubber, which allows the basket to adapt to the slope and unevenness of terrain.*



## ADAPTIV BASKET ADAPTIVE BASKET

ADAPTIV BASKET, con un diametro di 100mm, muovendosi liberamente attorno all'asse del bastoncino e ruotando rispetto al piano orizzontale, riesce ad adattarsi al terreno, seguendo le variazioni di pendenza, e garantendo sempre l'appoggio del disco sul terreno, evitando il rischio di perdere la presa della punta anche su pendii ripidi. E' l'ideale per lo scialpinismo

*ADAPTIV BASKET Ø100mm is free to rotate on 360° around the stick axis and on the horizontal plane so that the basket is always adapting to the varying slopes. This way the tip of the stick is always firmly gripping the terrain Ideal for ski-touring and back-country.*



## PREDATOR PREDATOR

Nuova impugnatura monomateriale dal design ergonomico, dotata di fessure che lasciano intravedere il colore del tubo. Possibilità di applicazione del logo cliente.

*New alpine 1-density grip, with an ergonomic design and openings through which the color of the inner tube is visible. Possibility to personalize the grip with the application of the customer's logo.*



## ALIEN GRIP ALIEN GRIP

Nuova impugnatura ALIEN da touring/free ride, con presa ergonomica. La naturale posizione del polso. La testa presenta una zona comoda ed ergonomica per la presa da sopra, durante le inversioni o in condizioni di neve profonda. Disponibile in doppia densità e anche in spugna EVA.

*The new ALIEN grip, developed for touring ski and free-ride, offers an ergonomic grip, positive forward angle, and a integrated and comfortable grip zone on the top. It's available in double density plastic+rubber and also in EVA-foam.*



# RACE





## RACE SL CARBON

art.01W1920

**materiale/material:**  
CARBON 100 HM/KELVAR

**diametro/diameter:**  
16/14 mm

**misura/lengths:**  
110-135cm



## RACE SL

art.02W1718

**materiale/material:**  
HSA 6.0

**diametro/diameter:**  
18 mm

**misura/lengths:**  
110-135cm



## RACE GS

art.03W1718

**materiale/material:**  
HSA 6.0

**diametro/diameter:**  
18 mm

**misura/lengths:**  
110-135cm



## RACE DH

art.04W1718

**materiale/material:**  
HSA 6.0

**diametro/diameter:**  
18 mm

**misura/lengths:**  
110-135cm







**FORCE**

art.02W1920

**materiale/material:**  
CARBON 100 HM

**diametro/diameter:**  
Ø11mm

**misure/lengths:**  
110-135cm



**LANCE**

art.1001W1617

**materiale/material:**  
CARBON 80

**diametro/diameter:**  
Ø16/14 mm

**misure/lengths:**  
110-135cm



**SCORPION**

art.02W1415

**materiale/material:**  
CARBON 50

**diametro/diameter:**  
Ø13,50 mm

**misure/lengths:**  
110-135cm



**DELUXE**

art.01W2021

**materiale/material:**  
CARBON 20

**diametro/diameter:**  
Ø14 mm

**misure/lengths:**  
105-135cm





**ALPSKI**  
art.02W2021

**materiale/material:**  
AL F56  
**diametro/diameter:**  
Ø18 mm  
**misure/lengths:**  
110-135cm



**SPIDER**  
art.20W1617

**materiale/material:**  
AL F56  
**diametro/diameter:**  
Ø14 mm  
**misure/lengths:**  
110-135cm



**GALAXY**  
art.0731W1112

**materiale/material:**  
AL F56  
**diametro/diameter:**  
Ø16 mm  
**misure/lengths:**  
110-135cm





**PURE**  
art.04W1415

**materiale/material:**  
AL F56  
**diametro/diameter:**  
Ø14 mm  
**misura/lengths:**  
105-130cm



**ARROW**  
art.06W1718

**materiale/material:**  
AL F56  
**diametro/diameter:**  
Ø16 mm  
**misura/lengths:**  
105-130cm



**SUPERNOVA**  
art.05W1415

**materiale/material:**  
AL F56  
**diametro/diameter:**  
Ø16 mm  
**misura/lengths:**  
105-130cm



# ELEGANCE TOP



## LADY

art.0733W1112

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø16 mm

**misura/lengths:**

105-130cm



## CRISTINE

art.06W1718

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø16 mm

**misura/lengths:**

105-130cm



## MORPHO

art.1005W1314

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø16 mm

**misura/lengths:**

105-130cm



# CLASSIC





## ALPIN

art.03W1920

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø18 mm

**misura/lengths:**

110-135cm



## ALPIN WHITE

art.04W1920

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø18 mm

**misura/lengths:**

110-135cm



## NOMAD

art.03W1516

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø16 mm

**misura/lengths:**

110-135cm





## ARTIC

art.05W1718

**materiale/material:**  
AL F45

**diametro/diameter:**  
Ø18 mm

**misura/lengths:**  
110-135cm



## X-FACTOR

art.1004W1617

**materiale/material:**  
AL F45

**diametro/diameter:**  
Ø18 mm

**misura/lengths:**  
110-135cm



## ASTRO

art.07W1415

**materiale/material:**  
AL F45

**diametro/diameter:**  
Ø18 mm

**misura/lengths:**  
110-135cm





**RACE JR**  
art.05W1920

**materiale/material:**  
AL F56  
**diametro/diameter:**  
Ø16 mm  
**misura/lengths:**  
70-105cm



**PIRATES**  
art.1009W1314

**materiale/material:**  
AL F45  
**diametro/diameter:**  
Ø16 mm  
**misura/lengths:**  
70-105cm



**CLOUD JR**  
art.1005W1617

**materiale/material:**  
AL F45  
**diametro/diameter:**  
Ø14 mm  
**misura/lengths:**  
70-105cm







**KID ROCK**  
art.1010W1314

**materiale/material:**  
AL F45  
**diametro/diameter:**  
Ø14 mm  
**misura/lengths:**  
70-105cm



**HELLO KITTY**  
art.045W1516

**materiale/material:**  
AL F45  
**diametro/diameter:**  
Ø14 mm  
**misura/lengths:**  
70-105cm



**TREK JR**  
art.0914W1112

**materiale/material:**  
AL F45  
**diametro/diameter:**  
Ø16/14 mm  
**misura/lengths:**  
TELESCOPIC  
(70-110cm)



# FREERIDE & FREESTYLE





## MAGIC GREEN

art.1006W1617

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø18 mm

**misura/lengths:**

110-135cm



## MAGIC YELLOW

art.1007W161

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø16 mm

**misura/lengths:**

110-135cm



## MAGIC ORANGE

art.1008W1617

**materiale/material:**

AL F45

**diametro/diameter:**

Ø16 mm

**misura/lengths:**

110-135cm





## SNAKE

art.1015W1617

**materiale/material:**  
AL F56 / CARBON +  
KEVLAR

**diametro/diameter:**  
Ø16/14 mm

**misura/lengths:**  
TELESCOPIC  
[110-150cm]



## FREESKI

art.1014W1617

**materiale/material:**  
AL F45

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misura/lengths:**  
TELESCOPIC  
[110-145cm]



# CROSS COUNTRY





## XC RACE

art.1017W1314

**materiale/material:**  
CARBON 100 HM

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misura/lengths:**  
140-180cm  
[2,5cm steps]



## XC FORCE

art.1018W1314

**materiale/material:**  
CARBON 90

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misura/lengths:**  
140-180cm  
[2,5cm steps]



## XC SKATE

art.1019W1314

**materiale/material:**  
CARBON 50

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misura/lengths:**  
130-170cm  
[5cm steps]



## XC CROSS

art.1020W1314

**materiale/material:**  
CARBON 30

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misura/lengths:**  
120-165cm  
[5cm steps]





**XC SPORT**  
art. 03W2021

**materiale/material:**  
CARBON 10  
**diametro/diameter:**  
Ø16mm  
**misura/lengths:**  
120-165cm  
[5cm steps]



**XC RACING**  
art.0741W1112

**materiale/material:**  
AL F56  
**diametro/diameter:**  
Ø16mm  
**misura/lengths:**  
130-170cm  
[5cm steps]



**XC SPEED**  
art.0742W1112

**materiale/material:**  
AL F45  
**diametro/diameter:**  
Ø16mm  
**misura/lengths:**  
120-160cm  
[5cm steps]



**XC NORDIC**  
art.0743W1112

**materiale/material:**  
AL F45  
**diametro/diameter:**  
Ø16mm  
**misura/lengths:**  
120-160cm  
[5cm steps]





## RENT XC

art.1012W1617

**materiale/material:**  
CARBON 30

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misure/lengths:**  
120-165cm  
(5cm steps)



## RENT DH TELE

art. 10W1718  
(Jr = 11W1718)

**materiale/material:**  
AL F56 / GLASS FIBRE

**diametro/diameter:**  
Ø16/14 mm

**misure/lengths:**  
SR=110-140cm  
JR = 70-105cm  
(telescopic)



## RENT DH CARBON

art.04W2021

**materiale/material:**  
CARBON 20

**diametro/diameter:**  
Ø16/14 mm

**misure/lengths:**  
110-140cm  
(5cm steps)



## RENT DH FIBRA

art.1021W1314  
(Jr = 11W1718)

**materiale/material:**  
GLASS FIBRE

**diametro/diameter:**  
Ø14 mm (JR = Ø12mm)

**misure/lengths:**  
110-140cm  
(5cm steps)







JR

## RENT DH ELOX

art.765 (JR = 766)

**materiale/material:**

AL 7075 T6

**diametro/diameter:**

18X1mm (JR = 14mm)

**misure/lengths:**

SR=110-135cm

JR =65-105cm

{5cm steps}



JR

## RENT DH SUBLI

art.801 (JR = 802)

**materiale/material:**

AL 7075 T6

**diametro/diameter:**

18X1mm (JR = 14mm)

**misure/lengths:**

SR=110-135cm

JR =65-105cm

{5cm steps}



JR

## RENT DH

art.719 (JR = 720)

**materiale/material:**

AL 7075 T6

**diametro/diameter:**

18X1mm (JR = 14mm)

**misure/lengths:**

SR=110-135cm

JR =65-105cm

{5cm steps}



# ALPINISMO





## ALP TOUR

art.1016W1617

**materiale/material:**  
AL F56

**diametro/diameter:**  
Ø18/16mm

**misure/lengths:**  
TELESCOPIC  
110-145cm



## CARBON TOUR

art.01SS18

**materiale/material:**  
CARBON 100 / AL F56

**diametro/diameter:**  
Ø18/16/14mm

**misure/lengths:**  
TELESCOPIC  
110-140cm



## SKITOUR

art.1015W1617

**materiale/material:**  
AL F56 / KEVLAR

**diametro/diameter:**  
Ø16/14mm

**misure/lengths:**  
TELESCOPIC  
110-145cm



## TAIGA

art.07SS16

**materiale/material:**  
AL F56

**diametro/diameter:**  
Ø18/16/14mm

**misure/lengths:**  
TELESCOPIC  
110-145cm





## VERTICAL

art.1022W1314

**materiale/material:**  
CARBON 100 + KEVLAR

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misura/lengths:**  
110-150cm



## TOUR ALU

art.10W1920

**materiale/material:**  
AL F56

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misura/lengths:**  
TELESCOPIC  
115-140cm



## TOUR SPEED

art.01SS17B

**materiale/material:**  
CARBON 100

**diametro/diameter:**  
Ø16mm

**misura/lengths:**  
110-150cm

**chiuso/collapsed:**  
40cm



# ACCESSORI



## IMPUGNATURE GRIP



Model: RACE 2D PLUS  
art.: G/16B



Model: RACE 2D  
art.: G/16



Model: RAPTOR  
art.: G/06



Model: TREK TRASP  
art.: N/17



Model: ALPINE SR  
art.: G/05



Model: ERGO  
art.: G/04



Model: RACE JR  
art.: G/12



Model: ALPINE JR  
art.: G/05



Model: ALIEN LITE  
art.: G/18



Model: FOAM S  
art.: G/11



Model: FOAM 100  
art.: G/20



Model: TUBE PLUS  
art.: G/15



Model: NORDIC RACE  
art.: G/17



Model: NORDIC 2D  
CORK  
art.: G/10-C



Model: NORDIC 2D  
art.: G/10



Model: NORDIC BASIC  
art.: G/9



## PASSAMANI TREK *TREK STRAPS*



Model: BUCKLE SR  
art.: P/31



Model: ASS  
art.: P/30



Model: 3D  
art.: P/32



Model: BUCKLE JR  
art.: P/31B



Model: ASS NEOPRENE  
art.: P/34



Model: ASS COMFORT  
art.: P/33

## PASSAMANI NORDIC *NORDIC STRAPS*



Model: RCS CLICK  
art.: P/40



Model: RCS  
art.: P/41



Model: ECS  
art.: P/42



Model: BIATHLON  
art.: P/43



Model: NORDIC  
art.: P/44



Model: COMFORT  
art.: P/45



## BASKETS ALPINE



ALPINE DISK  
art: D/49



SNOW DISK  
art: D/48F



POWDER DISC  
art: D/70F



QBC PIST  
art: D/49QBC



QBC SNOW  
art: D/48QBC



QBC POWDER  
art: D/70QBC



ALPINE NIPPLE  
art: D/50

## BASKETS NORDIC & TOURING



CROSS  
art: B/53



TOUR  
art: B/54



WING RACE  
art.: B/55



QBC SKITOUR  
art: B/55QBC



SKITOUR DISK  
art: B/56



SKITOUR RACE  
art: B/57



BC DISK  
art: B/60





## PUNTALI *TIP*



Model: TREK POINT  
art.: T/51F



Model: TOUR POINT  
art.: T/52F



Model: QBC POINT  
art.: T/12QBC



Model: QBC TOUR  
art.: T/13QBC

## BLOCCAGGI *FASTLOCK*



Model: QUICKLOCK PLUS  
art.: Q/54



Model: QUICKLOCK  
art.: Q/53







# ITALBASTONI

ITALBASTONI ARTPLAST Snc  
38012 Predaia (Trento) - Italy  
Via Roma 108 - Fraz. Taio  
tel. +39 0463 468044  
info@italbastoni.it  
www.italbastoni.it

ITALBASTONI CZ  
SEMENTIN 1775  
75501 VSETIN / CZ  
Tel.: ++42 734 379 849  
filippo@italbastoni.cz  
sales@italbastoni.cz

