

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BY HITACHI

קטלוג כלי עבודה 2023-2024



E E EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

BDS



SHIMGE

starmix
Made with Passion. Made for you.

NITO

compa

Tajima

WILPU
saw blades

HIT

KYOTO



MACROZA

ITEN

64	איבנשטוק מחרצות ומשור לבטון, גבס ואיטונג
65	איבנשטוק כלים לברזל לקרמיקה ולאבן
66	איבנשטוק מסורים לצינורות פלסטיק ואיטונג וגבס
67	איבנשטוק מלטשות טיח, נירוסטה, מים
68	איבנשטוק מלטשות בטון, גבס וקירות
69-70	איבנשטוק מערבלי צבע ומוטות ערבול
71	שער קומפה משורים
72	משורי גרונג שולחן עליון
73	משור גרונג פנדל
74	משור שולחן עליון+שולחני
75-76	משורים מיוחדים
77	כננת הרמה
78	שער BDS מקדחות מגנטיות
79	מקדחות מגנטיות
80	מקדחות מגנטיות אלקטרוניות
81	מקדחות מגנטיות עם מוביל אוטומטי
81	מקדחה מגנטית זוויתית/מכונות לפאזות
82	מקדחים חלולים
83-84	אביזרים למקדחות מגנטיות
86-87	NITO מאזנות ופלסים
88-89	פלסים וגלאים
90	מדי לייזר מרחק
91	שער שימג'י משאבות
92-93	משאבות מים טבולות
94	משאבות צנטריפוגליות אופקיות
95	KYOTO כננות הרמה ומתיחה
96	שער טאג'ימה
97-98	סכיני גירוד וחיתוך יפני
99	להבים
99	אביזרים מיוחדים
100	סרטי מדידה
101	שער היט מספרי ברזל
102	מספרי ברזל וקטרים
103	מקדחים SDS PLUSE היטאצ'י
104	מקדחים SDS MAX היטאצ'י
105	כוסות קידוח לפטישון
105	מקדחים מהירים ומתאמים רציו
105	מקדחים אונברסליים לאבן, שיש וקרמיקה
106	איזמלים
107	שער ווילפו להבים
108-109	להבים למשור אנכי
110	להבים למשור חרב
111	משורי כוס בי-מטל לעץ ומתכת
112	דיסקים וידיה לחיתוך לעץ ומתכת

3	דף שער היקוקי
4-5	אודות החברה
6	טכנולוגיות
7-14	36V מוצרים
15-16	36V כלי גינון נטנעים
17-26	18V מוצרים
27-28	12V מוצרים
29	10.8V + 3.6V מוצרים
29	מטענים וסוללות
30	שער כלים חשמליים היקוקי היטאצ'י
31	מפתחות רטיטה
32	מקדחות רוטטות
33	מקדחות
35	פטישונים
37	פטישי חציבה
38	פטיש חציבה וקידוח
39	משורים ומשחזות לאבן ומתכת
40-41	משחזות זווית
42	משורי חרב ומשורים אנכיים
43	מקצועים ומלטשות סרט
44	מלטשות
45	משורים עגולים
46	טרימר / רוטרים
47	משורי גרונג
48	משורי שולחן, גרונג ופנדל
49	משורים שורפים / ניבלר / מספרי פח
50	מלטשות לפח ולאבן פולישר
50	משחזות ציר
51	מערבלי צבע
51	אקדחים מפזרי חום
52	מכונות שטיפה
53	שער כלי גינון חשמליים/בנזין
54	מפוחים/שואבים גינון
55	משורי שרשרת בנזין
56	חרמשים בנזין
57	אביזרים לכלי גינון
58	מפוח מוטורי/מקדחות קרקע
59	Starmix שואבי אבק תעשייתיים
60	שער איבנשטוק כלים ייעודים לענף הבנייה
61	איבנשטוק מקדחות לכוסות יהלום וסטנדים
61	איבנשטוק מקדחת יהלום לקידוח באבן, שיש וחיפויי אבן
62	איבנשטוק מכונות קידוח יהלום
63	איבנשטוק כוסות יהלום
63	מקרוזה מחרצות לאיטונג



- HIKOKI-HITACHI היטאצ'י היקוקי

היטאצ'י היקוקי הינו תאגיד טכנולוגי רב לאומי בין שלושת הגדולים בעולם המתמקד בתעשיות עילית מאז שנת 1910. HITACHI-KOKI הינו חלק מתאגיד המייצר כלי עבודה חשמליים מהמובילים בעולם מתחום הפיתוח הטכנולוגי החדשנות הפיתוח הסביבתי וההתחשבות במשתמש. כלי העבודה החשמליים של HITACHI כמו גם כלי הגינון המוטוריים של HITACHI-TANAKA הינם המובילים בעולם בתחום האורגנומטריה והקידמה הטכנולוגית.



Hitachi Koki פתחה פרק חדש באוקטובר 2018 כאשר שם המותג Hitachi הפך ל- HiKOKI.

מבוטא HiKOKI (hai-koh-key) נגזר מהמילה האנגלית high ומהמונח היפני koki כלומר (מכונות תעשייתיות). למגוון הכלים החשמליים והנטענים של Hitachi יש מוניטין מצוין המבוסס על חדשנות במוצר, כמו גם על איכות, עמידות ואמינות המגובה על ידי מוצר מעולה שירות שלאחר מכירה. Hitachi Power Tools מיוצרים בחמישה מפעלי ייצור ברחבי העולם. היתרונות המתקבלים ממדיניות ייצור מגוונת זו הם ניצול כוח אדם מיומן מקומי, אספקת רכיבים אמינה, יתרונות לגודל ומיקום גיאוגרפי.

בכל פעם שאתה בוחר לרכוש כלי חשמלי / נטען של HIKOKI Hitachi, אתה יכול להיות סמוך ובטוח לא רק שעשית בחירה מצוינת, אלא שהכלי שבחרת תוכנן לשביעות רצוןך ולשקט הנפשי שלך. היקוקי לקחה לעצמה משימות, לפתח ולייצר מגוון רחב של כלי עבודה חשמליים ונטענים, תוך שימוש בחומרים איכותיים, בטכנולוגיות העדכניות ביותר ובמומחיות עיצובית.



והקפדה על שרות מקצועי אמין ואנושי.
 החברה הינה מנוסה ובעלת מוניטין רב.
 כל מוצרי החברה המשווקים מיובאים ויצרנים בעלי מוניטין עולמי.
 חברת ש.אפרתי מיבאת את המותגים הבאים בישראל:

חברת ש.אפרתי הינה חברת יבוא המתמחה בשיווק ואספקת כלי
 עבודה וציוד טכני לבניין, ציוד
 אינסטלציה וכלי עבודה לענף הגיטון ועיבוד עץ.
 חברת ש.אפרתי נוסדה בשנת 1987 ע"י משפחת אפרתי ששמה לה
 למטרה להוביל את שוק כלי העבודה המקצועיים
 וציוד טכני לבניין תוך מתן פתרונות טכניים

עיקר התעסוקה של ש. אפרתי מתחלק לשתי מחלקות:

כלי עבודה חשמליים, נטענים, ידניים, כלי מדידה וכו'

HITACHI-HIKOKI – היטאצ'י היקוקי יפן

יבוא ושיווק כלי עבודה חשמליים ונטענים לבעלי מקצוע בענף הבניין, המתכת, הנגרות וגינון.
 חברת HITACHI-HIKOKI יפן הינה הקונצרן השלישי בגודלו בעולם ומייצרים כלי עבודה מזה כ-70 שנה.

EIBENSTOCK – איבנשטוק גרמניה

חברה בעלת שם עולמי שנוסדה בשנת 1919 בגרמניה.
 המתמחה בייצור מקדחות ומכונות קידוח, מערבלי צבע, מלטשות בטון, טיח וגבס.
 מחרצות וכלי חיתוך וניסור.
 כלים יעודים ומקצועיים לענף הבנייה.

TAJIMA – טאג'ימה יפן

יצרנית כלי חיתוך ומכשירי מדידה מקצועיים המיוצרים ביפן.

COMPA – קומפה איטליה

יצרנית המתמחה בייצור ומסורים ומכונות מקצועיות לעיבוד עץ מאז שנת 1959

BDS – בי די אס גרמניה

מייצרת מגוון מקדחות מגנטיות מקצועיות.

SHIMAGE יפן

חברה המייצרת משאבות צנטרפוגליות, משאבות טבולות לביוב ומשאבות למים נקיים.

סטארמיקס STARMIX גרמניה

הינה חברה גרמנית בעלת 100 שנות ניסיון המתמחה בתחום שואבי אבק תעשייתיים.

מקרוזה MACROZA ספרד

מקרוזה הינה חברה ספרדית עם למעלה מ-50 שנה המתמחה במחרצות.

ווילפו WILPU גרמניה

ווילפו חברה גרמנית עם ניסיון של 150 שנים בייצור להבים, הדור ה-5 של החברה הגרמנית הפכה
 למומחית בתחום. כיום ווילפו היא היצרנית המובילה בעולם בתחום הלהבים לכלי עבודה חשמליים.



כלים ומכונות לאינסטלציה ותשתית

ROTENBERGER – רוטנברגר גרמניה

יצרנית כלי העבודה כלי עבודה לאינסטלציה, הטובים בעולם.

Worldpoly – וורלדפולי אוסטרליה

אמצעים ואביזרים לטיפול בצנרת פוליאתילן.

HURNER – הרנר גרמניה

חברה גרמנית המתמחה בייצור כלי עבודה בתחום האינסטלציה, מכונות גיברט, ציוד ריתוך והלחמת צנרת, מכונות לפתיחת סתימות ועוד אביזרי עזר שונים.
כל המוצרים מיובאים ע"י חברת ש.אפרתי מגרמניה.

ROLLER – רולר גרמניה

כלי עבודה וכלים לעיבוד וחיתוך צנרת.

exact – פינלנד

חותכי צינורות מהמובילים והמתקדמים בעולם.



בית גוף מאלומיניום (AHB)



AHB הוא התכונה שצריך לחפש כאשר אתה רוצה כלים חשמליים חזקים ועמידים במיוחד. למעשה, המנוע מוגן על ידי שריון מגן כפול המורכב ממחזיק סטטור מפלסטיק הכלול בתוך גוף מארז אלומיניום חיצוני יצוק (AHB). כתוצאה מכך העמידות של המנוע ושל גוף הכלי משופרת להפליא. AHB זמין רק בכלי HiKOKI נבחרים.

מצב אוטומטי



מצב אוטומטי הוא המצב האלקטרוני החכם הפועל בשילוב עם מנועים אלחוטיים ללא פחמים של HiKOKI. מצב אוטומטי חוסך אנרגיה ומווסת את הכוח בהתאם לצורך, ומתאים אוטומטית את ההספק ככל שהעומס גדל או יורד. מצב אוטומטי פועל למיטוב הפעולה על ידי הפחתת רעידות ורעשי הפעלה ומסייע בהגדלת זמן אורך חיים של הסוללה.

מנוע ללא פחמים



המנוע ללא פחמים HiKOKI AC כמעט ולא מושפע מהמתח המופעל, ומציע ביצועים יציבים גם בעת שימוש בכבל מאריך. בקרת מהירות קבועה, שמירה על מהירות תחת עומס מבטיחה ביצועים יציבים ויעילות גבוהה. מערכת זרימת אוויר אופטימלית, מאוורר אחורי מקרר ביעילות את המנוע לעמידות רבה יותר. הגנה של מערכת בלמים המנוע עוצר זמן קצר מאוד לאחר כיבוי הכלי, כך שמתמשים יכולים להניח את הכלי במהירות ולעבור לפרויקטים אחרים. המנוע אינו מופעל מחדש לאחר ניתוק החשמל באופן זמני במהלך הפעולה כדי למנוע תאונות.

טכנולוגיה ללא גז



היקוקי מציגים את אקדחי המסמרים הנטענים שמחליפים את אקדחי הגז, דוגמה מצוינת לחדשנות HiKOKI בפעולה. הסוד טמון בשילוב טכנולוגיה אלחוטית ופנאומטית במערכת מונעת אוויר דחוס ייחודית שהיא חזקה, מהירה, ניידת וקלת משקל. עם אקדח מסמרים נטען אין צורך בטרחה או בהוצאות של החלפת תאי גז. בהתחשב בכך שמסמרי גז יקרים יותר להפעלה בכ-50%, זה מסתכם בחיסכון תפעולי מדהים לאורך חיי הכלי שלך.

הגנה מפני חדירה של מים אבק ובוץ



IP56 הוא חותמת איכות עצמאית שכלי העבודה של HiKOKI מוגן מפני מים אבק ובוץ. במונחים טכניים, קוד ה- IP הוא תקן שפותח על ידי הוועדה האלקטרוטכנולוגיה הבינלאומית (IEC) למדידת דרגות ההגנה המוצעות על ידי מארזי ציוד חשמלי מפני חדירה של חפצים זרים מוצקים כמו אבק או חדירה של מים לחלקים מסוכנים. דגמי HiKOKI מסוימים תוכננו, נבדקו ואושרו באופן בלתי תלוי כדי לעמוד ברמת ההגנה של IP56 מפני חדירה לאבק ומים.

סוללות ליתיום יון (Li-ion)



חוזה פחות משקל ויותר זמן פעולה עם סוללות HiKOKI ליתיום-יון. סוללות קלות אלו שוקלות עד 40% פחות ממקבילותיהן Ni-Cd ו-Ni-MH, והן מייצרות כלים קלים יותר עם ניידות רבה יותר של המפעיל. כל תא ליתיום-יון יכול לאחסן הרבה יותר אנרגיה מאשר טכנולוגיית סוללה בסגנון ישן יותר ומעניקה לך זמן עבודה ממושך ויעיל.

ידיית רטט נמוכה (LVH)



ידיית על צירים המכילה בתוכה בולם זעזועים. ככל שהעבודה תהיה קשה יותר, כך תעריכו יותר את התכונה המפותחת של (HiKOKI Low Vibration Handle) (LVH). החלק העליון, שתוכנן כמערכת פעולה כפולה, מכיל קפיץ מסליל ומשקל איזון, בעוד שהחלק התחתון משתמש ציר שתוכנן במיוחד כדי לסייע במזעור הרטט. הפחתת רטט מסייעת גם בהפחתת עייפות המפעיל, מה שעוזר להאריך את זמן השימוש.

מעגל הגנה מרובה (MPC) Multiple Protection Circuit



תכונה חכמה מאוד של סוללות Li-ion HiKOKI. MPC מגן מפני כשל בסוללה ומגן על הכלי שהוא מפעיל על ידי שמירה מפני התחממות יתר ועומס יתר. בנוסף, תא ההגנה המרובה מנטר כל תא בסוללה באופן רציף. במקרה של חסימה או עומס יתר, הגנת עומס יתר של MPC עוצרת את הכלי באופן מיידי. MPC גם מאריך את חיי הסוללה על ידי הגנה מפני טעינת יתר ופריקת יתר.

סדרת Multi volt של Hikoki שמשגעת את עולם כלי העבודה הנטענים,



כלים המאפשרים לעשות את העבודה שלך בחצי מהזמן והמאמץ. תפוקת הספק גבוהה כמעט 100% מסוללת 18 volt שקיימת בשוק כרגע אצל שאר היצרנים. סוללות multi volta עם כלים נטענים מסדרת 36v מציעים הספק גבוה מאוד.

פטיש משולש



לפטיש המשולש 3 פטישים שגורמים לשלוש רטיטות בסיבוב במקום שתיים כמקובל. שיטה זו גורמת לירידה בזעזועים, יתק קלות בשימוש הכלי עם פחות החלקה של ראש הבורר. הטכנולוגיה המאפשרת לכלי כח מאוזן וגורמת להרגשה שהכלי קל יותר ממשקלו האמיתי בזמן עבודה.

הגנת רטט משתמש/הגנת המפעיל מזעזועים (UVP)



המדיניות שלנו היא לתכנן כלים עם הגנה מובנית מרבית מפני רעידות יתר, ציוד הכלים בבולמי רעידות דינמיים המופעלים בקפיצים או בניית ידידות מיוחדות בולמות רעידות. בולם זעזועים עוזר בהגנה על המפרקים. אחרי הכל, ככל שמידת הנוחות וקלות השימוש גבוהים יותר, כך המפעיל יכול להיות יעיל יותר לאורך זמן.

בקרת כוח תגובתי RFC Reactive Force Control



עם HiKOKI Power Tools הבטיחות והרווחה שלך קודמים לכל. בקרת כוח תגובתי (RFC) פותחה ותוכננה לחוש מתי כלי עבודה עמוס מדי לפתע במהלך הפעולה. כאשר מתרחש אירוע כזה, RFC עוצר את המנוע באופן מיידי כדי להפחית פיתולים מסוכנים וטלטולים של היחידה הראשית ומסייעים בשמירה על בטיחות המפעיל.



חדשנות לא מפסיקה.

מאז 1948 אנו מתכננים ומפתחים כלים חשמליים בעלי ביצועים גבוהים. במשך למעלה מ-70 שנה המהנדסים היפנים שלנו ניצלו את הידע הטכנולוגי, הכישורים והניסיון שלהם כדי לשפר ללא הרף את הכלים החשמליים שלנו. בהנחיית עקרונות עיצוב יפניים, כל מרכיב במוצרים שלנו נבחר כדי לשפר ביצועים, איזון, שימושיות, אריכות ימים ושליטה. תשומת לב לפרטים המבטיחה לבעל המקצוע לסיים כל עבודה בצורה קלה ככל האפשר. זה מה שמניע אותנו ושומר אותנו צעד אחד קדימה.

סדרת Multi volt של Hikoki משמגעת את עולם כלי העבודה הנטענים, כלים המאפשרים לעשות את העבודה שלך בחצי מהזמן.

כלים המאפשרים עבודה איכותית בפחות מאמץ.

עוצמה של כלים חשמליים עם חופש תנועה וגמישות של כלים נטענים!

יותר כוח תוך שמירה על קומפקטיות גודל ומשקל.

מה זה 36 volt?

תפוקת הספק גבוהה בכמעט 100% מסוללת ה-18 volt שקיימת בשוק כרגע אצל שאר היצרנים.

סוללות ה-36 volt multi בשילוב עם כלים נטענים מסדרת ה-36v מציעים הספק גבוה מאוד.

הגנה רב ממדית וחיי שימוש מורחבים.

הגנה מפני עומס יתר מגנה על הסוללה ועל הכלי הנטען.

הגנה מפני התחממות יתר.

בית קירור:

בית שתוכנן במיוחד, מבטיח פעולת סוללה אופטימלית, שבזכותה חיי השימוש שלו מוארכים.

במהלך הטעינה, הסוללה מקוררת, מה שמונע מהתאים להתחמם יותר על המידה. מחוון מצב סוללה חכם.

מצויד בפונקציית אבחון עצמי, הוא מראה לא רק את מצב הטעינה, אלא גם התחממות יתר או כשל בסוללה.

החלפת מתח אוטומטית

המתח משתנה באופן אוטומטי מ-36V ל-18V, כך שניתן להשתמש בו בכלי עבודה של 18V.

כל כלי סדרת MV הינם כלים בעלי מנוע חזק במיוחד ובלי פחמים Brushless.

לסיכום טכנולוגיית multi volt המהפכנית מציבה סטנדרטים חדשים בעולם הכלים הנטענים.

$$18V \text{ BSL 1850} = \text{BSL 36A18} \text{ 36V}$$

עוצמה של כלים חשמליים עם נוחות של כלים נטענים





אופציה לשוואב אבק שמתחבר לכלי 376972 שוואב אבק לפטישון

אוסף 99.97% מכלל החלקיקים
שוואב האבק משתמש בכוח צנטריפוגלי כדי להפריד חלקיקי אבק
ולמקסם את היניקה. קיבולת מיכל אבק גדולה במיוחד, חיבור ופירוק
מהירים וקלים,
עיצוב קומפקטי אידיאלי עבור חללים סגורים
ארגונומי ומאוזן היטב לקידוח עילי קל יותר
משקל 1.1 ק"ג

DH36DPE פטישון Ø 28 מ"מ

מהירות סיבוב דו-שלבית, מתג המהירות הדו-שלבי מספק הגדרות
מהירות רגילות ונמוכות עבור שימושים שונים.
מצב המהירות הנמוכה מפחית את מהירות הסיבוב ואת קצב
ההשפעה, מה שמקל על הקידוח לתוך חומרים שברים
מצבי עבודה קידוח בבטון, ביטול דפיקה, ביטול סיבוב
כושר קידוח - בטון 18 מ"מ פלה 13 מ"מ עץ 32 מ"מ
מהירות רגילה 0-950 סל"ד, מהירות נמוכה 0-700 סל"ד
מצב הלימות רגיל 0-4,300, מצב הלימות נמוך 0-3,170
משקל 3.6 ק"ג,
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V



אופציה לשוואב אבק שמתחבר לכלי 379136 שוואב אבק לפטישון

אוסף 99.97% מכלל החלקיקים
שוואב האבק משתמש בכוח צנטריפוגלי כדי להפריד חלקיקי אבק
ולמקסם את היניקה. קיבולת מיכל אבק גדולה במיוחד, חיבור ופירוק
מהירים וקלים,
עיצוב קומפקטי אידיאלי עבור חללים סגורים
ארגונומי ומאוזן היטב לקידוח עילי קל יותר
משקל 1.1 ק"ג

DH3628DA פטישון 28 מ"מ

3 מצבי עבודה - קידוח סיבובי, קידוח פטיש או סיתות
2 מצבי מהירות
מהירות 4,300 סל"ד
ידית רטט נמוכה עם בולם רעידות דינמי לקלות ונוחות
בתקופות ארוכות של שימוש
פונקציית עצירה אוטומטית לקידוח חוזר יציב
אנטי-קיק-בק (RFC) להגברת בטיחות המפעיל
מנוע עוצמתי ללא פחמים
3.2 עוצמת ב'אול
אורך כולל 525 מ"מ, משקל 6 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז.



36V

WH36DC מברגת אימפקט

קצרה במיוחד!
מברגה עוצמתית בעלת מנוע חזק בצורה חריגה
בעלת תקן IP56 המגן מפני חדירת אבק ומים
מהירות 0-3,700 סל"ד
5 מצבי כיוון טורק (כוח) אלקטרוני
מצב התנעה רכה לברי איסכורית ופח
215 ניוטון מטר
סוללה 36V
משקל 1.6 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

DS36DC מקדחה מברגה Ø 13 מ"מ

ידית הצד מתכווננת ב-11 מצבים שונים כדי להתאים לשימושים שונים
האורך הקצר יותר של הידית גם מקל על הטיפול החזק ביותר בתעשייה ונועד לשימוש מתמשך
פוסטר 13 מ"מ,
כושר קידוח: פלדה 20 מ"מ, עץ 118 מ"מ,
שני מצבי כוח: 155 ניוטון מטר! 100 ניוטון מטר
שני מצבי מהירות: גבוה 0-2,200 סל"ד, נמוך 0-550 סל"ד
אורך ראש קומפקטי כללי 190 מ"מ
משקל 3.1 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

DV36DC מקדחה מברגה רוטטת Ø 13 מ"מ

ידית הצד מתכווננת ב-11 מצבים שונים כדי להתאים לשימושים שונים
האורך הקצר יותר של הידית גם מקל על הטיפול החזק ביותר בתעשייה ונועד לשימוש מתמשך
פוסטר 13 מ"מ
כושר קידוח: בטון 22 מ"מ, פלדה 20 מ"מ, עץ 118 מ"מ
שני מצבי כוח: 155 ניוטון מטר! 100 ניוטון מטר
שני מצבי מהירות: גבוה 0-2,200 סל"ד, נמוך 0-550 סל"ד
אורך ראש קומפקטי כללי 190 מ"מ
משקל 3.1 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V



גוף בלבד:
2,084.-

WR36DF מפתח אימפקט לבוקסות 1/2" עד 30 מ"מ



הינע: 3/4"
עוצמה: 2,400 ניוטון מטר
מהירות: 0-1,500 סל"ד
דפיקות לדקה: 0-2,600 רטיטות
מומנט פיתול: 1,900 ניוטון מטר
מומנט פריצת אום: 2,400 ניוטון מטר
4 מצבי עבודה, אפשרות לכיוון הטורק ומצב עצירה אוטומטי
בעלת תקן בין לאומי IP56 עמידות לחדירת מים ואבק
מערכת אוטומטית של סיבוב לאחר למניעת נפילת האום
אורך כללי: 221 מ"מ
משקל: 3.9 ק"ג, כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

WR36DA מפתח אימפקט לבוקסות 3/4" עד 32 מ"מ



לסגירה והחדרת ברגים ואומים
דו כיוונית אלקטרונית 4 מהירויות
מס' מכות לדקה 0-600/900/1200/1500
0-1200/1800/2300/2900
לסגירת ברגים עד 32 מ"מ
1800 ניוטון/מטר חזקה במיוחד
משקל 3.7 ק"ג,
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

WR36DE מפתח אימפקט לבוקסות 1/2" עד 30 מ"מ

בעל מנוע עוצמתי ללא פחמים
לסגירה והחזרת ברגים ואומים
קצר וקל במיוחד
אורך 169 מ"מ
משקל 2.6 ק"ג
4 מהירויות אלקטרוניות
0-2,900 סל"ד
1,600 ניוטון מטר
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

WR36DH מפתח אימפקט לבוקסות 1/2" עד 30 מ"מ

WR36DH מפתח אימפקט לבוקסות 1/2"
עוצמה: 720 ניוטון מטר
4 מהירויות
0-1,200, 0-1,800, 0-3,000, 0-2,400 סל"ד
דפיקות לדקה: 0-4,100 רטיטות
מומנט פיתול: 380 ניוטון מטר
מומנט פריצת אום: 720 ניוטון מטר
4 מצבי עבודה, אפשרות לכיוון הטורק ומצב עצירה אוטומטי
בעלת תקן בין לאומי IP56 עמידות לחדירת מים ואבק
מערכת אוטומטית של סיבוב לאחר למניעת נפילת האום
אורך כללי: 144 מ"מ
משקל: 2 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V



G3613DA משחזת זזית אלקטרונית

125 מ"מ (5")

ווסת אלקטרוני
הגנה מפני התחממות ועומס יתר
מבנה ארגונומי נוח לעבודה
3000-9500 סל"ד
התנעה רכה
משקל 2.8 ק"ג כולל סוללה
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V



G3615DVE משחזת זזית 150 מ"מ (6")

מהירות: 3,200-8,000 סל"ד
כלי בטיחותי מאוד בעל מספר מנגנונים השומרים על בטיחות
המשתמש בעת התחלת והפסקת השימוש בכלי
מצב אוטומט - מגדיל ומוריד כח וסל"ד ולפי הצורך בצורה אוטומטית
- שומר על אורך חיי הכלי והסוללה
מנוע עוצמתי ללא פחמים
מבנה ארגונומי נוח לשימוש, היקף אחיזה קטן במיוחד
ווסת מהירות אלקטרוני
חזקה מהקמבילה החשמלית
קלה ונוחה לשימוש
ידיית אחיזה עם בולם זעזועים מיוחד
משקל: 4.7 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V



G3623DA משחזת זזית 230 מ"מ (9")

5300 סל"ד
התנעה רכה
משקל 4.9 ק"ג כולל סוללה
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 8AH ליטיום בארגז



36V

מסילת מנחה למסור עגול 800 ס"מ | 1,600 ס"מ

נועדה לספק הנחיה ישירה ומאובטחת בעת שימוש במסור עגול. מסילות ההדרכה הללו מתאימות באופן מושלם למסור העגול C3606DPA, ולשאר המסורים העגולים של היקוקי בעזרת מתאם שניתן לרכוש בנפרד. הגנת רסיסים בעת ניסור. למסילת ציפוי דבק למגע בטוח ומונע החלקה משטח וכן הגנה על משטח העבודה. כולל גם חורים לקיבוע המסילה לחומר העבודה ולאחסון תלוי. ניתן להאריך את המסילות הללו באורך עם מסילת מנחה שנייה ומחבר FSV (נמכר בנפרד).

4270302 מתאם מסור עגול למסילת מנחה

בעזרת מתאם זה ניתן לחבר בין המסורים העגולים למסילות המנחות בגדלים השונים



C3606DPA מסור עגול 165 מ"מ

מנוע עוצמתי ללא כחמים
מסור מקצועי לחיתוך מדויק
עומק חיתוך מקסימלי 66 מ"מ
ווסת מהירות משתנה עם יכולת התנעה רכה
מהירות 2,500-5,200 סל"ד
אפשרות לחיבור לשואב אבק
אורך כולל 390 מ"מ
משקל 5 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V



C3607DA מסור עגול (185 מ"מ) 7 1/4"

4300 סל"ד
כושר חיתוך 62-90° מ"מ / 45°-47.5 מ"מ / 39°-55 מ"מ
מצב עבודה שקט
התנעה רכה
מנורת לד
כולל להב וידיה
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

C3607DWA מסור עגול 7.5" (185 מ"מ)

מנוע עוצמתי ללא כחמים
קוטר להב 185 מ"מ
כושר חיתוך -
90 מעלות - 65 מ"מ
45 מעלות - 50 מ"מ
מהירות 5,100 סל"ד
קל לדחוף ולחתוך קו ישר בגלל המרחק
בין להב המסור והידיה נועד לתת
מיקום הידית האופטימלי
העיצוב המאוזן הטוב ביותר
משקל 4.7 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



CD3605DB משור עגול למתכת וברזל

ביצועי חיתוך גבוהים
עיצוב בית מנוע שטוח להחלפת להב קלה
מצב שקט משפר את יעילות המנוע, תוך הפחתת הרעש
הגנה מפני עומס יתר
נורת לד להאיר את איזור העבודה
עומק חיתוך מקסימלי של 57.5 מ"מ
2 מצבי מהירות - מצב כוח 4,200 סל"ד, מצב שקט 2,600 סל"ד
גודל להב 150 מ"מ
משקל 3 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

CD3607DA משור עגול למתכת 7/8"

עומק חיתוך 60.5 מ"מ
קוטר להב 180 מ"מ 7/8"
מסנן רשת חסין אבק משמש להפחתת כניסת אבקת ברזל למנוע הכלי. מכסה קשיח, עמיד וקל משקל, חזק, לעבודה רציפה כי הוא עשוי מתכת, חיבור/ניתוק בלחיצה אחת, ניתן לפרוק שבבים פשוט על ידי לחיצה והסרה של ידיית החיבור/ניתוק מכסה האבק מצב הפחתת רעש
בסיס נירוסטה
התנעה רכה
עובי חיתוך מקסימלי בפלדה 12 מ"מ
מהירות 3,700 סל"ד
משקל 4 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

CB3612DA מסור סרט

כושר חיתוך - צינור עגול 120 מ"מ, צינור מרובע 120x127 מ"מ
מידת הלהב של המסור 1,130x12.5x0.5 מ"מ
ווסת מהירות משתנה 1.0-3.2m/s
60-195 מטר לדקה
משקל 7 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

CR36DYA משור חרב לצינורות

משור צינורות נטען
4 מצבי עבודה (נירוסטה / אוטומטי / מהירות נמוכה / מהירות גבוהה) לשימושים שונים
כיסוי מגן על הסוללה המגן על מפני מים ואבק
כושר חיתוך - 216 מ"מ צינור
משקל 4.8 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

מכוח RB360B

הקטן והקל ביותר בקטגוריה שלו, ועדיין עוצמתי מאוד בעל מנוע ללא פחמים!
3 עוצמות של מהירות האוויר
מהירות הרוח 102 מ' לשנייה
משקל 1.4 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארז



36V

RP3608DA שואב אבק

רטוב/יבש 8 ליטר

כושר שאיבה 3.5 מ"ק
כולל 10 שקי איסוף
משקל 10.4 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 8AH ליטיום



36V

R36DB שואב אבק

פיית הרצפה עם נגלים הממוקמים בצורה אופטימלית מונעת היתקלות בקצוות של שטיחים.
לדבובית החדשה יש פתחי יניקה קדמיים ואחוריים והם יונקים את הלכלוך כאשר נעים
קדימה ואחורה בהתאמה.
מסנן בד בעל ביצועים גבוהים
אורך כולל: 1008 מ"מ
מיכל אבק: 560 מ"מ
מגיע עם אביזרים נלווים
משקל: 1.6 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום





CR36DA משור חרב פנדל

0-3000 סל"ד
כושר חיתוך
לצינור מתכת עד 130 מ"מ /
לעץ עד 300 מ"מ / לברזל בעובי עד 19 מ"מ
משקל 4.5 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



CR36DMA משור חרב

גודלו ומשקלו קטנים והמבנה הקומפקטי מקל על השימוש גם במקומות צרים או גבוהים
הטכנולוגיה שלו אפשרה להפחית את גודלו ומשקלו של הכלי, ולשמור על עוצמה גבוהה
מאוד ביחס למשקלו
4 מצבי מהירות 0-1,500, 0-2,000, 0-2,500, 0-3,000
עוצמה גבוהה גם בעת חיתוך הפוך - ניתן להכניס את הלהב הפוך!
גם בעת חיתוך הפוך במקומות צרים או גבוהים, נשמרת אותה עוצמה ומהירות כמו חיתוך
רגיל, מה שעוזר לשפר את יעילות העבודה.
מיקום בסיס מתכוונן
כושר חיתוך: צינור 130 מ"מ, עץ עובי 255 מ"מ פלדה 19 מ"מ
משקל 2.9 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



CJ36DA משור אנכי 160 מ"מ

כושר חיתוך עד 160 מ"מ אלקטרוני
2800-3500 סל"ד
משקל 2.7 ק"ג כולל סוללה
אפשרות לחיבור שואב אבק
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



M3612DA רוטר 1/2"

בעל מנוע עוצמתי ללא פחמים
לעבודות מאומצות בעץ, אבן ושיש
תפסנית 1/2"
מהירות אלקטרונית 11,000-25,000 סל"ד
מנורות לד לעבודה קלה
משקל 3.8 ק"ג
סוללה 36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



SB3608DA מלטשת סרט 76 מ"מ

לליטוש משטחי עץ גדולים
מידות סרט - רוחב: 76 מ"מ אורך: 553 מ"מ
5 מצבי מהירות + מצב אוטומטי
מהירות 122-450 סל"ד
מערכת קלה להחלפה סרט
אורך 330 מ"מ
מצב אוטומטי כדי להתמודד עם עבודות שונות
ידית גומי לתוספת נוחות ושליטה רבה יותר
פעולת מפוח עם פליטת אבק לאחור
בעל מנוע עוצמתי ללא פחמים
סוללה 36V



C3610DRJ משור שולחני 10" 255 מ"מ

התנעה רכה + בלם חשמלי
סרגל מתכוונן באורך 884 מ"מ
אופציה לסטנד עם גלגלים מתקפל לאחסון, קומפקטי.
כושר חיתוך:
90 מעלות - 79 מ"מ
45 מעלות - 57 מ"מ
מהירות - 4500 סל"ד
קוטר להב - 254 מ"מ
משקל 29.5 ק"ג
כולל מטען מהיר

ושתי סוללות 36V 8AH ליטיום



36V

376510 שולחן למשור שולחני

הרגליים מתקפלות, מה שמאפשר אחסון
והובלה קלים. הגלגלים יכולים לנוע במשטחים
קשים ולא אחידים בקלות, וללא סיכון של
פנצ'רים.
פתוח, מידות השולחן הזה הן 1153 x 920 x 890 מ"מ.
ללא המסור הוא שוקל 13.4 ק"ג, ויכול
להחזיק עומס מרבי של 100 ק"ג.

תכונות ויתרונות:
מעמד רגליים מתקפל מתאים למסור השולחן
הנייד C3610DRJ
רגליים מתקפלות להובלה קלה
גלגלים מוצקים מטפלים במשטחים לא אחידים
מפרט טכני:
(מקופלות) 1117 x 455 x 671 מ"מ
מידות (לא מקופלות) 1153 x 890 x 920 מ"מ
מידות עם המשור 1153 x 920 x 1070 מ"מ
משקל 13.4 ק"ג ללא מסור



C3610DRA משור גרונג פנדל

255 מ"מ (10")

לחיתוך עץ, פלסטיק ואלומיניום
כושר חיתוך 89/292-90° · 15/292-45°
הטיית גוף ימין/שמאל
סמן לייזר
4000 סל"ד
משקל 20 ק"ג
כולל מטען מהיר

ושתי סוללות 36V 8AH ליטיום



36V

UU240F שולחן

לכל משורי גרונג פנדל/ משורים שולחניים עד 12"

נייד על גלגלים ומתקפל
שולחן נייד עם גלגלים לעבודות שטח,
מתאים לשאת משורים כבדים,
אפשרות להתאמת גובה,
חיבור מהיר של הכלי לשולחן,
כולל תומכים ומרחיבים.
משקל 22 ק"ג
יכול להחזיק משורים עד 185 ק"ג
הרחבות עד 250 ס"מ





DH36DMA פטיש חציבה וקידוח Ø 40 מ"מ

לעבודות חציבה וקידוח בענף החשמל והאינסטלציה
עוצמת מכה 10.5 ג'אול
ויסות מהירות אלקטרוני 0-260/0-590 סל"ד
0-1420/2860 הלימות
ידית בולמת זעזועים
משקל 5.7 ק"ג,
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 8AH ליטיום בארגז



36V



VB3616DA מכופף וחותר ברזל

מכופף וחותר ברזל מצולע עד 16 מ"מ
כושר חיתוך 8-16 מ"מ
אפשרות כיפוף 0-180°
עד 3 מוטות ברזל 10 מ"מ בו זמנית לכיפוף
עד 2 ברזלים בו זמנית עד 10 מ"מ לחיתוך
משקל 18 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 8AH ליטיום בארגז



36V

UV3628DA ויברטור בטון

מנוע רב עוצמה וללא פחמים
אורך כולל- 1086 מ"מ
קוטר 28 מ"מ
2 מהירויות 0-15,200, 0-12,000 סל"ד
משקל - 4.2 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום



36V



UM36DA מערביל צבע

מנוע רב עוצמה ללא פחמים
2 הילוכים אלקטרוניים
0-500 סל"ד
0-1,200 סל"ד
משקל - 4.2 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום



36V

402543 עגלת גלגלים מתחברת לארגזי כלים של היקוקי

עגלת גלגלים מתחברת לארגזי כלים של היקוקי
עגלת גלגליות מערכת ניתנת לחיבור לארגזי כלים של היקוקי
עם ארבעה גלגלים מסתובבים גדולים בגודל 100 מ"מ, שניים מהם עם פונקציית בלם.
לעגלה כושר נשיאה של עד 100 ק"ג.



KC18DSL3 | אימפקט + פטישון + משחזת זווית 5"

הסט כולל: WH36DC מברגה אימפקט 1/4"

DH36DPE פטישון 28 מ"מ

G3613DA משחזת זווית לטיים 5"

אפשרות לשינוי בהרכב הסט

כולל מטען מהיר

ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

UB18DGL כרוז'קטור תאורה של היקוקי מתנה



36V

KC18DSL4 | אימפקט + פטישון + משחזת זווית 5" + משור אנכי

הסט כולל: WH36DC מברגה אימפקט 1/4"

DH36DPE פטישון 28 מ"מ

G36DA משחזת זווית 5"

CJ36DA משור אנכי אלקטרוני 160 מ"מ

אפשרות לשינוי בהרכב הסט

כולל מטען מהיר

ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

UB18DGL כרוז'קטור תאורה + טרולי של היקוקי מתנה

מתנה!



36V

UC18YTSL מטען קומבי ל-4 סוללות 18V-36V

220 V

כולל שקע USB

אפשרות
להטענה מהרבה



ET36A מתאם חשמלי לסוללה

חיבור חשמל 220 V כתחליף לסוללה "אדופטר"



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

מבחר כלים נטענים סוללות ליטיום 18V-36V

18V

36V

MV
MULTI VOLT

36V 18V Li-ion



הרכב את הסט שלך

18V  =  36V

BSL 1850 BSL 36A18

עוצמה של כלים חשמליים
עם נוחות של כלים נטענים



כלי גינון נטענים 36v

כלי הגינון של היקוקי בשילוב טכנולוגיית המולטי וולט מספקת לכם עוצמה גבוהה מכלים חשמליים וניידות ונוחות של כלי נטען. היקוקי גאה להציג את כלי הגינון הנטענים שלה



RB36DA מכוח גדול

ספיקת אוויר 680/800 מ"ק לשעה
משקל 3.5 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום



36V

CS3630DC משור שרשרת 12"

עיצוב ידית אחורית קומפקטית ליותר שליטה
ביצועי חיתוך גבוהים לכל טעינה
כוונון שרשרת ללא כלים
קל משקל
אורך להב 300 מ"מ 12"
משקל 3.2 ק"ג

כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

CS3635DB משור שרשרת 350 מ"מ, 14"

אורך להב 350 מ"מ
כולל תאורת לד לחיתוך
כולל בלם ביטחון ומערכת שמון אוטומטית
משקל 3.9 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

CG36DB חרמש (טרימר)

קוטר חיתוך 310 מ"מ
5800-7000 סל"ד
אורך 1885 מ"מ
משקל 3.6 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V

CH3656DA מגזמת

אורך להב 620 מ"מ
משקל 4.1 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



36V



IP56

הגנה מפני חדירת מים אבק ובוצ

IP56 הוא חותמת איכות עצמאית שכלי העבודה של HiKOKI מוגן מפני מים אבק ובוצ. קוד ה- IP 'הגנה מפני חדירה' הוא תקן שפותח על ידי הוועדה האלקטרוטכנולוגיה הבינלאומית (IEC) למדידת דרגות ההגנה המוצעות על ידי מארזי ציוד חשמלי מפני חדירה של חפצים זרים מוצקים כמו אבק או חדירה של מים לחלקים מסוכנים. דגמי HiKOKI מסוימים תוכננו, נבדקו ואושרו באופן בלתי תלוי כדי לעמוד ברמת ההגנה של IP56 מפני חדירה לאבק ומים במונחים אמיתיים, כל בעל מקצוע יודע כי שני אייבים פוטנציאליים בתכולת הכלי מאיימים על יעילות ההפעלה ועל חיים ארוכים הם אבק ומים שעלולים להיכנס לחלקים חשובים בכלי שכלל הנראה יורשו בלי הגנה זו. לכן זה כל כך מרגיע לראות את מדבקת IP56 בצד של כלי HiKOKI שלך.

RFC

REACTIVE FORCE CONTROL

בקרת כוח תגובתי Reactive Force Control

עם HiKOKI Power Tools הבטיחות והרווחה שלך קודמים לכל. בקרת כוח תגובתי (RFC) פותחה ותוכננה לחוש מתי כלי עבודה עמוס מדי לפתע במהלך הפעולה. כאשר מתרחש אירוע כזה, RFC עוצר את המנוע באופן מיידי כדי להפחית פיתולים מסוכנים וטלטולים של היחידה הראשית ומסייעים בשמירה על בטיחות המפעיל.



סוללה 18V זהה במשקלה וגודלה לסוללה MV36V

כלים אלו נמכרים עם סוללות 36V



DH18DPA פטישון נטען

מערכת הגנה מכנית ואלקטרונית
2 מהירויות 0-800 סל"ד, 0-1,080 סל"ד
עוצמת הלימה - 2.2 ג'אול
משקל 2 ק"ג
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 5AH ליטיום בארגז



WH18DF מברגה אימפקט 1/4"

לברגי עץ וברגים קודחים
2 מהירויות, מצב חיכוך,
דו כיוונית אלקטרונית
"מהירות 0-2,400 סל"ד
155 ניוטון מטר,
משקל 1.3 ק"ג
סוללה 18V/36V
פנס סימון
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 2AH ליטיום בארגז



DS18DF מקדחה מברגה

כושר קידוח - פלדה 13 מ"מ, עץ 38 מ"מ
שני מצבי עבודה
55 ניוטון מטר
מהירות 0-450, 0-1,920
משקל 1.7 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 2AH ליטיום בארגז



DV18DF מקדחה מברגה רוטטת

כושר קידוח - בטון 13 מ"מ, פלדה 13 מ"מ, עץ 38 מ"מ
שני מצבי עבודה
55 ניוטון מטר
מהירות 0-4,900, 0-19,600
משקל 1.7 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 2AH ליטיום בארגז



DN18DSL מקדחה זזיתית 10 מ"מ

דו-כיוונית אלקטרונית
0-1800 סל"ד
גובה 88 מ"מ
גיר פלנטרי + פוטר אוטומטי
משקל 1.7 ק"ג + פנס לד
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז





CR18DA משור חרב

לשימוש ביד אחד קומפקטי וקל משקל
אפשרות להרכיב להבים כלפי מטה או מעלה
מהירות- 0-3,000 סל"ד
כושר חיתוך- 50 מ"מ
משקל 1.7 ק"ג
סוללה - 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion



M1808DA טרימר נטען 1/4"

קומפקטי לשימוש ביד אחת
2 נורות לד לאיזור החיתוך
מהירות עם ווסת אלקטרוני 1,000-3,000 סל"ד
תפסנית 3/4"
סוללה - 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion **BRUSH LESS**
Brushless Motor



P18DSL מקצוע

רוחב הקצעה 82 מ"מ
עומק חיתוך מקסימלי 2 מ"מ
מהירות 16,000 סל"ד
סוללה - 18V/36V
משקל 3.2 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion **BRUSH LESS**
Brushless Motor



CV18DA מולטי טולס

מנוע קומפקטי ללא פחמים למשקל קל וידית דקה
מהירות 6,000-20,000 סל"ד, ווסת מהירות אלקטרוני
נורת לד עוצמתית
מגיע עם אביזרים
משקל 1.9 ק"ג
סוללה - 18V/36V
במזוודה עם אביזרים*
* להב ישר, להב עגול, פלטה+ניירות לטש
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion **BRUSH LESS**
Brushless Motor



SV1813DA מלטשת אקצנטרית

מנוע עוצמתי ללא פחמים לעבודות נגרות ופחחות,
למשטחים גדולים
קוטר נייר 125 מ"מ (5")
ווסת מהירות אלקטרוני
מהירות 7,000-11,000 סל"ד
תבנית גומי לאחיזה ושליטה טובה יותר
אורך כולל 158 מ"מ
משקל 1.8 ק"ג
סוללה - 18V/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH בארגז.

Li-ion **BRUSH LESS**
Brushless Motor





GP18DA משחזת ציר

הגנת עומס
התנעה רכה
תפסנית 6 מ"מ
גודל אבן מקסימלית 50 מ"מ
ווסת מהירות אלקטרוני
מהירות 2,900-7,000 סל"ד
סוללה 18V/36V
אורך כולל 464 מ"מ
משקל 2.3 ק"ג
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion **BRUSHLESS** **AUTO**



DS18DDQ מברגה מקדחה מודולרית

ראש מתחלף - פוטר, מחזיק ביטים, מחזיק ביטים עקום, נתונים טכניים
מומנט מרבי 55 (Nm)
קוטר קידוח מרבי עץ (מ"מ) 36
בורג מכונה (מ"מ) 6
קוטר בורג מקסימלי (מ"מ) 6
מהירות ללא עומס (נמוכה/גבוהה) 0-440/0-1700 סל"ד.
מקסימום גודל ברג עץ (מ"מ) 6x75
פלדה בקוטר קידוח מקסימלי (מ"מ) 13
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion



CB18DBL משור סרט

לחיתוך צנרת מתכת וברזל בניין

לחיתוך צנרת מתכת ונירוסטה עד 4"
אלקטרוני, מהירות חיתוך 80-195 סל"ד
סרט 900x12.5x0.5 מ"מ
משקל: 3.6 ק"ג
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion **BRUSHLESS**



CN18DSL ניבלר

כושר חיתוך עד:
1.6 מ"מ מתכת
1.2 מ"מ נירוסטה
2.3 מ"מ אלומיניום
8 מצבי סכין, 2500 סל"ד
משקל 2.1 ק"ג כולל סוללה
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion



CE18DSL מספרי פח

כושר חיתוך עד:
1.6 מ"מ מתכת
1.2 מ"מ נירוסטה
2.3 מ"מ אלומיניום
8 מצבי סכין, 5300 סל"ד
משקל 2.2 ק"ג
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion





NR1890DBCL אקדח מסמרים

מסמר שורה אורך 50-90 מ"מ
מהירות עבודה 1.5-2 מסמרים לשניה
קיבולת מחסנית 47 מסמרים
בורר לקביעת עומק המסמר
החדרת מסמר ע"י לחץ אייר
נעים לעבודה, ללא קפיצות, רעש וויברציות
משקל 1.8 ק"ג כולל סוללה
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

For **NR1890DBCL**

mm (in.)

	L	50(2) – 90(3-1/2)
	d	2.9(.113) – 3.3(.131)
	D	6.8(.266) – 7.7(.303)

BRUSHLESS **Li-ion** **BRUSHLESS**
Brushless Motor



BRUSHLESS



NT1850DA אקדח מסמרים

מסמר פיניש GA 18 אורך 16-50 מ"מ
מהירות עבודה 3 מסמרים לשניה
קיבולת מחסנית 100 מסמרים
בורר לקביעת עומק המסמר
החדרת מסמר ע"י לחץ אייר
נעים לעבודה, ללא קפיצות, רעש וויברציות
משקל 2.4 ק"ג כולל סוללה
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

For **NT1850DBSL**

mm (in.)

	L	16(5/8) – 50(2)
	A	1.9(.075)
	B	1.0(.039)
	C	1.1(.043)
	D	1.25(.049)

BRUSHLESS **Li-ion** **BRUSHLESS**
Brushless Motor



BRUSHLESS



NT1865DBSL אקדח מסמרים

מסמר פיניש GA 16 אורך 25-65 מ"מ
מהירות עבודה 3 מסמרים לשניה
קיבולת מחסנית 100 מסמרים
בורר לקביעת עומק המסמר
החדרת מסמר ע"י לחץ אייר
נעים לעבודה, ללא קפיצות, רעש וויברציות
משקל 3.6 ק"ג כולל סוללה
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

For **NT1865DBSL**

mm (in.)

	L	25(1) – 65(2-1/2)
	A	2.8(.110)
	B	1.4(.054)
	C	1.3(.050)
	D	1.65(.065)

BRUSHLESS **Li-ion** **BRUSHLESS**
Brushless Motor



BRUSHLESS



CK18DA משור אנכי ללוחות גבס

כושר חיתוך עד 30 מ"מ בגבס
0-6,500 סל"ד
משקל 1.9 ק"ג כולל סוללה
אפשרות לחיבור שואב אבק
סוללה V63/81
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 5AH 36V ליטיום בארגז

Li-ion



m18dya כרסם לקירות גבס

עם עיצוב קל משקל וארגונומי עם היקף אחיזה קטן של 169 מ"מ, זריז וקל לתמרון.
מנוע עוצמתי ללא כחמים
תפסנית - 1/4"
מהירות - 24,000 סל"ד
סוללה 18/36V
משקל 1.1 ק"ג

Li-ion **BRUSH LESS**
Brushless Motor



W18DA מברגת גבס עם מסחנית ברגים

בעלת ביצועים גבוהים
5,000 סל"ד
פונקציית הפעלה אוטומטית
יכולת דיוק מרשימה
יכולת בתאמה של עומק הבורג
עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה ושליטה טובה יותר
מנוע עוצמתי ללא כחמים
גודל בורג 4 מ"מ
משקל 1.7 ק"ג
סוללה 18/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 5AH 36V ליטיום בארגז

Li-ion **BRUSH LESS**
Brushless Motor



VC18DBL מכונת כיווץ ולחיצת כבלים

יכולת כיווץ ולחיצת חזקה עד 250 מ"מ
הראש מסתובב 180 מעלות מכיוון שהראש מסתובב, ניתן להתאים אותו לעבודה במצבים שונים.
עוצמת לחיצה 122 קילו ניוטון
עצירה אוטומטית
איזון מקסימלי עם שפתיים נוחות במיוחד
סוללה 18/36V
משקל 4 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 5AH 36V ליטיום בארגז



Li-ion **BRUSH LESS**
Brushless Motor





RH18DA אקדח מפזר חום

מסך לד עם ווסת עוצמת חום
שני מצבי טמפ' אלקטרוני :
30-400 מעלות צלזיוס
30-550 מעלות צלזיוס
שתי מהירויות אלקטרוניות :
200/300 ליטר לדקה
אורך כללי : 217 מ"מ
משקל 1.6
צג דיגיטלי, הגנה מפני חום יתר
ידית רכה לאחיזה בטוחה
כולל אביזרים במזוודה
סוללה : 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion



RA18DA מפוח אימפקט

קומפקטי וקל משקל
מנוע עוצמתי ללא כחמים
מהירות רוח גבוהה
לחץ אוויר : PSI 2.65
משקל : 1.5 ק"ג
סוללה : 36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 5AH ליטיום

Li-ion **BRUSHLESS**
Brushless Motor



RB18DSL מפוח

עוצמת שאיבה 22 סמ"ק לדקה
ידית אחיזה דקה ונוחה במיוחד
משקל 1.6 ק"ג
סוללה : 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion



RB18DC מפוח

שלוש מהירויות אלקטרוניות
עוצמת שאיבה 35 סמ"ק לדקה
משקל 1.7
סוללה : 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז

Li-ion



UL18DA ציננית קירור/חימום 25 ליטר

3 רמות טמפרטורה
קיבולת 25 ליטר
מערכת קירור אלקטרונית
כושר חימום / קירור -
קירור - גבוה: סביבה 25-°C / אמצע: סביבה 20-°C / נמוך: סביבה 10-°C
חימום - גבוה: סביבה 45+°C / אמצע: סביבה 40+°C / נמוך: סביבה 25+°C
משקל 8 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 5AH 36V ליטיום בארגז



UF18DSAL מאור

שני מצבי מהירות
7 שעות עבודה רציפה
יכולת תמרון והזזה מרשימה ניתן לכוון את זווית המאוורר בטווח של 45° כדי לשנות את כיוון הרוח.
טיימר כיבוי נוח ניתן להגדיר את זמן הפעולה לשעה, שעתיים או 4 שעות.
קל וקומפקטי במיוחד
משקל: 3 ק"ג
סוללה: 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 5AH 18V ליטיום



UR18DA רמקול נייד

רמקול עם טכנולוגיית בלוטות' מתקדמת שעובד בטווח של עד 30 מטר!
רמקול שהוא גם מטען נייד לטלפון שלכם
ניתן להפוך את הרמקול לרדיו
IPX4 עמיד במים
30 שעות הפעלה רצופות עם סוללת 18/36V
מסגרת גומי להגנה נוספת
משקל: 4 ק"ג
סוללה 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 5AH 18V ליטיום



UR18DSDL רמקול נייד

קטן וקומפקטי במיוחד
אורך כולל: 165 מ"מ
גובה: 80 ס"מ
רמקול עם טכנולוגיית בלוטות' מתקדמת שעובד בטווח של עד 30 מטר!
רמקול שהוא גם מטען נייד לטלפון שלכם
ניתן להפוך את הרמקול לרדיו
IPX4 עמיד במים
19 שעות הפעלה רצופות עם סוללת 18/36V
מסגרת גומי להגנה נוספת
משקל: 4 ק"ג
סוללה 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 5AH 18V ליטיום



UB18DE פנס תאורה

קל משקל וארגונומי
טווח כוונתן בהירות 120-250 לומנס
משקל: 0.3 ק"ג
סוללה 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 5AH ליטיום



UB18DGL פרוז'קטור תאורה של היקוקי תאורה רחבה

ובהירה באמצעות לד לבן.
2 מצבי תאורה חזק וחלש.
ידית תלייה ונשיאה נוחה ויעילה במיוחד.
סוללה 18V/36V
זווית מתכווננת 120 מעלות לכיוון כלפי מטה ומעלה.
13 שעות עבודה בסוללה
מתאים לכל הסוללות מלבד ה-12V



UB18DB פנס תאורה

קומפקטי, קל משקל וקל לשימוש בחללים קטנים
זווית מתכווננת
וו תליה
טווח כוונתן בהירות: 350-2,000 לומנס
משקל: 1.2 ק"ג
עמיד למים ואבק - IP56
סוללה 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 5AH ליטיום



UB18DC פרוז'קטור לעבודה בלילה

בעל חיבור USB להטענת הטלפון
טווח כוונתן בהירות 700-4,000 לומנס
משקל: 1.9 ק"ג
עמידות למים ואבק - IP65
סוללה 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 5AH ליטיום



UB18DG עמוד תאורה

טווח כיוון רחב 360 מעלות
עמידות למים ואבק IP55
פתיחה והקמה מהירה תוך 5 שניות
נוח לנשיאה - חגורת הכתפיים מחוברת ישירות
נפתח גובה של 2.2 מטר
עוצמה 4,000 לומנס
סוללה 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 5AH ליטיום



UB18DD פרוז'קטור לעבודה בלילה

בעל חיבור USB להטענת הטלפון
טווח כוונתן בהירות 1,000-10,000 לומנס
בהירות מקסימלית 10,000 לומנס!
משקל: 4 ק"ג
עמידות למים ואבק - IP65
סוללה 18/36V
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 18V 5AH ליטיום



AC18DA (H42) אקדח סיליקון

ווסת מהירות
קצב הדלפה - 14 מ"מ לדקה
מחזיק תרמיל - 300 מ"מ
הגנה מפני טפטופים ונזילות
תאורת לד חזקה
משקל 2.0 ק"ג
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



AC18DA (H52) אקדח סיליקון

ווסת מהירות
קצב הדלפה - 14 מ"מ לדקה
מחזיק תרמיל - 600 מ"מ
הגנה מפני טפטופים ונזילות
תאורת לד חזקה
משקל 3.3 ק"ג
סוללה 18V/36V
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



KC18HCL | אימפקט + מברגה ליטיום Ø 13 מ"מ

18V סוללה נשלפת
הסט כולל: DS18DSAL מקדחה מברגה 18V
אלקטרונית 22 מצבי קלאצ'
סוללה 18V/36V
WH18DSAL מברגה אימפקט 1/4"
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 36V 1.5AH ליטיום בארגז



KC18DAL3N סט 18V שלוש כלים למקצוען

אימפקט+פטישון+משור חרב
הסט כולל-
WH18DJL אימפקט
סוללה 18V/36V
DH18DPA פטישון
CR18DA משור חרב
אפשרות לשינוי בהרכב הסט.
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 36V 5AH ליטיום בארגז



טכנולוגיית 12V PEAK



KC12DB3 סט ביתי 3 כלים 12V כולל:


WH12DA : אימפקט

DH12DD : פטישון

G1210DA : משחזת זזית

הכלים החזקים בעולם בקטגוריית 12V, תוך שמירה על קומפקטיות ומשקל נמוך.
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 4AH ליטיום בארגז

אפשרות הוספה ושינוי במספר הכלים בסט ובדגמים.





HIKOKI DH12DD פטישון נטען 20 מ"מ

12v סוללה נשלפת
דו-כיווני אלקטרוני 2 מצבי עבודה לחיסכון
0-1100 סל"ד
1.2 גאול
משקל 2.3 ק"ג
+ פנס סימון. כולל 2 סוללות 12v 2.5 AH ליתיום
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 12v 4AH ליתיום בארגז

Li-ion BRUSH LESS Brushless Motor LVH RFL



HIKOKI WH12DA מברגת אימפקט 1/4"

לברגי עץ וברגים קודחים
12v סוללה נשלפת
דו-כיוונית אלקטרונית 0-2300 סל"ד
כח סירה 135 ניוטון/מטר
משקל 1.1 ק"ג
פנס סימון
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 12v 2.5AH ליתיום בארגז

Li-ion



HIKOKI DV12DA מקדחה מברגה רוטטת 10 מ"מ

12v סוללה נשלפת דו כיוונית אלקטרונית
2 מצבי כוח לחיסכון
0-350/0-1400 סל"ד
20 מצבי קלאצ' + מצב קידוח + רטיטה לבטון
כח סירה 38 ניוטון/מטר
משקל 1.2 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 12v 2.5AH ליתיום בארגז

Li-ion



HIKOKI CR12DA משור חרב

סוללה נשלפת 12v ליתיום
2 מצבי מהירות אלקטרוני
20000-6000 סל"ד
מנורת לד לסימון
כולל שתי סוללות 12v 2.5 AH ליתיום
משקל 1.1 ק"ג כולל סוללה
במזוודה

Li-ion



HIKOKI CV12DA מולטי טולס

סוללה נשלפת 12v ליתיום
2 מצבי מהירות אלקטרוני
20000-6000 סל"ד
מנורת לד לסימון
כולל שתי סוללות 12v 2.5 AH ליתיום
משקל 1.1 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 12v 2.5AH ליתיום בארגז

Li-ion



מתאים ליישומים רבים,
מבחר גדול של להבים לחיתוך, גרידה,
שחיקה ומשימות רבות אחרות.

HIKOKI G1210DA משחזת 115 מ"מ 4.5"

4 מצבי מהירות 4,000,5,000,6,000,7,200
מנוע עוצמתי ללא פחמים
משקל 1.7 ק"ג
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 12v 2.5AH ליתיום בארגז

Li-ion



KC12DA אימפקט + מברגה רוטטת 10 מ"מ

12V סוללה נשלפת
הסט כולל: WH12DA מקדחה מברגה רוטטת 10 מ"מ
WH12DA מברגת אימפקט 1/4" אלקטרונית דו כיוונית,
135 ניוטון/מטר
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 12V 2.5AH ליטיום בארגז



WH10DCL מברגת אימפקט זייתית 1/4"

לברגי עץ וברגים קודחים
10.8 סוללה נשלפת
דו-כיוונית אלקטרונית 0-2100 סל"ד
כח סגירה 350 ק"ג לס"מ
משקל 1 ק"ג כולל סוללה
כולל מטען מהיר וסוללה 10.8V 1.5AH ליטיום בארגז



DB3DL2 מברגה נשברת 1/4"

3.6 V סוללה נשלפת, דו כיוונית
2 מהירויות 600/200 סל"ד
21 מצבי קלאצ' + מצב נעילה
כח סגירה 6 ניוטון/מטר
משקל 400 גר' כולל סוללה
כולל מטען מהיר ושתי סוללות 3V 1.5AH ליטיום בארגז



סוללות ומטענים



מחיר	אמפר A	וולט V	מק"ט סוללה
360	1.5A	3.6V	EBM315
570	1.5A	10.8V	BCL1015
467	2.5A	12V	BSL1215
583	4A	12V	BSL1240
600	1.5A	18V	BSL1815X
1000	5A	18V	BSL1850
1000	5A	36V	BSL36A18
1250	8A	36V	BSL36B18
1750		מתאם חשמלי לסוללות מולטי וולט	ET36A

מחיר	לאיזה סוללות מתאים	מק"ט מטענים
400	3.6V-EBM315	UC3FL
400	10.8V-BCL1015	UC10SL2
450	12V 4A 1240-12V BSL 2.5A-BSL1015	UC12SL
450	18V 1.5A BSL1815	UC18KSL
567	כל הסוללות מ 14V עד 36V +חיבור טעינה 45B	UC18YSL3
1000	מטען ל 4 סוללות בו זמנית מתאים לכל הסוללות מ 14V-36V למטען שקע חשמלי נוסף +שקע טעינה 45B	UC18YTSL

המנוע עוצר זמן קצר מאוד לאחר כיבוי הכלי, כך שמשתמשים יכולים להניח את הכלי במהירות ולעבור לפרויקטים אחרים.

המנוע אינו מופעל מחדש לאחר ניתוק החשמל באופן זמני במהלך הפעולה כדי למנוע תאונות.

הגנה מפני שיבושים

כאשר מזוזה ירידה פתאומית במהירות סיבוב המנוע, המנוע עוצר במהירות כדי לנגן על המשתמש והכלי.

התחלה רכה

מומנט ההתנעה מופחת לשליטה טובה יותר.

BRUSHLESS

עמיד בפני נפילת מתח

המנוע ללא פחמים HiKOKI AC כמעט ולא מושפע מהמתח המופעל, ומציע ביצועים יציבים גם בעת שימוש בכבל מאריך.

בקרת מהירות קבועה

שמירה על מהירות תחת עומס מבטיחה ביצועים יציבים ויעילות גבוהה. מערכת זרימת אוויר אופטימלית מאוורר אחורי מקרר ביעילות את המנוע לעמידות רבה יותר.

הגנה של מערכת בלמים





WR14VE מפתח אימפקט 1/2"

קומפקטי וקל מתאים לסגירת
והחדרת ברגים ואומים עד 20 מ"מ
הספק 370 W
2 מהירויות 0-1400/0-1600 סל"ד
0-1500/0-1900 רטיטות לדקה
נח סגירה 250 ניוטון/ מטר
משקל 2 ק"ג



WR16SE מפתח אימפקט 1/2"

מתאים לסגירת ופתיחת ברגים ואומים
עד 24 מ"מ לעבודות מאומצות
הספק 370 W
מהירות 1100/1300/1400/1600 סל"ד
1300-1900 רטיטות לדקה
נח סגירה 360 ניוטון/ מטר
משקל 2.5 ק"ג



WR22SE מפתח אימפקט 3/4"

מתאים לסגירת ופתיחת ברגים ואומים
עד 30 מ"מ לעבודות מאומצות
הספק 1050 W
מהירות 1400 סל"ד
2000 רטיטות לדקה
נח סגירה 620 ניוטון/ מטר
כולל ארגז. משקל 4.6 ק"ג



WR25SE מפתח אימפקט 1"

מתאים לסגירת ופתיחת ברגים ואומים
עד 30 מ"מ לעבודות מאומצות
הספק 1100 W
מהירות 1100 סל"ד
1500 רטיטות לדקה
נח סגירה 1000 ניוטון/ מטר
כולל ארגז. משקל 7.7 ק"ג





DV16VSS מקדחה רוטטת Ø 13 מ"מ
לעבודות קידוח בעץ, מתכת, אבן ובטון.
קלה וקומפקטית
הספק 600 W פוטר אוטומטי
דו כיוונית אלקטרונית
0-2900 סל"ד
משקל 1.5 ק"ג
במזוודה

בית גיר



VTP18 מקדחה רוטטת Ø 13 מ"מ
לעבודות מאומצות למתכת ובטון
הספק 640 W
גיר מכני
2 הילוכים, 1050/1800 סל"ד
משקל 2.3 ק"ג



קלאץ' ביטחון

DV20VD מקדחה רוטטת Ø 20 מ"מ
לעבודות קידוח במתכת, בטון ואבן
הספק 860 W פוטר אוטומטי
דו כיוונית אלקטרונית
2 הילוכים
0-1100/0-3000 סל"ד
משקל 3 ק"ג
בארגז

RHB



קלאץ' ביטחון

DV22V מקדחה רוטטת Ø 22 מ"מ
לעבודות קידוח מאומצות במתכת, בטון ואבן
הספק 1120 W פוטר אוטומטי
דו כיוונית אלקטרונית
2 הילוכים
0-1100/0-3000 סל"ד
משקל 3 ק"ג
בארגז

RHB




**HI-TORQUE
(מומנט גבוה)
N/M 75**

D13VG מקדחה Ø 13 מ"מ
לעבודות קידוח קשות בעץ, מתכת ושיש
הספק 710 W פוטר אוטומטי
דו כיוונית אלקטרונית
0-600 סל"ד
משקל 2.1 ק"ג
במזודה



D6SH מקדחה מהירה Ø 6.5 מ"מ
לעבודות קידוח באלומיניום
הספק 240 W פוטר אוטומטי
4500 סל"ד
משקל 0.9 ק"ג



D10VC3 מקדחה Ø 10 מ"מ
קומפקטית וקלה לעבודות קידוח בעץ ומתכת
הספק 600 W פוטר אוטומטי
דו כיוונית אלקטרונית
0-2500 סל"ד
משקל 1.4 ק"ג



D10YB מקדחה זוויתית Ø 10 מ"מ
לקידוחים והברגות במקומות קשים לגישה
מקדחה זוויתית 90°
הספק 500 W
אלקטרוני, 300-2300 סל"ד
משקל 1.5 ק"ג





טכנולוגיית UVP

הגנת רטט משתמש/הגנת המפעיל מזעזועים (UVP)

המדיניות שלנו היא לתכנן כלים עם הגנה מובנית מרבית מפני רעידות יתר, ציוד הכלים בבולמי רעידות דינמיים המופעלים בקפיצים או בניית ידיות מיוחדות בולמות רעידות. בולם זעזועים עוזר בהגנה על המפרקים. אחרי הכל, ככל שמידת הנוחות וקלות השימוש גבוהים יותר, כך המפעיל יכול להיות יעיל יותר לאורך זמן.



טכנולוגיית LVH

ידית רטט נמוכה (LVH)

ידית על צירים המכילה בתוכה בולם זעזועים. ככל שהעבודה תהיה קשה יותר, כך תעריכו יותר את התכונה המפותחת של HIKOKI Low Vibration Handle (LVH). מכיל קפיץ מסליל ומשקל איזון, בעוד שהחלק התחתון משתמש ציר שתוכנן במיוחד כדי לסייע במזעור הרטט. הפחתת רטט מסייעת גם בהפחתת עייפות המפעילים, מה שעוזר להאריך את זמן השימוש.

H25PV פטישון לסיתות

לעבודות סיתות וקילוף
הספק 550 W (קל ובטיחות)
חצייה בלבד, 8 מצבי איזמל,
עוצמת מכה 4.6 ג'אול, 0-3200 הלימות
משקל 3.2 ק"ג
במזודה



DH24PH2 פטישון Ø 24 מ"מ

(מבטל סיבוב) 3 מצבים
לעבודות קידוח וסיתות
הספק 800 W (קלאץ' בטיחות)
דו כיווני, אלקטרוני 3.2 ג'אול
0-4000 הלימות / 0-1050 סל"ד
משקל 2.7 ק"ג
במזודה



DH26PC2 פטישון Ø 26 מ"מ

(מבטל סיבוב) 3 מצבים
לעבודות קידוח וסיתות
הספק 980 W (קלאץ' בטיחות)
דו כיווני, אלקטרוני 3.4 ג'אול
0-4300 הלימות / 0-1100 סל"ד
משקל 3 ק"ג
משכח רטט
במזודה




DH28PCY2 פטישון Ø 28 מ"מ

(מבטל סיבוב) 3 מצבים
לעבודות קידוח וסיתות
הספק 980 W (קלאץ' בטיחות)
דו כיווני, אלקטרוני 3.6 ג'אול
0-4300 הלימות / 0-1100 סל"ד
משקל 3 ק"ג, מערכת UVP
משכח רטט
במזודה



DH28PEC פטישון Ø 28 מ"מ

(מבטל סיבוב) 3 מצבים
לעבודות קידוח וסיתות
הספק 1100 W (קלאץ' בטיחות)
דו כיווני, אלקטרוני 3.6 ג'אול
0-4300 הלימות / 0-1100 סל"ד
משקל 3 ק"ג, מערכת UVP
משכח רטט
במזודה



DH28PMY2 פטישון Ø 28 מ"מ ראש מתחלף

(מבטל סיבוב) 3 מצבים
לעבודות קידוח וסיתות
הספק 980 W (קלאץ' בטיחות)
דו כיווני, אלקטרוני 3.6 ג'אול
0-4300 הלימות / 0-1100 סל"ד
משקל 3 ק"ג, מערכת UVP
משכח רטט
במזודה כולל שני פוטרס



DH30PC2 פטישון Ø 32 מ"מ (מבטל סיבוב)

לעבודות קידוח מאומצות וסיתות
בקטרים עד 32 מ"מ בבטון ובתעלות
850 W (קלאץ' בטיחות), דו כיווני אלקטרוני 5.4 ג'אול
0-4000 מספר הלימות / 0-850 סל"ד, 3 מצבים, כולל ארגז, משקל 4.0 ק"ג



היקוקי משיקה את פטישי חציבה החזקים בעולם!

פטישי החציבה במשקלים שונים ולמטרות שונות, בעלי איכות יפנית שאין שני לה מאפשרים לכם עבודה רציפה וקלה הרבה יותר לאורך כל היום. תוך שמירה על עוצמות ג'אול גבוהות מאוד. אלו הכלים העמידים והאמינים ביותר בשוק כיום, באיכות הגבוהה בעולם.

H41MB2 פטיש חציבה

לעבודות סיתות וחציבה
הספק 950 W
עוצמת מכה 14 ג'אול
3000 מכות לדקה
מערכת בולמי זעזועים
כולל ארגז ואיזמל חוד
משקל 5.2 ק"ג

LVH



SDS MAX



H60MC פטיש חציבה

מתאים לעבודות מאומצות הריסה וחציבה לענף הבנין
הספק 1250 W
עוצמת מכה 28 ג'אול
1600 מכות לדקה
מערכת בולמי זעזועים
כולל ארגז ואיזמל חוד, 12 מצבי איזמל
משקל 10 ק"ג



SDS MAX



H65SB3 פטיש חציבה

מתאים לעבודות קשות
להריסה וחציבה בענף הבנין
הספק 1340 W
עוצמת מכה 46 ג'אול
1400 מכות לדקה,
מערכת בולמי זעזועים
כולל ארגז עגלה ואיזמל חוד
משקל 16 ק"ג

RHB UVP



SDS MAX



H90SG פטיש חציבה

מתאים לעבודות קשות
להריסה בענף הבניין והתשתיות
הספק 1650 W
עוצמת מכה 70 ג'אול
1000 מכות לדקה
מערכת בולמי זעזועים
גובה 860 מ"מ
משקל 31 ק"ג

712690 עגלה לפטיש חציבה

RHB UVP



SDS MAX



DH40MC פטיש חציבה וקידוח Ø 40 מ"מ

לעבודות חציבה וקידוח בענף החשמל והאינסטלציה
הספק 1100 W עוצמת מכה 16 ג'אול
ויסות מהירות אלקטרוני 0-620/2800
ידית רכה לספיגת מכות + בולם זעזועים
משקל 7 ק"ג, כולל ארגז



DH52ME פטיש חציבה וקידוח Ø 52 מ"מ

מתאים לעבודות חציבה וקידוח בבנין
הספק 1500 W
ויסות מהירות אלקטרוני
עוצמת מכה 26-5 ג'אול
מערכת בולמי זעזועים, מערכת UVP
משקל 11 ק"ג, כולל ארגז

כלים חשמליים | משור ומשחזת לאבן ומתכת



CM4SB2 משור לחיתוך אבן 4.5" (115 מ"מ)

לחיתוך מרצפות, לפתיחת פוגות
וכן לחיתוך באבן, שיש וזכוכית
הספק 1320 W
עומק חיתוך 34 מ"מ
11500 סל"ד
לחיתוך יבש ורטוב
כולל אביזר לחבור למים
משקל 2.6 ק"ג



CM5MA מחרצת 5"

חותך חריצים עד לרוחב חריץ של עד 35 מ"מ
ניתן לבחור עומק חיתוך בין 10-40 מ"מ
בקורות מהירות קבועה
הספק 1900W
ניתן לחיבור לשואב אבק
התחלה רכה
ניסוי יציקת אלומניום
משקל: 4.7 ק"ג
מהירות 5,000 סל"ד



GM13YWTZ מלטשת בטון 5"

ללטישו חומרים קשים בטון, אריחים ואבן | שינוי נקי, נטול אבק ונוח | מכסה המנוע מתכוון
בפעולה אחת לשיוף צמוד לקיר | ווסט מהירות משתנה
מכסה מנוע אלומיניום עמיד | אפקט יניקה גבוה | ידית מתכווננת ללא כלים | | הגנת הפעלה
מחדש | הגנת עומס יתר | עוצמה קבועה
קוטר להב 125 מ"מ
הספק 1900W
מהירות 3,800-8,400 סל"ד
הברגה M14
5 ניטון מטר מומנט
משקל 3.6 ק"ג
מגיע במזוודה



CM5SB משחזת 5" (125 מ"מ) עם מגן אבק

לענף המתכת והאבן
הספק 1300 W
1000 סל"ד, משקל 2.9 ק"ג
במזודה
כולל מתאם לשואב אבק



CM9SR משחזת 9" (230 מ"מ) עם מגן אבק

לחיתוך באבן ושיש
הספק 2000 W
6600 סל"ד, משקל 7.7 ק"ג
במזודה
כולל מתאם לשואב אבק



CM12Y משור אבן 12" (305 מ"מ)

לחיתוך אבן עד 100 מ"מ
הספק 2400 W
5000 סל"ד, משקל 11.5 ק"ג
כולל דיסק יהלום 12"
אפשרות למתקן מים



CM75EBP משור אבן 14" (355 מ"מ)

לחיתוך אבן עד 122 מ"מ
נפח מנוע 75 סמ"ק
מהירות סיבוב 5100 סל"ד
מערכת קרור אויר למנוע
מערכת בולמי זעזועים לידית קדמית ואחורית
מעצור ביטחון
משקל 10.6 ק"ג
כולל דיסק יהלום 14"
מתקן לאביזר מים





G12SN2 משחזת 4.5" (115 מ"מ)

לענף המתכת והאבן
הספק 900 W
10,000 סל"ד, משקל 1.4 ק"ג

G12SG משחזת 4.5" (115 מ"מ)

קומפקטית וקלה במיוחד
לענף המתכת והאבן
הספק 750 W
10,000 סל"ד, משקל 1.3 ק"ג



G12SE3 משחזת זווית 4.5" (115 מ"מ)

נתיב אוויר משופר מפחית את הסיכון לקצר חשמלי במתגים
הספק 1400 W
גוף דק
מתג נעילה
מהירות 11,500 סל"ד
אורך 328 מ"מ
מתג הפעלה תחתון
משקל 2.5 ק"ג



G13SE3YHZ משחזת זווית 4.5" (125 מ"מ)

אחיזה צרה במיוחד
מתג הפעלה תחתון
מהירות 11,500 סל"ד
ידית נגד רעידות
הגנת עומס יתר מעולה
זרימת אוויר משופרת
עוגן משופר
הספק 1400 W
משקל 2.5 ק"ג



G13VA משחזת 5" (125 מ"מ)

משחזת זווית 5" חשמלית מבית היקוקי בעלת הספק מירבי של 2800W.
בקרה אלקטרונית בעלת ביצועים גבוהים: מהירות משתנה, התחלה רכה, הגנה מפני התחממות ועומס יתר.
ידית צד סופגת רעידות.
קוטר דיסק: 5"
עומק חריץ: 22 מ"מ
הספק: 1500W
מהירות: 2,800-10,500 סל"ד
אורך כולל: 297 מ"מ
משקל: 4.4 ק"ג



G13VE משחזת 5" (125 מ"מ) ברשלס

ויסות אלקטרוני, בקרת מהירות אלקטרונית
מעצור חשמלי
לענף המתכת, האבן והזכוכית
בעלת מבנה ארגונומי
הגנה מפני התחממות ועומס יתר
ידית בולמת זעזועים
הספק 1320 W
ויסות מהירות 2,800-10,000 סל"ד
שמירה על כח רציף כולל בעומס, ניתוק בעומס יתר
משקל 2.1 ק"ג





G15SA2 משחזת 6" (150 מ"מ)

שימוש לעבודות בענף המתכת והשיש
הספק 1200 W
8,500 סל"ד
משקל 2.7 ק"ג



G15YF משחזת 6" התנעה אלקטרונית (150 מ"מ)

לעבודה מאומצת בענף המתכת והאבן
הספק 1500 W, 9,000 סל"ד, משקל 2 ק"ג
שמירה על כח רציף כולל בעומס, ניתוק בעומס יתר
ידית בולם זעזועים

מפסק בטיחותי



G18ST משחזת 7" (180 מ"מ)

לענף המתכת והאבן
הספק 2200 W
8500 סל"ד, משקל 4.3 ק"ג



G23ST משחזת 9" (230 מ"מ)

לענף המתכת והאבן
הספק 2200 W
6600 סל"ד, משקל 4.3 ק"ג



BRUSH LESS
Brushless Motor

G23BYE משחזת 9" 230 מ"מ

מנוע עוצמתי ללא פחמים
הספק 2,200 W
מהירות 6,600 סל"ד
משקל 4.2 ק"ג





CR13V2 משור חרב אלקטרוני

לחיתוך עץ, מתכת, איטונג ואלומיניום
הספק 1010 W אלקטרוני
0-2800 סל"ד, כושר חיתוך לצינור 130 מ"מ
שחרור משורית מהיר
משקל 3.2 ק"ג כולל ארגז



CR13VBV משור חרב אלקטרוני

לחיתוך עץ, מתכת, איטונג ואלומיניום
הספק 1150 W אלקטרוני, 0-3000 סל"ד
כושר חיתוך לצינור 130 מ"מ, שחרור משורית מהיר
פנדל 3 דרגות
משקל 3.6 ק"ג כולל ארגז



FCJ65V3 משור אנכי

לחיתוכים קלים בעץ ומתכת
הספק 400 W
לחיתוך בעץ עד 65 מ"מ ברזל 6 מ"מ
אלקטרוני 0-3000 הלימות
משקל 1.4 ק"ג



CJ90VST משור אנכי

תעשייתי לענף הבנין והמתכת
הספק 705 W, לחיתוך בעץ עד 100 מ"מ,
ברזל 10 מ"מ, אלקטרוני 850-3000 הלימות
פנדל - 4 דרגות, פלטה תחתונה משתנה ב-45°
כולל ארגז ומתקן לשואב אבק
משקל 2.2 ק"ג, תפס משורית מהיר



CJ160V משור אנכי

תעשייתי לענף הבנין והמתכת והעץ
הספק 800 W, לחיתוך בעץ עד 160 מ"מ,
ברזל 10 מ"מ, אלומיניום 20 מ"מ, אלקטרוני 800-2800 הלימות
פנדל - 4 דרגות, פלטה תחתונה משתנה ב-45°
כולל ארגז ומתקן לשואב אבק
משקל 2.5 ק"ג, תפס משורית מהיר





P20SB מקצוע 82 מ"מ

הספק 570 W
רוחב הקצעה 82 מ"מ
עומק הקצעה 1 מ"מ
הקצעת מדרגות עד 6 מ"מ
15000 סל"ד
משקל 2.5 ק"ג



P20SA2 מקצוע 82 מ"מ

לעבודות הקצעה מאומצות
הספק 720 W
רוחב הקצעה 82 מ"מ
עומק הקצעה 3 מ"מ
הקצעת מדרגות עד 25 מ"מ
14000 סל"ד
משקל 3 ק"ג



SB8V2 מלטשת 3" (76 מ"מ)

לליטוש משטחי עץ גדולים
הספק 950 W
מידות סרט 533x76 מ"מ
2 מהירויות, 240/450 סל"ד
כולל שק שואב אבק
משקל 4.3 ק"ג



SB10S2 מלטשת 4" (100 מ"מ)

לליטוש משטחי עץ גדולים
הספק 1020 W
מידות סרט 610x100 מ"מ
420 סל"ד
כולל שק שואב אבק
משקל 5.2 ק"ג



SB110 מלטשת 4 1/4" (110 מ"מ)

לליטוש משטחי עץ גדולים
הספק 950 W
מידות סרט 620x110 מ"מ
2 מהירויות 300/350 סל"ד
כולל שק שואב אבק
משקל 7.3 ק"ג



FS10SB מלטשת רוטטת

לעבודות קלות לליטוש עץ
הספק 180 W
נר לטש 92x184 מ"מ
10000 רטיטות לדקה
משקל 1.4 ק"ג
שקית שואב אבק



SV12SD מלטשת רוטטת

לעבודות מאומצות בליטוש עץ וקירות
הספק 300 W
נר לטש 114x228 מ"מ
10000 רטיטות לדקה
משקל 2.8 ק"ג
שקית שואב אבק



SV13YA מלטשת אקצנטרית

לעבודות נגרות ופחחות, למשטחים גדולים
הספק 230 W
קוטר ניר 125 מ"מ (5")
אלקטרוני 7000-12000 סל"ד
חיבור ניירות - סקוטש
משקל 1.4 ק"ג
שקית שואב אבק
כולל ארגז





CS9U3 משור עגול 9 1/4" (235 מ"מ)

לעבודות קשות ומאומצות בעץ ובניין
הספק 2000 W, מהירות 5200 סל"ד
כושר חיתוך בזווית: 90°-86 מ"מ, 45°-65 מ"מ
כולל להב וידיה, משקל 6.8 ק"ג



CS230N משור עגול למתכת 230 מ"מ

קוטר להב 230 מ"מ
הספק 1700 W
עומק חיתוך מקסימלי 80 מ"מ
מהירות 2,200 סל"ד
משקל 7 ק"ג



CS320 משור עגול 13" של AGP

קוטר להב 320 מ"מ
הספק 1800W
עומק חיתוך מקסימלי 128 מ"מ
מהירות 1,700 סל"ד
משקל 8 ק"ג



**אפשרות ל:
להב לאיטונג
להב למתכת**



SV12SG מלטשת רוטטת (אגרוף)

לעבודות ליטוש וגימור בעץ וגבס
הספק 200 W
נר לטש 114x100 מ"מ
14000 רטיטות לדקה
משקל 1.1 ק"ג
שקית שואב אבק



SV12SH מלטשת רוטטת (אגרוף) דלתא

לעבודות ליטוש וגימור בפינוט ומקומות צרים
הספק 200 W
נר לטש 110x190 מ"מ
מידות דלתא 96x96x96 מ"מ
14000 רטיטות לדקה
משקל 1.1 ק"ג
שקית שואב אבק



SV15YCWZ מלטשת אקצנטרית 6"

אלקטרונית לעבודה במהירות משתנה גם תחת עומס.
כולל ידיית צד הניתנת לשליפה, שקית איסוף הניתנת לריקון בקלות לעבודה נקייה יותר.
ידיית אחיזה נוחה למניעת החלקה.
ניתנת לחיבור לשואבק אבק חיצוני.
יכולות הסרה עוצמתית או גימור חלק כמשי.
הגברת טורבו: מעבר למהירות מרבית בלחיצת כפתור.
קוטר דיסק 150 מ"מ 6"
הספק 350W
מהירות 4,200-11,000 סל"ד



C7SS משור עגול 7 1/4" (185 מ"מ)

לחיתוך עץ ולגגנות
הספק 1050 W
מהירות 5500 סל"ד
כושר חיתוך 90°/68-45°/46 מ"מ
כולל להב וידיה
משקל 3.2 ק"ג



C7ST משור עגול 7 1/4" (185 מ"מ)

לחיתוך עץ ולגגנות
הספק 1710 W
מהירות 6000 סל"ד
כושר חיתוך 90°/62-45°/48 מ"מ
כולל להב וידיה
משקל 4.3 ק"ג



מסילה מנחה למסור עגול 800 ס"מ | 1,600 ס"מ

נועדה לספק הנחיה ישירה ומאובטחת בעת שימוש במסור עגול.
מסילות ההדרכה הללו מתאימות באופן מושלם למסור העגול C3606DPA, ולשאר המסורים העגולים של היקוקי בעזרת מתאם שניתן לרכוש בנפרד.
הגנת רסיסים בעת ניסור.
למסילה ציפוי דבק למגע בטוח ומונע החלקה משטח וכן הגנה על משטח העבודה.
כולל גם חורים לקיבוע המסילה לחומר העבודה ולאחסון תלוי.
ניתן להאריך את המסילות הללו באורך עם מסילת מנחה שנייה ומחבר FSV (נמכר בנפרד).

4270302 מתאם מסור עגול למסילה מנחה

בעזרת מתאם זה ניתן לחבר בין המסורים העגולים למסילות המנחות בגדלים השונים



M6ST טרימר

לעבודות נגרות
הספק 440 W
מהירות 32000 סל"ד
תפסנית 1/4"
משקל 1.5 ק"ג



M8V2 רוטר

לעבודות נגרות
הספק 1150 W
מהירות 25000 סל"ד
תפסנית 1/4"
משקל 3.5 ק"ג



M12SA2 רוטר

לעבודות קשות בנגרות אבן ושיש
הספק 1700 W
מהירות 22000 סל"ד
תפסנית 1/2", 1/4"
משקל 5 ק"ג



M12V2 רוטר

לעבודות מאומצות בעץ, אבן ושיש
הספק 2000 W
וסת מהירות אלקטרוני
התנעה רכה, הגנה בפני עומס יתר
8000-22000 סל"ד
תפסנית 1/2", 1/4"
משקל 6.2 ק"ג
במזוודה + אביזרים



C8FSHG משורי גרונג 8.5" (216 מ"מ)

לחיתוך עץ פלסטיק ואלומיניום
הספק 1100W סמן לייזר
נושר חיתוך -
90° - 65x305 מ"מ
45° - 38x280 מ"מ
הטיית זווית בשולחן ובראש המנוע עד 48°
משקל 13.8 ק"ג
כולל להב וידייה.



C10FCE2 משורי גרונג 10" (255 מ"מ) תעשייתי

לחיתוך עץ פלסטיק ואלומיניום
דיוק עד 0.1 מ"מ
הספק 1520 W סל"ד
נושר חיתוך 90° 89x101 מ"מ
45° 89x70 מ"מ
הטיית זווית בשולחן ובראש המנוע עד 52°
כולל להב וידייה, משקל 11.5 ק"ג



UU240F שולחן

לכל משורי גרונג פנדל/ משורים שולחניים עד 12"

נייד על גלגלים ומתקפל
שולחן נייד עם גלגלים לעבודות שטח,
מתאים לשאת משורים כבדים,
אפשרות להתאמת גובה,
חיבור מהיר של הכלי לשולחן,
כולל תומכים ומרחיבים.
משקל 22 ק"ג
יכול להחזיק מסורים עד 185 ק"ג
הרחבות עד 250 ס"מ



C8FSE משור גרונג 8" פנדל
(205 מ"מ) תעשייתי

לחיתוך עץ פלסטיק ואלומיניום
דיוק עד 0.1 מ"מ
הספק 5500 1050 W סל"ד
כושר חיתוך 90° 65x312 מ"מ
45° 65x218 מ"מ
הטיית זווית בשולחן ובראש המנוע
כולל להב וידיה. משקל 14 ק"ג



C10FSB משור גרונג 10" פנדל
(255 מ"מ) תעשייתי

לחיתוך עץ פלסטיק ואלומיניום
דיוק עד 0.1 מ"מ
הספק 3800 1090 W סל"ד
כושר חיתוך 90° 89x312 מ"מ
45° 89x218 מ"מ
הטיית זווית בשולחן ובראש המנוע
כולל להב וידיה. משקל 19.5 ק"ג



C12RSH משור גרונג 12" פנדל (305 מ"מ) תעשייתי

לחיתוך עץ פלסטיק ואלומיניום. דיוק עד 0.1 מ"מ
הספק 1600 W סמן לייזר
כושר חיתוך 90° 107x312 מ"מ
45° 107x220 מ"מ
הטיית זווית בשולחן ובראש המנוע, כושר הטייה עד 57°,
משקל 29 ק"ג. כולל להב וידיה
סמן לייזר + צג דיגיטלי לאיפוס



C12RSH2 משור גרונג 12" פנדל
(305 מ"מ) תעשייתי

כנ"ל
סמן לייזר + צג דיגיטלי לאיפוס



C10RJ משור שולחני נייד

התנעה רכה להפחתת הרעש בעת הפעלה
בלם חשמלי מפסיק 3 שניות לאחר הכיבוי לבטיחות נוספת
אופציה לסטנד עם גלגלים מתקפל לאחסון קומפקטי
מנוע עוצמתי לחיתוך קל של עץ קשה
מתאים לחיתוך עץ, פלסטיק, אלומיניום, פרקטים, פרגולות מסגרות ועוד
מצויד בסרגל מתכוונן באורך 884 מ"מ
מכרט טכני:

כושר חיתוך:
90 מעלות – 79 מ"מ
45 מעלות – 57 מ"מ
4500 סל"ד
קוטר להב 255 מ"מ
משקל: 44 ק"ג
מידות: 920,770,600



CC14ST משור שורף 355 מ"מ (14")

לחיתוך פרופילי מתכת וצינורות
הספק 2000 W
מהירות 3700 סל"ד, לחיתוך עד 120 מ"מ צינור עגול,
משבת בטחון להפעלת הכלי, משקל 16.5 ק"ג



מנוע שקט וחיתוך
מדויק במיוחד

CC16SB משור שורף 16" (הנעת רצועה)

לחיתוכים קשים בברזל
תלת פאזי
הספק 3700 W
מהירות 2290 סל"ד
לחיתוך 130 מ"מ, צינור עגול, משקל 86 ק"ג



CN16SA ניבלר

לחיתוך פח אלומיניום ונירוסטה
הספק 400 W
מהירות 2300 סל"ד
לחתוך עד 1.6 מ"מ פח
לחיתוך עד 1.2 נירוסטה
משקל 1.6 ק"ג



CE16SA מספרי פח

לחיתוך פח ואלומיניום אפשרות לחיתוך
8-1 מצבי סכין
הספק 400 W
מהירות 4700 סל"ד
לחיתוך עד 1.6 מ"מ פח
לחיתוך עד 1.2 נירוסטה
משקל 1.7 ק"ג





SAY-150A מלטשת אקצנטרית 6"

לעבודות ליטוש ופוליש בעץ ובפרקט
הספק 380 W
6000 סל"ד
קוטר דיסק 6"
משקל 2.1 ק"ג
כולל פלטת ליטוש להדבקה



SAT180 מלטשת 7"

לעבודות ליטוש ופוליש בשיש וברכב
הספק 750 W
קוטר דיסק 7" (180 מ"מ)
שתי מהירויות 1900/3400 סל"ד
כולל פלטת ליטוש ופרוזה
ניירות ליטוש
משקל 2.9 ק"ג



SP18VA מלטשת 7"

לעבודות ליטוש ופוליש בשיש וברכב
הספק 1250 W
קוטר דיסק 7" (180 מ"מ)
אלקטרוני, 600-3400 סל"ד
התנעה רכה, הגנה מפני עומס יתר
כולל פלטת ליטוש ופרוזה
משקל 2.8 ק"ג



GP2S2 משחזת ציר

לעבודות ליטוש והשחזה עד 25 מ"מ
הספק 520 W
מהירות 29,000 סל"ד
מערכת גיר מכנית
משקל 1.7 ק"ג



GP3V משחזת ציר אלקטרונית

לעבודות ליטוש והשחזה עד 25 מ"מ
הספק 760 W התנעה רכה
מהירות 7,000-29,000
משקל 1.8 ק"ג



GP5V משחזת ציר אלקטרונית

לעבודות ליטוש והשחזה עד 25 מ"מ
הספק 760 W התנעה רכה
מהירות 2,000-8,300
משקל 1.9 ק"ג





D-13 מקדחה ומערבל צבע

מתאים לערבול צבע, טיט ומתאים לקידוח במתכת
הספק 720 W
מהירות 550 סל"ד
גיר מכני חזק
משקל 3 ק"ג



UM12VST מערבל צבע

מתאים לצבע, דבק שפכטל וטיח
הספק 1100 W אלקטרוני
2 מהירויות 300-650/150-300
קוטר בוחש 120 מ"מ
משקל 5.4 ק"ג
כולל מוט ערבול



UM16VST מערבל צבע

מתאים לדבק שפכטל, טיט, טיח ובטון
הספק 1500 W אלקטרוני
2 מהירויות 300-650/150-300
קוטר בוחש 160 מ"מ
משקל 5.6 ק"ג
כולל מוט ערבול



UM22VYST מערבל כפול חומרים קשים

ווסת מהירות אלקטרוני
מסגרת פלדה משולבת עם הידית
מערבלים 220 מ"מ
הספק 1800 W
2 מצבי מהירות 300-650, 150-300 סל"ד
משקל 6.4 ק"ג
כולל מוט ערבול



RH600T אקדח מפזר חום

הספק 2,200 W מהירות 450/600 ספיקת אוויר 250/500 ליטר לדקה הגנה מפני חום יתר ידית רכה לאחיזה בטוחה כולל אביזרים במזוודה משקל 0.57 ק"ג



RH650V אקדח מפזר חום אלקטרוני

הספק 2,200 W מהירות אלקטרונית 1-50/50-650 ספיקת אוויר 250/500 ליטר לדקה צד דיגיטלי, הגנה מפני חום יתר ידית רכה לאחיזה בטוחה כולל אביזרים במזוודה משקל 0.79 ק"ג



LCD display with increase/decrease temperature buttons and wind power buttons



AW150 מכונת שטיפה בלחץ גבוה

הספק: 1400W
לחץ מים מרבי: 150 בר
ספיקת מים: 6.67 ליטר לדקה
אורך צינור: 10 מטר
משקל: 12.4 ק"ג



AW130 מכונת שטיפה בלחץ גבוה

הספק: 1600W
לחץ מים מרבי: 130 בר
ספיקת מים: 6 ליטר לדקה
אורך צינור: 10 מטר
משקל: 8.3 ק"ג



AW100 מכונת שטיפה בלחץ גבוה

הספק: 1400W
לחץ מים מרבי: 100 בר
ספיקת מים: 5.5 ליטר לדקה
אורך צינור: 5 מטר
משקל: 5.4 ק"ג



כלי גיטון מוטוריים מקצועיים מבית היטאצ'י היקוקי /
טאנקה המיוצרים ביפן בעלי עוצמה אדירה, עמידות
ומבנה ארגונומי ייחודי לעבודה ממושכת בנוחות
מקסימלית.



RB30VST מפוח לעבודת כיזור

הספק 550 W
מהירות 0-16000
נפח אויר לשניה 0-89 מטר לשניה
משקל 1.7 ק"ג



RB40SA מפוח/שואב

לעבודות כיזור ואיסוף לענפי
אלקטרוניקה, עץ מתכת ומזגנים
הספק 550 W, מהירות 16,000 סל"ד
צד אחד שואב, צד שני מפוח בהעברת הפיה
כולל שק איסוף, משקל 1.7 ק"ג



מפוחים/שואבים

כלי גינון חשמליים

CS40SB משור שרשרת 16" (400 מ"מ)

לחיתוך עצים וגזעים
הספק 1900 W
מיכל שימון 200 ml
מהירות שרשרת 450 סל"ד, שימון אוטומטי
מעצור ידני, משקל 4.9 ק"ג



PA22 מפוח שואב עלים

לניקוי ושאבת עלים מחצרות ומשטחי דשא
הספק 3000 W
מהירות 15000 סל"ד
דחיסת אויר 330 קמ"ש
שאיבת אויר 14 מק/שניה
שק שאיבה בד 50 ליטר
משקל 5 ק"ג



לאחידה ביד אחת!

CS33EDT(30) משורי שרשרת 12"

לחיתוך עץ וגזעים
לאחידה ביד אחת!
נפח מנוע 32.2 סמ"ק
כולל בלם ביטחון ובולמי זעזועים
מערכת סינון בשיטת טורבו
קל משקל 3.2 ק"ג



CS33EB(P) משורי שרשרת 14"

לחיתוך עץ וגזעים
נפח מנוע 32.3 סמ"ק
כולל בלם ביטחון ובולמי זעזועים
מערכת סינון בשיטת טורבו
קל משקל 3.5 ק"ג
אפשרות ללהבים 12", 14", 16"



CS40EA(45P) משורי שרשרת 18"

לחיתוך עץ וגזעים
נפח מנוע 43 סמ"ק
כולל בלם ביטחון ובולמי זעזועים
מערכת סינון בשיטת טורבו
קל משקל 4 ק"ג



CS51EPA משורי שרשרת 20"

לחיתוך עץ וגזעים
נפח מנוע 50 סמ"ק
כולל בלם ביטחון ובולמי זעזועים
מערכת סינון בשיטת טורבו
משקל 5.2 ק"ג



CH78EC(SC) מגזמת גדר-חי

התנעה קלה
ייחודיות במתנע
צילינדר עם ציפוי כרום קשיח
2 טבעות בוכנה
נפח מנוע 24 סמ"ק
אורך להבים 780 מ"מ
מגש לאיסוף גזם
משקל 5 ק"ג



CG24EKS(SL) חרמש מוטורי

נפח מנוע 23.9 סמ"ק
קסטה אוטומטית
קל משקל 5 ק"ג



CG31EBS חרמש מוטורי

נפח מנוע 30.8 סמ"ק
קסטה אוטומטית
קל משקל 6.4 ק"ג



CG40EAS חרמש מוטורי

נפח מנוע 39.8 סמ"ק
קסטה אוטומטית
קל משקל 7.7 ק"ג



CG27EJ(SLNP) חרמש רב תכליתי

נפח מנוע 26/9 סמ"ק
מידות 997x349x250 מ"מ
ניתן להרכיב חרמש, משור שרשרת,
מקלטרת ומגזמת
קל משקל 4.6 ק"ג



CG-GT

אביזר חרמש יקסטה אוט'
אורך 850 מ"מ
משקל 1.7 ק"ג



CG-HT

אביזר גוזם גדר-חי
אורך 1425 מ"מ
משקל 2.3 ק"ג



CG-PC

אביזר משור שרשרת
אורך 1180 מ"מ
משקל 1.7 ק"ג



CG-EX מוט הארכה

מתאים לאביזר משור שרשרת
אורך 900 מ"מ



אביזרים לכלי גינון

קסטות ודיסקים

קסטה חוט אוט'
דיסק (נינג'ה)
דיסק משור

שרשרת למשור

שרשרת 12"
שרשרת 14"
שרשרת 16"
שרשרת 18"
שרשרת 20"

להבים למשור

להב 12"
להב 14"
להב 16"
להב 18"
להב 20"

RB-HBA אביזר שואב למפוח



RB24E מפוח עלים

ידני
מיכל 0.6 ליטר
נפח מנוע 24 סמ"ק
משקל 5 ק"ג



בניין | מקדחות קרקע ידניות

DA200E(S) מקדחת קרקע

למפעיל בודד 32.2 סמ"ק
לקידוח עד 200 מ"מ
לעומק קידוח עד 1 מטר קוטר
משקל 8 ק"ג



DA300E מקדחת קרקע

לשני מפעילים 50.2 סמ"ק
לקידוח עד 300 מ"מ
לעומק קידוח עד 1 מטר קוטר
משקל 17 ק"ג



אופציה לשימוש במקדחים:

קוטר 100 מ"מ
קוטר 150 מ"מ
קוטר 200 מ"מ
קוטר 300 מ"מ
מאריך 600 מ"מ





סטארמיקס הינה חברה גרמנית בעלת 100 שנות ניסיון המתמחה בתחום שואבי אבק תעשייתיים.
שואבים בעלי טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות בניקוי אוטומטי של המסננים.
שואבי אבק אלו מתחברים באופן ישיר ונוח לכלים, ועוזרים לשמור על סביבת עבודה נקייה.

starmix
Made with Passion. Made for you.

סטארמיקס מייצרת לכל החברות הגרמניות
את שואבי האבק תחת שם החברה

ISCL-1625 שואב אבק תעשייתי רוטט

לכלים חשמליים המייצרים אבק ולנוזלים

הספק 1600 W

כח יניקה 7.5 ליטר/שניה

מיכל 25 ליטר

2 מסננים לעבודה מאומצת

הפעלה חשמלית ע"י הכלי המחובר

משקל 11 ק"ג



איבנשטוק הינה חברה גרמנית ותיקה מאז 1910 שבמשך שנים רבות ייצרה עבור החברות המובילות בעולם כלי עבודה חשמליים שונים בעיקר בתחום קידוחי היהלום והליטוש לכל סוגי החומרים. בתחילת המילניום החלה החברה לשווק את מוצריה בשמה שלה במקביל לייצור עבור החברות המובילות בעולם. כאשר החברה מייצרת את מוצריה מא ועד ת באיכות בלתי מתפשרת ובחדשנות מהמובילות בעולם

איבנשטוק החברה המובילה בעולם לכלים ייעודיים לענף הבנייה. בעקבות עבודה משותפת לאורך שנים והצלחות רבות החלטנו לייצר מוצרים במיוחד עבור הקהל הישראלי והצרכים שלו.



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge





END1300 מקדחה לכוסות יהלום

לעבודות קידוח בבטון מזוין, שיט ואבן

הספק 1300 W + קלאצ' בטחון

נושר קידוח בכוסות יהלום

עד 82 מ"מ, אלקטרוני, 0-2000 סל"ד,

משקל 3.4 ק"ג, במזוודה



ETN2001 מקדחה לכוסות יהלום

לעבודות קידוח בבטון מזוין, שיט ואבן

הספק 1700 W + קלאצ' בטחון

נושר קידוח בכוסות יהלום עד 152 מ"מ

אלקטרוני 2 מהירויות 0-1570 / 0-800 סל"ד

לשימוש בגיר 2 הילוכים:

הילוך מס' 1 כוסות קוטר 12-62 מ"מ

הילוך מס' 2 כוסות קוטר 62-152 מ"מ

משקל 6.8 ק"ג, במזוודה



ETN162/3 מקדחה לכוסות יהלום

לעבודות קידוח בבטון מזוין, שיט ואבן

פוסטר מתאים לכוסות 1/2-1 1/4 (גם זכר וגם נקבה)

הספק 2200 W + קלאצ' בטחון

נושר קידוח בכוסות יהלום עד 202 מ"מ

אלקטרוני 3 מהירויות 0-510/0-1150/0-2500 סל"ד

לשימוש בגיר 3 הילוכים:

הילוך מס' 1 כוסות קוטר 12-62 מ"מ

הילוך מס' 2 כוסות קוטר 62-122 מ"מ

הילוך מס' 3 כוסות קוטר 122-202 מ"מ

משקל 6.7 ק"ג, במזוודה



BST90

סטנד למקדחות יהלום

גובה עבודה 680 מ"מ, הטייה 45°

משקל 7 ק"ג



EBW2300

סטנד עזר לקידוח

מקל על עבודת הקידוח



USD 182 מעמד המקדחה האוניברסלי

לקידוח בתקרה, רצפה וקיר.

ללא נזקי הרכבה לקיר כמו במעמדי המקדחה ה"רגילים", חיבור מהיר וללא דיבלים.

עבור מקדחי ליבת יהלום EIBENSTOCK וכן מקדחי ליבה של יצרנים שונים עם מקסימום.

מעמד המקדחה ניתן לחיזוק בין הרצפה והתקרה באמצעות מערכת חצובה טלסקופית


קידוח ברצפה, קיר ותקרה אפשרי, נדרשת תקרה יציבה ומוצקה.

במקרה של תקרות לא יציבות, ניתן להרכיב את הסטנד גם באמצעות הידוק דיבל.

התאמה גמישה ללא כלים של גובה הקידוח על ידי הזנת ארכובה.

אורך זרועה אופקית שניתנת לכיוון עם זוויות 1,160 מ"מ

טווח עבודה לגובה 3018 מ"מ





END12P מקדחת יהלום מהירה

הספק 700 W אלקטרונית
0-8,000 סל"ד, עד קוטר 12 מ"מ
כניסה M12x1.5, משקל 2.6 ק"ג
בארגז מתכת



END1550P מקדחת יהלום מהירה

הספק 1500 W אלקטרונית
1800-4400 סל"ד, עד קוטר 68 מ"מ
כניסה M12x1.5, משקל 3.6 ק"ג
בארגז מתכת



מחיר	אורך	קוטר
	400 מ"מ	212 מ"מ
	400 מ"מ	225 מ"מ
	400 מ"מ	250 מ"מ
	400 מ"מ	257 מ"מ
	400 מ"מ	300 מ"מ
	400 מ"מ	350 מ"מ
	400 מ"מ	400 מ"מ
	400 מ"מ	450 מ"מ
	400 מ"מ	500 מ"מ
	400 מ"מ	550 מ"מ
	400 מ"מ	600 מ"מ

מחיר	אורך	קוטר
	400 מ"מ	92 מ"מ
	400 מ"מ	97 מ"מ
	400 מ"מ	102 מ"מ
	400 מ"מ	107 מ"מ
	400 מ"מ	112 מ"מ
	400 מ"מ	122 מ"מ
	400 מ"מ	127 מ"מ
	400 מ"מ	132 מ"מ
	400 מ"מ	142 מ"מ
	400 מ"מ	152 מ"מ
	400 מ"מ	162 מ"מ
	400 מ"מ	172 מ"מ
	400 מ"מ	182 מ"מ
	400 מ"מ	192 מ"מ
	400 מ"מ	200 מ"מ

מחיר	אורך	קוטר
	400 מ"מ	18 מ"מ
	400 מ"מ	20 מ"מ
	400 מ"מ	25 מ"מ
	400 מ"מ	32 מ"מ
	400 מ"מ	35 מ"מ
	400 מ"מ	42 מ"מ
	400 מ"מ	45 מ"מ
	400 מ"מ	52 מ"מ
	400 מ"מ	57 מ"מ
	400 מ"מ	62 מ"מ
	400 מ"מ	67 מ"מ
	400 מ"מ	72 מ"מ
	400 מ"מ	77 מ"מ
	400 מ"מ	82 מ"מ
	400 מ"מ	87 מ"מ



מאריכים להברגה

1/2" - ו- 1 1/4"

מאריך-אורך 100 מ"מ
מאריך-אורך 200 מ"מ
מאריך-אורך 300 מ"מ
מאריך-אורך 400 מ"מ



מתאם מ 1 1/4" ל- 1/2"
מתאם מ 1 1/2" ל- 1 1/4"





מקרוזה הינה חברה ספרדית עם למעלה מ-50 שנה המתמחה במחצות לאיטונג.
בזכות העיצוב הבלעדי והמיוחד של מקרוזה בתחום כלי הכרסום תבצעו את העבודה שלכם בצורה נוחה קלה וכמעט ללא
אבק!

M90 מחצות לאיטונג MACROZA

לחירוף איטונג ובלוק שחור
מהירות סיבוב 1000 סל"ד
הספק 2400 W
משקל 7.3 ק"ג
כולל ארגז
להב 30 x 30

ללא אבק

אפשרות לחיבור לשואב אבק



ללא אבק

SC300-pro מחצות לאיטונג MACROZA

הספק 2800 W, התנעה רכה
מהירות סיבוב 1800 סל"ד
משקל 8.2 ק"ג
כולל ארגז
להב 50 x 50

אפשרויות להבים (במ"מ):
25 רוחב x 25 עומק
30 רוחב x 30 עומק
25 רוחב x 35 עומק
17 רוחב x 45 עומק

35 רוחב x 35 עומק
40 רוחב x 40 עומק
50 רוחב x 50 עומק

אפשרות לחיבור לשואב אבק



MACROZA



DB 201 מכונת קידוח בטון עד 8"

הספק 2500 W
מפסק בטחון
מהירות 450 סל"ד
מתאים לכוסות 1 1/4"
משקל 16 ק"ג כולל בסיס
אפשרות לסטנד מתכוונן



EBM 250/2 מכונת קידוח בטון עד 12"

הספק 2500 W
מפסק בטחון
2 הלוכים מכניים
360 סל"ד, 850 סל"ד
סטנד מתכוונן 45°
כולל בסיס
משקל 28 ק"ג



EBM 350/3 מכונת קידוח בטון עד 14"

הספק 3000 W
מפסק בטחון
3 הלוכים מכניים
230 סל"ד, 500 סל"ד, 1030 סל"ד
סטנד מתכוונן 45°
מתאים לכוסות 1 1/4"
משקל 30 ק"ג כולל בסיס.



pld450.2 מכונת קידוח בטון עד 18"

הספק 3,300W
3 הלוכים מכניים
300 סל"ד, 650 סל"ד, 1,300 סל"ד
סטנד מתכוונן
משקל - 15.3



VP03 משאבת ואקום

נושר ספיקה 25 ליטר/דקה
מקסימום ואקום BAR 850, עד 8"

פלסת ואקום

מידות 290 x 340 מ"מ, עד 8"

טבעת איסוף למים

8", 6", 5", 4"

סט לעיגון מהיר

מחלץ כוסות יהלום

טבעת מעבר לשחרור מהיר של כוסות 1 1/4"



EMF125 מחרצת לבטון 5" (125 מ"מ)

הספק 1,400 W, התנעה רכה
10000 סל"ד
עומק חריצה מקסימלי 30 מ"מ
רוחב חריצה מקסימלי 30 מ"מ
משקל 3.8 ק"ג
כולל 2 דיסקיות יהלום, במזוודה



EMF150 מחרצת לבטון 6" (150 מ"מ)

הספק 2,300 W, התנעה רכה
7500 סל"ד
עומק חריצה מקסימלי 45 מ"מ
רוחב חריצה מקסימלי 46 מ"מ
משקל 5.8 ק"ג
כולל 2 דיסקיות יהלום, במזוודה



EMF150.1P מחרצת לבטון 6" (150 מ"מ)

במיוחד לחשמלאים, אותה מחרצת עם 3 דסקיות יהלום



EMF180 מחרצת לבטון 7" (180 מ"מ)

הספק 2,300 W, התנעה רכה
3100 סל"ד
עומק חריצה מקסימלי 60 מ"מ
רוחב חריצה מקסימלי 46 מ"מ
משקל 7.5 ק"ג
כולל 2 דיסקיות יהלום, במזוודה



ETR400.2 משור לחיתוך בטון וקיר

משור בעל מערכת עוצמתית לחיתוך בטון, אבן וחומרים קשים אחרים
אפשרות חיבור הכלי למסילה מנחה
חיתוך קיר מדויק מלמטה למעלה, באמצעות מסילה מנחה
הספק 2,850 W
התנעה רכה
מהירות 1,950 סל"ד
קוטר חור 25.4 מ"מ
קוטר להב 400 מ"מ
מסילה באורך 1 מ'
עומק חיתוך מקסימלי 152 מ"מ
משקל 11.4 ק"ג

אופציה לשתי מסילות חיתוך
באורך מטר כל אחת
כולל חיבורים
וחיבור למסור



EFB68 מקדחת יהלום זוויתית לקידוח בשייט

וקרמיקה

קידוח לשייט וקרמיקה באופן מדויק
אפשרות לחיבור שואב אבק
וסט אלקטרוני
מהירות 3000-10000 סל"ד
מקדח 14
הספק 1400
כושר קידוח 20-68 מ"מ
משקל 3.7



EHB32/4.2 מקדחה קונית

לקידוח בברזל עד 32 מ"מ
4 מהירות מכניות 110/175/245/385
הספק 1700W כניסה M3
משקל 6.9 ק"ג



EFB152PX מקדחה לקרמיקה ושיש

לקידוח מדויק במרצפות קרמיקה ושיש
מהירות אלקטרונית 250-1000 סל"ד
הספק 1150W
כושר קידוח עד 5" (122 מ"מ)
מהלך קידוח 320 מ"מ
כולל משאבת מים
משקל 19 ק"ג



EDS181 משור אבן 200 מ"מ

מסילה מנחה - אביזר אופציונלי כמעצור לחיתוכים מדויקים
פונקציית צלילה והגבלת עומק - חיתוכים מדויקים, תחילת חיתוך
אפשרית גם בחומר העבודה
הספק 2,300 W לחומרי אבן הכי קשים שיש
מהירות 7,500 סל"ד
קוטר להב 200 מ"מ
עומק חיתוך מקסימלי 63 מ"מ



EDS125 משור אבן 5" (125 מ"מ)

הספק 1250W
12500 סל"ד
עומק חריצה 0-35 מ"מ
אפשרויות עבודה ברטוב ויבש
חיבור ישיר למים ולשואב אבק
משקל 2.9 ק"ג כולל דיסק 5"



אביזרים למשורי אבן

1,500 ש"מ

750 ש"מ

אפשרות למסילה מנחה למשור

ETT1200 שולחן ל EDS125

אורך עבודה 1200 מ"מ
משקל 18 ק"ג
כולל מאריכים

ETT700 שולחן ל EDS125

אורך עבודה 700 מ"מ
משקל 14.5 ק"ג
כולל מאריכים





EDB480 מסור לאיטונג "אליגטור"

וצנרת פלסטיק (480 מ"מ)

לחיתוך בלוק גבס ואיטונג וצנרת פלסטיק

עד 480 מ"מ

הספק 1800 W

משקל 6.1 ק"ג

במזווה כולל זוג להבים וידיה



ECR 300K מסור לצנרת פלסטיק

PPR, PE, PVC

מגיע עם גלגלי תמיכה לצינור ארוך

אפשרות לחיבור שואב אבק

קוטר להב 125 מ"מ

קוטר צינור מקסימלי 300 מ"מ

הספק 1,250 W

מהירות 0-12,000 סל"ד

משקל 14.5 ק"ג





EES 1400-3 מלטשת פינות ומקומות קטנים

שיוף בפינות, זוויות ואזורים קטנים, נישות, מתחת לרדיאטורים.
אידיאלי לשיפוץ מדרגות ואריחים
שיוף ממש עד הקצה עם טבעת המברשת הוסרה
קל, קומפקטי ושימושי - אידיאלי גם לעבודה בגובה
שאיבת אבק - ניתן לחיבור שואב אבק
3x בטון דיסק גריסה
הספק 1400W
מהירות 13,000 סל"ד
משקל 3.3 ק"ג
קוטר דיסק 44 מ"מ כפול שלוש



ESM1310 מכונה לליטוש נירוסטה

הספק 1300 W
קוטר ציר 19 מ"מ, אורך 120 מ"מ
אלקטרוני 1300-3050 סל"ד
משקל 2.8 ק"ג



EP01401 מלטשת יבשה 5"

לעבודות אבן, עץ ומתכת
הספק 1400 W
אלקטרוני 700-3300 סל"ד
משקל 2.3 ק"ג



WPN180 מלטשת מים 7"

לעבודות אבן, שיש ופחחות רכב
הספק 1200 W 1500-2800 סל"ד
משקל 4.5 ק"ג
כולל חיבור מים מהיר וברז ויסות
לעבודה בזווית 60°





EPF1503 מכונה לליטוש טיח

הספק 1500 W
קוטר ליטוש 140 מ"מ
4000 סל"ד, כולל 24 להבי וידיה
כוונון גובה 0.5-5.0 מ"מ
משקל 4.5 ק"ג, בארגז מתכת



EPF 200-3

מכונה לליטוש טיח

שימושים:
הסרת טיח, צבע, טפטים, ציפוי, דבק אריחים
חיספוס של משטחים
מאפיינים:
קצב הסרה גבוה במיוחד הודות לשלושה דיסקיות כרסום
מסתובבות ורוחב עבודה גדול
בקרת מנוע דיג'יטלית
הגבלת עומק כרסום - מתכוון עד למקסימום של 5 מ"מ
הספק 1,500 W
מהירות 3,000 סל"ד
קוטר דיסקיות 100 מ"מ כפול 3 - 300 מ"מ
משקל 5.4 ק"ג



אפשרות להרכבת פלטה להחלקת טיח



EPG400WP

מכונה להחלקת טיח עם מים

הספק 500 W
קוטר 370 מ"מ
מיועד להחלקת טיח ספוג במים
אלקטרוני
0-60 סל"ד, 0-110 סל"ד
משקל 3.8 ק"ג, במזוודה



EPG 400 A

מלטשת טיח נטענת

קוטר 370 מ"מ
מיועד להחלקת טיח ספוג במים
אלקטרוני
0-180 סל"ד
משקל 3.8 ק"ג, במזוודה
כולל מטען מהיר
ושתי סוללות 18V 5AH לייטיום





סטנד תמיכה למכונות ליטוש של איבנסטוק

מומלץ למכונות עם השימושים הבאים: שחיקה, כרסום והחלקה הנחייה ארגונומית, ושומרת על חוזק של המכונה. ניתן לחיזוק בין הרצפה לתקרה. טווח עבודה עד גובה 2,900 מ"מ טווח עבודה עד רוחב 1,600 מ"מ משקל 5 ק"ג

מייצב למכונות ליטוש על הסטנד תמיכה

מתאים למכונות במשקל 5-9 ק"ג



דיסקים למלטשת בטון

	לעץ קשה ודבקים	צבע נחשת		6
	לחומרים אקריליים	צבע כחול		37110
	לחומרי ציפוי קשים	צבע אדום		37104
	לבטון טרי, דבק שיש	צבע צהוב		37103
	לבטון, בזלת, בלוק	צבע זהב		37102

מלטשת

מוט אחיזה

1802EBS מלטשת בטון 5" (מ"מ)

לליטוש בטון וציפויים קשים, לריצוף ועץ קשה
הספק 1800 W, מהירות 10000 סל"ד
משקל 4.5 ק"ג, כולל ארגז ודיסק יהלום
התנעה רכה וחיבור לשואב אבק



מוט אחיזה

EBF180 F מלטשת בטון 7" 180 מ"מ

לליטוש בטון וציפויים קשים
הספק 2500 W
מהירות 8500 סל"ד
משקל 10.5 ק"ג,
כולל ארגז ודיסק יהלום



37102 |  | צבע זהב | לבטון, בזלת, בלוק |
דיסק למלטשת בטון



EBS235.1

מכונה לליטוש בטון 9"

לליטוש בטון וציפויים קשים
הספק 2200 W
מהירות 1380 סל"ד
משקל 38 ק"ג,
כולל ארגז ודיסק יהלום

	דיסק יהלום 9" לבטון	37117
	סט להבים 5 יח'	37121
	סט להבים יהלום לבטון 5 יח'	37122
	סט להבים 5 יח' יהלום לחומרים קשים	37123
	צלחת בסיס 5 להבים	37120



EBS120 מלטשת בטון 5" (מ"מ)

לליטוש בטון וחומרים קשים
הספק 1400 W, מהירות 10000 סל"ד
משקל 2.9 ק"ג, כולל ארגז ודיסק יהלום
התנעה רכה וחיבור לשואב אבק



ETS225 מלטשת לגבס ופרקט 9"

הספק 700 W אלקטרונית
מהירות 0-2300 סל"ד
משקל 2.9 ק"ג, מנוע עליון
במזוודה כולל מוט טלסקופי 3.7 מ'
ורצועת נשיאה



ELS225.1 מלטשת לגבס וקירות 9"

הספק 700 W אלקטרונית
מהירות 1050-1600 סל"ד
ציר גמיש לשינוי זווית ליטוש
משקל 4.9 ק"ג, בתיק, מנוע תחתון
פנט בלעדי
מסגרת גומי ליצירת וואקום
להצמדת הכלי לקיר והקלה במשקל



נצמד לחיקרה
בואקום

MX100.1 מערבול צבע

מיועד לצבע, דבק, תוספות לצבע
הספק 1100 W, עד 25 ק"ג
אלקטרוני 0-390 סל"ד
למערבל עד 120 מ"מ M14
משקל 2.95 ק"ג, כולל מוט



EHR15SB מערבול צבע

מיועד לצבע, דבקים, טיח, שפכטל
הספק 1050 W, עד 40 ק"ג
אלקטרוני 0-450 סל"ד
למערבל עד 120 מ"מ M14
משקל 3.1 ק"ג, כולל מוט



EHR20/2.6S מערבול צבע

מיועד לחומרים קשים, בטון, טיט, שפכטל
הספק 1300 W, עד 50 ק"ג
אלקטרוני 2 מהירויות 0-450/0-250 סל"ד
מערבל עד 140 מ"מ M14, משקל 5.3 ק"ג, כולל מוט



EHR23/2.5S מערבול צבע

מיועד לחומרים קשים, בטון, טיט, שפכטל
הספק 1800 W, עד 80 ק"ג
אלקטרוני 2 מהירויות 0-250/0-580 סל"ד
מערבל עד 180 מ"מ M14, משקל 6.9 ק"ג, כולל מוט



EZR22R מערבול צבע בוחש נכול

מיועד לחומרים קשים, בטון, טיח, אבקות
הספק 1300 W, עד 80 ק"ג
מהירות אלקטרונית 140-400 סל"ד
למערבל עד 240 מ"מ (לזוג מוטות)
משקל 6.7 ק"ג, כולל מוטות



מוטות מערבול צבע תוצרת איבנשטוק גרמניה

					R-120
	עד 20 ק"ג	1200	אורך 600 מ"מ	משושה	WG-100
	עד 15 ק"ג	1000	אורך 600 מ"מ	M14	WG-120
	עד 20 ק"ג	1200	אורך 600 מ"מ	M14	WG-135
	עד 30 ק"ג	1350	אורך 600 מ"מ	M14	WG-160
	עד 60 ק"ג	1600	אורך 600 מ"מ	M14	SG-L115
	עד 100 ק"ג	1150	אורך 650 מ"מ	עגול-פיין	SG-R115
	עד 100 ק"ג	1150	אורך 650 מ"מ	עגול-פיין	

מאריכים למוטות ערבול

	אורך 450 מ"מ	M14	מאריך
	אורך 250 מ"מ	M14	מאריך
	אורך 150 מ"מ	M14	מאריך



AUTOMIX90 מערבול צבע + מיכל

מיועד לחומרים קשים, בטון, טיח, טיט, אבקות
הספק 1500 W, מיכל נירוסטה 90 ליטר
115 סל"ד
משקל 35 ק"ג, כולל עגלה ומכסה אינטגרלי לסגירת הדלי



TWINMIX1800 1 מערבול צבע כפול + מיכל

מיועד לחומרים קשים, בטון, טיח, טיט, אבקות
הספק 1800 W, מיכל נירוסטה 65 ליטר
2 מהירויות 250/450 סל"ד
משקל 70 ק"ג, כולל עגלה ומכסה אינטגרלי לסגירת הדלי



FLOOR MIX 2300 מערבול לרצפות

מיועד לחומרים קשים, בטון, טיח, טיט, אבקות ואפוקסי
הספק 2300 W עד 150 ק"ג
אלקטרוני 0-71/0-130/0-160/0-280 סל"ד
משקל 48 ק"ג





קומפה - compa - חברה איטלקית המתמחה בייצור מסורים ומכונות מקצועיות לעיבוד עץ.

מיצרנית של יותר מ-55 שנים של מכונות לעיבוד עץ, Compa תמיד הייתה יצרנית של מסורי מיטר. היא החברה היחידה שמציעה דרגת התמחות כה גבוהה ומגוון כה נרחב ומוכח של מוצרים.

בעלי מקצוע המתדמודדים עם תנאים קשים באתר או במעבדה, אנשי מקצוע יכולים תמיד לסמוך על האיכות הגבוהה והדיוק של מכשיר Compa, שהם תוצאה של חדשנות טכנולוגית ופונקציונלית מתמדת.





מנוע שקט

משור גרונג שולחן עליון 210, 8 1/2" מ"מ סמן לייזר

הנעת רצועה
הספק W 1400 | סל"ד 5000
כושר חיתוך mm 48x128 90° -
45° - mm 48x76
בגרונג: 45° - mm 36x128
גובה חיתוך שולחן עליון 30 מ"מ
קוטר 210 מ"מ | משקל 8.7 ק"ג

ORANGE 210



80327

משור גרונג שולחן עליון 250 10" מ"מ

הספק 1600W | סל"ד 4800
כושר חיתוך תחתון mm 70x150
כושר חיתוך 45° mm 95x70
גובה חיתוך שולחן עליון 45 מ"מ
קוטר 250 מ"מ
משקל 19.2 ק"ג

**silver-green
250 evolution**



8032770667307



מנוע שקט

משור גרונג שולחן עליון 250 10" מ"מ סמן לייזר

הספק 1600W | סל"ד 4800
כושר חיתוך: 90° - mm 78x130
45° - mm 78x90
בגרונג: 45° - mm 52x130
גובה חיתוך שולחן עליון 45 מ"מ
משקל 16 ק"ג

orange 250



8032770665

Professional

משור גרונג שולחן עליון 305 12" מ"מ

הספק 1400W | סל"ד 2890
כושר חיתוך: 90° - mm 70x140
45° - mm 70x95
בגרונג: 45° - mm 45x140
מידות שולחן עליון 285x400
גובה חיתוך שולחן עליון 50 מ"מ
קוטר 305 | משקל 22 ק"ג
כולל שק איסוף

300 jet



8032770660094



מנוע שקט

משור גרונג שולחן עליון 305 12" מ"מ סמן לייזר

הנעת רצועה
הספק 1600W | סל"ד 4500
כושר חיתוך 90° - mm 95x155
45° - mm 95x110
בגרונג: 45° - mm 65x155
גובה חיתוך שולחן עליון 50 מ"מ
מידות שולחן 305x460
משקל 19 ק"ג

**orange
305 eco**



8032770665655

משור גרונג +שולחן עליון +פנדל 12" 305 מ"מ

הספק 2000W | סלד 3000
 כושר חיתוך 110x330 mm - 90°
 110x225 mm - 45°
 מידות שולחן עליון 320x460
 גובה חיתוך שולחן עליון 50 מ"מ
 משקל 32 ק"ג
 כולל חיבור לשואב ושק איסוף

**SLIDERS
305 2 T**



8032770664832

משור גרונג פנדל 8 1/2" 210 מ"מ סמן לייזר

ללא פחמים
 מנוע BRUSH MOTOR
 הספק 1200 W | סל"ד 4200
 כושר חיתוך 60x300 mm - 90°
 60x210 mm - 45°
 בגרונג: 35x300 mm - 45°
 קוטר 210 מ"מ | משקל 9 ק"ג

**SLIDERS
210**



8032770666775

משור גרונג פנדל 12" 305 מ"מ

הספק 2000W
 סל"ד 4500
 כושר חיתוך 102x340 mm - 90°
 105x210 mm - 45°
 בגרונג: 60x340 mm - 45°
 קוטר 305 מ"מ | משקל 23 ק"ג

**sliders
305 x 2 -b**



8032770665860

שולחן עבודה (למשורי גרונג)

הרחבה מירבית של התומכים-
 750 מ"מ מהסטנד
 גובה 81 ס"מ
 אורך 93x196
 עומס 150 ק"ג
 משקל 9.8 ק"ג

**ACC.64
BASIC**



8032770666874

משור שולחן עליון 315 מ"מ

כולל עגלת גלגלים וחיבור לשואב
+ מאריכים
הספק 2000W | סל"ד 2800
כושר חיתוך 83 mm - 90°
45° - mm 60
מידות שולחן 550x1600
משקל 60 ק"ג

TS 315



8032770663149

משור סרט שולחני 6" 160 מ"מ

הספק W 250
כושר חיתוך 40x150 מ"מ
מהירות חיתוך 12 מטר לשניה
סרט 0.3x3.5x1085 מ"מ
מידות שולחן 200x240
משקל 10.5 ק"ג

BS 160J



8032770665701

משור סרט שולחני 10" 200 מ"מ

הספק 250W
כושר חיתוך 80x200 מ"מ
מהירות חיתוך 15 מטר לשניה
סרט 0.35x6.5x1400 מ"מ
מידות שולחן 300x300
משקל 17 ק"ג

**MOD.BS 1400
80/200**



8032770667659

משור סרט 10" 250 מ"מ

מנוע 2 מהירויות | הספק W 420
כושר חיתוך 120x240 מ"מ
מהירות חיתוך 6-12 מטר לשניה
סרט 6-13x1790 מ"מ
מידות שולחן 290x290
כולל סטנד
משקל 27 ק"ג

BS 250B



80327706633

משור סרט 12" 315 מ"מ

הספק W 750
כושר חיתוך 175x305 מ"מ
מהירות חיתוך 6-12 מטר לשניה
להב 2240*12.5 מ"מ
מידות שולחן 480*400
כולל סטנד
משקל 78 ק"ג
כולל גלגלים

BS 315A



8032

משור שולחן עליון 6.5" מ"מ

הספק 1200W | סל"ד 5000
 כושר חיתוך שולחן עליון 40 mm - 90°
 24 mm - 45°

גודל שולחן 341x515
 משקל 14.5 ק"ג
 כולל מגרת איסוף נסורת

T S 165DC



8032770666980

מקצוע עליון / תחתון

מהירות הקצעה 6 מטר לדקה
 הספק 1600W
 מקצוע עליון
 שולחן עליון 917x254 מ"מ
 מתכוונן 0°-45°
 עומק הקצאה 3 מ"מ
 מקצוע תחתון
 שולחן תחתון 270x254 מ"מ
 רוחב הקצאה 100 מ"מ
 משקל 40 ק"ג

KOMP.250/2



8032770661855

מלטשת סרט שולחן עליון + דיסק צד לליטוש

הספק 375W
 היקף סרט 100x914 מ"מ
 מידות שולחן 125x190
 דיסק צד בקוטר 150 מ"מ
 אפשרות ל-45°
 משקל 16 ק"ג

BS 100/150



8032770663385

משור נימה

לעבודות חיתוך צורני בעץ
 הספק 85W
 כושר חיתוך 50x410 מ"מ
 אורך זרוע
 משקל 10 ק"ג
 אפשרות לחיתוך ב-45°

**CTTRAF85
W1450**



8032770663279



מנוע שקט



ללא שמן

משור סרט לחיתוך מתכת

2 מהירויות | מנוע שקט ללא שמן
 הספק 400W
 היקף סרט 1435/13
 כושר חיתוך ברזל עגול
 90° mm125 | 45° mm80 | 60° mm50
 ברזל שטוח 90° mm125x125
 45° mm125x85 | 60° mm70x50
 משקל 22 ק"ג

SC 1435 MP



803277066584



משור סרט לחיתוך מתכת

עבודה ללא שמן
מהירות משתנה | הספק 710W
היקף סרט 0.6x13x1140
כושר חיתוך ברזל עגול:
90° mm100 | 45° mm50
כושר חיתוך ברזל שטוח:
90° mm80x100
45° mm50x50
משקל 24 ק"ג

SC 1140 C



8032770667826



משור סרט לחיתוך מתכת

עבודה ללא שמן
הספק 2000W
כושר חיתוך
90° mm150 | 60° mm50 | 45° mm90
היקף סרט 20x1735 מ"מ
מנוע מהירות משתנה
משקל 32 ק"ג

SC 1735



8032770662531

משחזת שולחן 2 אבנים 6"

הספק 250W
סל"ד 2950
משקל 6.5 ק"ג

**CTAD
3215F**



8032770666614

משחזת שולחן משולבת אבן + מברשת פלדה 6"

הספק 250W
סל"ד 2950
משקל 8 ק"ג

**CTAD
3215F-W**



8032770666621

משחזת שולחן יבש/רטוב 6" + 8"

הספק 350W
מהירות סיבוב 2950/134
משקל 9.5 ק"ג

**CTAD
150/200 AQ**



8032770666638

כננת הרמה חשמלית 200/400

הספק 1000W
כושר הרמה 200 ק"ג במתלה יחיד
400 ק"ג במתלה כפול
מהירות הרמה 200 ק"ג: 10 מטר
לדקה
מהירות הרמה 400 ק"ג: 5 מטר לדקה
גובה הרמה 18 מטר בעומס 200 ק"ג
גובה הרמה 9 מטר בעומס 400 ק"ג
משקל 17.4 ק"ג

**LIFTER
200/400**



8032770662395



B.D.S הינה חברה גרמנית ותיקה שמייצרת ומשווקת מערכות מגנטיות חשמליות לכלים שונים בתחום המתכת וכן את אביזרי הקצה לכלים אלו. החברה הינה מהגדולות בעולם בתחומה ומייצרת למיטב החברות המובילות בעולם את מוצריה.





MABASIC35

לקידוח במקדחים חלולים עד 40 מ"מ
900 W
מהירות 450 סל"ד
מהלך עבודה 160 מ"מ
משקל 12 ק"ג
מידות:
ג' 330-370 מ"מ, א' 230 מ"מ, ר' 157 מ"מ
מידות המגנט:
ג' 41.5 מ"מ, א' 160 מ"מ, ר' 80 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קירור



MAB100

לקידוח במקדחים חלולים עד 35-12 מ"מ
1050 W
מהירות 450 סל"ד
מהלך עבודה 80 מ"מ
משקל 9.9 ק"ג
מידות:
ג' 330-370 מ"מ, א' 230 מ"מ, ר' 157 מ"מ
מידות המגנט:
ג' 41.5 מ"מ, א' 160 מ"מ, ר' 80 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קירור



MABASIC450

לקידוח במקדחים חלולים עד 50 מ"מ
1150 W
2 מהירויות 250/480 סל"ד
מהלך עבודה 160 מ"מ
משקל 13 ק"ג
מידות:
ג' 330-370 מ"מ, א' 230 מ"מ, ר' 157 מ"מ
מידות המגנט:
ג' 41.5 מ"מ, א' 160 מ"מ, ר' 80 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קירור
שליפה מהירה של הפוטור, כניסה ישירה למקדחי מורס B2



MAB455

לקידוח במקדחים חלולים עד 50 מ"מ
1150 W כניסת מורס 2 ישירה
שתי מהירויות: 450/250 סל"ד
מהלך עבודה 160 מ"מ
משקל 13 ק"ג
מידות:
ג' 391-559 מ"מ, א' 254 מ"מ, ר' 188 מ"מ
מידות המגנט:
ג' 41.5 מ"מ, א' 168 מ"מ, ר' 84 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קירור
שליפה מהירה של הפוטור, כניסה ישירה למקדחי מורס B2



MABasic 850

לקידוח במקדחים חלולים עד 90-12 מ"מ
1700 W כניסת מורס 3 ישירה
4 מהירויות: 110/175/245/385 סל"ד
מהלך עבודה 255 מ"מ
משקל 24 ק"ג
מידות המגנט:
ג' 54 מ"מ, א' 220 מ"מ, ר' 110 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קירור
שליפה מהירה של הפוטור, כניסה ישירה למקדחי מורס B3



אפשרות להברזה



MAB 465

לקידוח במקדחים חלולים עד 12-50 מ"מ
הברזה עד 16 מ"מ
1150 W
אלקטרוני, שתי מהירויות: 50-250 / 100-450 סל"ד
מהלך עבודה 160 מ"מ
משקל 13 ק"ג
מידות המגנט:
ג' 41.5 מ"מ, א' 168 מ"מ, ר' 84 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קרור



אפשרות להברזה

MAB485

לקידוח במקדחים חלולים עד 12-50 מ"מ R/L
הברזה עד 16 מ"מ
1150 W
אלקטרוני, שתי מהירויות: 50-250 / 100-450 סל"ד
מהלך עבודה 160 מ"מ
משקל 13 ק"ג
מידות: ג' 391-559 מ"מ, א' 254 מ"מ, ר' 188 מ"מ
מידות המגנט:
ג' 41.5 מ"מ, א' 168 מ"מ, ר' 84 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קרור
שליפה מהירה של הפוטור, כניסה ישירה למקדחי מורס B2



אפשרות להברזה בסיס מתכוונן

MAB 525 SB בסיס מתכוונן

לקידוח במקדחים חלולים עד 12-50 מ"מ R/L
הברזה עד 20 מ"מ
1600 W
אלקטרוני, שתי מהירויות: 70-280 / 180-580 סל"ד
מהלך עבודה 160 מ"מ
משקל 16 ק"ג
מידות המגנט:
ג' 48 מ"מ, א' 180 מ"מ, ר' 90 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קרור
שליפה מהירה של הפוטור, כניסה ישירה למקדחי מורס B3



אפשרות להברזה

MAB825

לקידוח במקדחים ישירים עד 32 מ"מ R/L
הברזה עד 30 מ"מ
ומקדחים חלולים עד 100 מ"מ
1800 W
החלפת מקדח מהירה
ארבע מהירויות אלקטרוניות 40-110/67-175/140-360/220-600
מהלך עבודה 255 מ"מ
משקל 25 ק"ג
בארגז, כולל מיכל נוזל קרור



אפשרות להברזה בסיס מתכוונן

MAB 845 SB בסיס מתכוונן

לקידוח במקדחים חלולים עד 12-100 מ"מ R/L
הברזה עד 30 מ"מ
1800 W
כניסת מורס 3 ישירה
ארבע מהירויות אלקטרוניות 40-110/67-175/140-360/220-600
מהלך עבודה 255 מ"מ
משקל 25 ק"ג
מידות המגנט:
ג' 54 מ"מ, א' 220 מ"מ, ר' 110 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קרור
שליפה מהירה של הפוטור, כניסה ישירה למקדחי מורס B3



קידוח אוטומטי

AutoMAB 350

מוביל אוטומטי לקידוח ללא מגע יד אדם
לקידוח במקדחים חלולים עד 32-12 מ"מ
1050 W
מהירות 460 סל"ד
מהלך עבודה 150 מ"מ
משקל 15 ק"ג
מידות המגנט:
ג' 41 מ"מ, א' 168 מ"מ, ר' 84 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קירור



קידוח אוטומטי

AutoMAB 450

מוביל אוטומטי לקידוח ללא מגע יד אדם
לקידוח במקדחים חלולים עד 45-12 מ"מ
1150 W
2 מהירות 250/460 סל"ד
מהלך עבודה 160 מ"מ
משקל 16 ק"ג
מידות המגנט:
ג' 41 מ"מ, א' 168 מ"מ, ר' 84 מ"מ
בארגז כולל מיכל לנוזל קירור
שליפה מהירה של הפוטור, כניסה ישירה למקדחי מורס B2



מקדחה מגנטית זזיתית

MAB155 מקדחה מגנטית

לקידוח במקומות צרים החל מ-180 מ"מ
לקידוח במקומות חלולים עד 35 מ"מ
הספק 1080W
400 סל"ד
מהלך עבודה 39 מ"מ
משקל 11 ק"ג
בארגז, כולל מיכל נוזל קירור



מכונות לפאזות



EKF450.3

מכונה להסרת שבבים במתכת

הספק 1500W
מהירות 6000 סל"ד
להסרת שבבים עד 45° מ 0.6 מ"מ
משקל 4.6 ק"ג



SKF025 מכונה לפאזות במתכת

הספק 850W
מהירות 2850 סל"ד
לפזות מ 15° עד 15° רוחב 15 מ"מ
הגנה בפני עומס יתר
משקל 22 ק"ג. במזוודת





מקדחים חלולים

קוטר	עומק קידוח HBK 30	עומק קידוח KBL 60	מקדחי וידיה חלולים HKK 35	מקדחי וידיה חלולים HKL 55	מקדחי וידיה חלולים עומק HKE-L 75	מקדחי וידיה חלולים עומק HKE-L 100
12	91	116	245	279		
13	97	119	247	280		
14	97	119	252	289		
15	108	120	257	289		
16	102	122	259	289		
17	102	122	260	289		
18	111	125	260	289	420	546
19	114	127	262	289	440	572
20	126	136	262	289	450	585
21	129	143	264	296	450	585
22	141	148	264	296	450	585
23	147	154	265	297	450	585
24	150	175	267	299	470	611
25	156	177	269	299	470	611
26	163	183	275	306	480	624
27	163	197	275	306	480	624
28	163	205	277	318	490	637
29	171	205	277	318	490	637
30	177	210	279	320	530	689
31	183	231	327	391	530	689
32	185	245	329	393	650	845
33	197	279	329	394	650	845
34	200	292	331	395	650	845
35	210	306	333	398	710	923
36	226	353	372	440	710	923
37	231	360	374	442	710	923
38	238	374	377	446	710	923
39	253	374	377	447	720	936
40	258	374	379	449	720	936
41	318	398	454	514	830	1079
42	327	409	456	516	830	1079
43	347	442	458	517	830	1079
44	368	452	457	518	830	1079
45	377	459	459	518	830	1079
46	389	476	459	544	900	1170
47	409	500	495	544	900	1170
48	409	530	495	546	950	1235
49	409	550	495	546	950	1235
50	435	550	566	561	980	1274
51	452	572			1300	1690
55			663		1300	1690
56			650	720	1500	1850
60			740	796	1750	1950



מיכל מים לקירור

דגם	מחיר
ZKP100	

מובילים למקדחים חלולים

אורך	מחיר
75	
100	



מובילים למקדחים חלולים

מורס	כניסה	דגם	מחיר
מורס 2	B16	ZKD216	
מורס 3	B16	ZKD316	



פוטור למקדח חלול

מורס	כניסה	דגם	מחיר
1	19 מ"מ	ZIA219-KN	
2	19 מ"מ	ZIA319-KN	
3	32 מ"מ	ZIA332-KN	
4	19 מ"מ	ZIA419-KN	



פוטור אוטומטי עם מורס

מורס	כניסה	דגם	מחיר
מורס 2	19 מ"מ	ZSS200	
מורס 3	19 מ"מ	ZSS300	



פוטור קוני 238 DION

מורס	כניסה	דגם	מחיר
B16	1-13 מ"מ	ZBK113	
B16	2.5-16 מ"מ	ZBK116	




מוביל למקדח חלול

דגם	למקדח באורך	עד קוטר	מחיר
ZAK075	30 מ"מ	> 60	
ZAK090	30 מ"מ	< 60	
ZAK0100	55 מ"מ	> 60	
ZAK0120	55 מ"מ	< 60	
ZAK0225	75 מ"מ	> 60	
ZAK0245	75 מ"מ	< 60	
ZAK0275	110 מ"מ	< 60	



ראשים למברז Z6A

מידה	מחיר
010	
012	
014	
016	
018	



מקדחים ישרים למקדחה מגנטית
אורך 53 מ"מ (כניסה ישירה)



מחיר	קוטר (מ"מ)	מודל
	6	SPS060
	6.8	SPS068
	8	SPS080
	8.5	SPS085
	10	SPS100
	10.2	SPS102
	12	SPS120
	13	SPS130
	14	SPS140

מברזים ישרים למקדחה מגנטית



מחיר	קוטר (מ"מ)	מודל
	M8	GWB008
	M10	GWB010
	M12	GWB012
	M16	GWB016
	M18	GWB018
	M20	GWB20



ZAP300

מאריך למקדח חלול 80 מ"מ



ZR0250

מלחצי שורשרת לצינור 80-250 מ"מ



ZR0500

מלחציים לצינור (2 שורשראות) 150-500 מ"מ



POW200

וו ניקוי עם מברשת



POW100

מגנט לניקוי שבבים



ZHS005

נזל קירור למקדחים חלולים HSS
5 ליטר



ZHB001

נזל קירור למקדחים חלולים (ידיה) 1 ליטר



ZHS550

משחה לקידוח (1 ק"ג)

ZHS570

משחה לקידוח 85 גרם (טמפ גבוהות)



ZMC200

בסיס מלחציים למקדחה מגנטית



ZST300

מלחציים



MBS300

סטנד מגנטי (ללא מקדחה)



ZAP100

מתאם 19mmx1/2"



NITO



מאזנת אופטית At24

מאזנת אופטית הגדלה פי 24
דיוק 2 מ"מ לכל קילומטר
עדשה קוטר 30 מ"מ
משקל 1.3 ק"ג
במזווה

מאזנת אופטית At 32

מאזנת אופטית הגדלה פי 32
דיוק 1 מ"מ לכל קילומטר
עדשה קוטר 40 מ"מ
משקל 1.3 ק"ג
במזווה



Sja30f

חצובת אלומיניום מ-103 עד 171 ס"מ פתיחה
משקל 4.5 ק"ג



Tc2-55A

לטה אלומיניום טלסקופי 5 מטר + נרתיק



CH400

גלגלת מדידה אלומיניום ידיית גומי 100 מטר
משקל 2.5 ק"ג בתיק נשיאה





Sp200

מאזנת לייזר פילוס אוטומטי, קרן לייזר עליונה
אופקית ואנכית מסתובבת אלקטרונית
לעבודות חוץ ופנים
שלט לכל הפונקציות
טווח עבודה 200 מטר
כולל חיישן
הערכה כוללת:
חיישן ותפס ללטה
סוללות נטענות+ מטען לסוללות
סוללות לחיישן ולשלט
מתקן חיבור לקיר
משקל 2.5 ק"ג
במזוודה.

Sjp50

חצובת מעלית 2 אופציות. אופציה להעלאה והורדה עם גיר
ואופציה להעלאה והורדה מהירה ידנית. מ-132 ס"מ עד 350 ס"מ
משקל 7.5 ק"ג



מוט טלסקופי תקרה רצפה

לקיבוע כלי מדידה במרכז החלל
אופן ההצמדה: לחץ רצפה תקרה



קרן
אדומה

פּלס לייזר 3 מעגלים היקפי LP363

קרן לייזר היקפית ושתי קרניים אנכיות
פילוס עצמי, דיוק כ- 0.3 מ"מ
סימון בהיקף מלא 360°
מצ"ב נעילה למניעת רעד בזמן ניווט
צפצוף אזהרה והיבהוב במקרה של יציאה מאיזון
טווח עבודה 25 מ' / 70 מ' עם קולט
כולל תושבת מגנטית לקיבוע ע"ג מתכת,
או עיגון בקיר באמצעות בורג
לוח מטרה להבלטת אור הקרן
תיק נשיאה
משקל 750 גרם



קרן
ירוקה

פּלס לייזר 3 מעגלים היקפי LP363G

קרן לייזר היקפית ושתי קרניים אנכיות
פילוס עצמי, דיוק כ- 0.3 מ"מ
סימון בהיקף מלא 360°
מצ"ב נעילה למניעת רעד בזמן ניווט
צפצוף אזהרה והיבהוב במקרה של יציאה מאיזון
טווח עבודה 25 מ' / 70 מ' עם קולט
כולל תושבת מגנטית לקיבוע ע"ג מתכת,
או עיגון בקיר באמצעות בורג
לוח מטרה להבלטת אור הקרן
תיק נשיאה
משקל 750 גרם



גלאי (קולט) לקרן לייזר

קרן
אדומה
ירוקה

גלאי (קולט) לקרן לייזר LR630

גלאי לפלס לייזר, קרוס ליין
לייזר אדום/ירוק
ניתוק אוטומטי (לאחר 10 דק')
משקל 150 גרם



קרן
אדומה

גלאי (קולט) לקרן לייזר LS-8

גלאי לפלס לייזר, קרוס ליין
לייזר אדום
ניתוק אוטומטי (לאחר 10 דק')
משקל 150 גרם



קרן
ירוקה

פלס לייזר קרן ירוקה LP103G


2 קוים, אופקי, ניצב
פילוס אוטומטי כ-3.5°
דיוק כ-1 מ"מ
מרחק עבודה עד 10 מטר
תפס מגנטי לתליה, לוח מטרה
בתיק נשיאה



קרן
ירוקה

פלס לייזר קרן ירוקה LP512G


3 קוים, אופקי, 2 קוים אנכיים, נקודה לרצפה
פילוס אוטומטי כ-3°
דיוק כ-2 מ"מ
מרחק עבודה עד 10 מטר
משקפי אור ירוק ולוח מטרה
מטען
בארגז



קרן
ירוקה

פלס לייזר קרן ירוקה LP514G

אופקי, 4 קוים אנכיים, נקודה לרצפה
פילוס אוטומטי כ-3°
דיוק כ-2 מ"מ
מרחק עבודה עד 10 מטר
משקפי אור ירוק ולוח מטרה
מטען
בארגז




פלס לייזר לעבודות פנים

קרן
אדומה

פלס לייזר קרן אדומה LP101R

קו לייזר אנכי ואופקי בו זמנית
פילוס אוטומטי כ-3.5°
דיוק כ-1 מ"מ עד 3 מטר
מרחק עבודה עד 20 מטר
כולל חצובה
בבליסטר



קרן
אדומה

פלס לייזר קרן אדומה LP414

4 קוים אנכיים ונקודה לרצפה
קו אופקי
פילוס אוטומטי כ-3°
דיוק כ-2 מ"מ
מרחק עבודה עד 10 מטר
בארגז



מד לייזר למרחק מירבי של 40 מטר | LDM-40

דיוק כ-2 מ"מ למטר
מודד: אור, שטח, נפח
מדידה פיטגורית
אפשרות לתנועה עם המכשיר בזמן מדידה
אפשרות לחיבור והפחתה של המדידות
אפשרות בחירה מילימטר, אינצ' או פיט
הברגת רבע לחצובה
בועת פילוס בגוף המכשיר
מסך LCD לעבודה באור חלש
בנרתיק



מד לייזר למרחק מירבי של 60 מטר | LDM-60

דיוק כ-2 מ"מ למטר
מודד: אור, שטח, נפח
מדידה פיטגורית
אפשרות לתנועה עם המכשיר בזמן מדידה
אפשרות לחיבור והפחתה של המדידות
אפשרות בחירה מילימטר, אינצ' או פיט
הברגת רבע לחצובה
בועת פילוס בגוף המכשיר
מסך LCD לעבודה באור חלש
בנרתיק



מד לייזר למרחק מירבי של 80 מטר | LDM-80

דיוק כ-2 מ"מ למטר
מודד: אור, שטח, נפח
מדידה פיטגורית
אפשרות לתנועה עם המכשיר בזמן מדידה
אפשרות לחיבור והפחתה של המדידות
אפשרות בחירה מילימטר, אינצ' או פיט
הברגת רבע לחצובה
בועת פילוס בגוף המכשיר
מסך LCD לעבודה באור חלש
בנרתיק



מד לייזר למרחק מירבי של 100 מטר | LDM-100

דיוק כ-2 מ"מ למטר
מודד: אור, שטח, נפח
מדידה פיטגורית
אפשרות לתנועה עם המכשיר בזמן מדידה
אפשרות לחיבור והפחתה של המדידות
אפשרות בחירה מילימטר, אינצ' או פיט
הברגת רבע לחצובה
בועת פילוס בגוף המכשיר
מסך LCD לעבודה באור חלש
בנרתיק





SHIMGE®

שימגי' היא חברה ענקית המתמחה בייצור משאבות וציוד בקרה.
בשלושה העשורים האחרונים התמסרה החברה לאספקת פתרונות בתחום המשאבות
ומערכות הטיפול במים, הטובות ביותר בעולם.



SP400 משאבה מים 1"

400 W עם רשת למים נקיים
ספיקה 180 ליטר לדקה לגובה 10 מ'



QDX10-16-0.75 משאבה למים נקיים 2"

עם רשת, 1 כ"ס
משקל 11 ק"ג. גוף נירוסטה
ספיקה 167 ליטר לדקה לגובה 20 מ'



QDX1.5-17-0.37 משאבה למים נקיים 1"

עם רשת, 0.5 כ"ס
משקל 6.5 ק"ג
ספיקה 25 ליטר לדקה לגובה 17 מ'



גוף נירוסטה קומפלט

WSD75/50 משאבת מים לבוץ וביוב 2"

1 כ"ס
לבוץ וביוב.
משקל 10.6 ק"ג. גוף ובסיס נירוסטה
ספיקה 333 ליטר לדקה לגובה 9.5 מ'



WSD75/50T משאבת מים לבוץ וביוב 2"

1 כ"ס
לבוץ וביוב.
משקל 13.8 ק"ג. גוף נירוסטה
ספיקה 333 ליטר לדקה לגובה 9.5 מ'



WVSD110F משאבת מים לבוץ וביוב 2"

1.5 כ"ס
לבוץ וביוב.
משקל 22 ק"ג. גוף נירוסטה
ספיקה 450 ליטר לדקה לגובה 13 מ'
מעבר חופשי, עומד במידות תקן ה"א



WQ35-7-2.2

משאבת מים לבוץ וביוב 3" תלת פאזי

3 כ"ס
משאבת מים לבוץ וביוב 3"
משקל 42 ק"ג. גוף יציקה
ספיקה 830 ליטר לדקה
לגובה 15 מטר



WQ40-10-2.2

משאבת מים לבוץ וביוב 3" חד פאזי

3 כ"ס
משאבת מים לבוץ וביוב 3"
ספיקה 870 ליטר לדקה
לגובה 15 מטר
משקל 40 ק"ג. גוף יציקה



W 43-13.3 משאבת מים לבוץ וביוב 4" תלת פאזי

4 כ"ס
משאבת מים לבוץ וביוב 4"
גוף יציקה
ספיקה 1400 ליטר לדקה
לגובה מקסימלי 21 מטר
משקל 61 ק"ג



QB60G משאבת טורבינה

ספיקה 40 ליטר לדקה
עד לגובה 33 מטר
מאיץ ברונזה
מנוע 0.5 HP - חד פאזי
פתח יניקה / סניקה 1" x 1"



QB80G משאבת טורבינה

ספיקה 60 ליטר לדקה
עד לגובה 60 מטר
מאיץ ברונזה
מנוע 1 HP - חד פאזי
פתח יניקה / סניקה 1" x 1"



CPM158 משאבה צנטריפוגלית שקטה

ספיקה 120 ליטר לדקה
עד לגובה 32 מטר
לחץ 25 מטר
מאיץ ברונזה
מנוע 1 HP - חד פאזי
פתח יניקה / סניקה 1" x 1"



SGJW110 משאבה יניקה עצמאית

ספיקה 70 ליטר לדקה
עד לגובה 52 מטר
מאיץ ברונזה
אטם מכני - פחם/קרמיקה
מנוע 1.5 HP - חד פאזי
פתח יניקה / סניקה 1" x 1"



SGJW1100 משאבה יניקה עצמאית - גוף ניורוסטה

ספיקה 100 ליטר לדקה
עד לגובה 48 מטר
מגוף ניורוסטה
מנוע 1.5 כ"ס - חד פאזי
אטם מכני - פחם/קרמיקה
פתח יניקה / סניקה 1" x 1"



PS-01 בקר חשמלי למשאבת לחץ

רמת אטימות (IP65)
220V-10A
כניסה יציאה 1" x 1"
אל חזור כנימי
אפשרות לכוונון לחץ



מחיר	אפשרות לשינוי אורך שרשרת לפי מטר	כננות הרמה
		משקל 1/2 טון גובה הרמה 3 מטר, משקל עצמי 7 ק"ג גובה הרמה 6 מטר, משקל עצמי 9 ק"ג
		משקל 1 טון גובה הרמה 6 מטר, משקל עצמי 9 ק"ג
		משקל 2 טון גובה הרמה 6 מטר, משקל עצמי 14 ק"ג
	אפשרות לבדיקה ולאישור משרד העבודה	משקל 3 טון גובה הרמה 6 מטר, משקל עצמי 22 ק"ג
		משקל 5 טון גובה הרמה 6 מטר, משקל עצמי 36 ק"ג



מחיר	קרוניות ידניות
	משקל 500 ק"ג
	משקל 1000 ק"ג
	משקל 2000 ק"ג
	משקל 3000 ק"ג
	משקל 5000 ק"ג



מחיר	אפשרות לשינוי אורך שרשרת לפי מטר	כננות מתיחה
		משקל 0.75 טון אורך מתיחה 1.5 מטר, משקל עצמי 6.2 ק"ג
		משקל 1.5 טון אורך מתיחה 1.5 מטר, משקל עצמי 6.4 ק"ג
		משקל 3 טון אורך מתיחה 1.5 מטר, משקל עצמי 9.6 ק"ג



Tajima

Tajima הינה החברה המובילה ביפן בתחום כלי המדידה החיתוך והכלים הידניים מאז 1909. מוצרי החברה ידועים באיכותם ובייחודם בכך שהם מעבר לכלי המצוי בשיפורים מיוחדים ובתכונותיהם.



Powerful Two-Handed Cutter

STRONG-J GRIP™



הסכינים היפנים של טאג'ימה הם מהמובילים בעולם בעקבות הלהב החזקה שלהם.

LC301 סכין צר מנירוסטה

נעילה אוטומטית
בתוספת 2 להבים



LC302 סכין צר מנירוסטה

נעילת כפתור
בתוספת 2 להבים



LC101 סכין לגרפיקה

מחסנית עם 8 להבים



LC303 סכין צר

בתוספת 2 להבים



LC701 סכין לחיתוך פורמיקה ופלסטיק

מחסנית עם 2 להבים



LC500 סכין רחב

נעילת כפתור



LC501 סכין רחב

נעילה אוטומטית



LC620 סכין לעבודה מאומצת

עובי להב 0.65 מ"מ

רוחב 22 מ"מ



LC630 סכין לעבודה מאומצת

עובי להב 0.65 מ"מ

רוחב 22 מ"מ

גוף אלומיניום



LC650 סכין לעבודה מאומצת

עובי להב 0.7 מ"מ

רוחב 25 מ"מ



DCL500 סכין רחב HEAVY DUTY

להב שחור

נעילה אוטומטית

פותרת לקופסאות צבע



DCL501 סכין רחב HEAVY DUTY

להב שחור

נעילת כפתור

פותרת לקופסאות צבע



L500YSFBL מחזיק סכינים

מחזיק הסכינים מציע גישה מהירה וקלה לסכין, תוך שיפור הבטיחות על ידי שמירה על הצמדתו ומאובטחת בקיים בזמן שאינו בשימוש.

מערכת נעילה אוטומטית - מנגנון נעילה אוטומטי מתקדם מאבטח את הלהב למצב הרצוי.



VR-101R סכין בטיחותית

נפתחת בקלות עם כפתור אגודל גדול
סכין קשיחה בעלת להב קבוע
כולל מחזיק להבים מגנטי ותפס להבים רזרבי.




DC-560 סכין עם להב שחורה דרייבר

נעילה אוטומטית של הלהב
רוחב סכין 18 מ"מ
מסילות להב בעובי 1 מ"מ קשיחים במיוחד עם קצות "דרייבר" רב-שימושיות כמו עם משימות
נפוצות אחרות כולל הרמת מכסי קופסאות שימורים ופתיחת קופסאות



DC-561 סכין עם להב שחורה דרייבר

נעילת כפתור
רוחב סכין 18 מ"מ
מסילות להב בעובי 1 מ"מ קשיחים במיוחד עם קצות "דרייבר" רב-שימושיות כמו עם משימות
נפוצות אחרות כולל הרמת מכסי קופסאות שימורים ופתיחת קופסאות



DFC561N סכין יפנית פרימיום

להב עובי 18 מ"מ
להב חדה במיוחד
שימושים נוספים:
פתיחת קרטונים, ניקוד בקרטון עבה וסילוף מכסי קופסאות שימורים



AC-521R סכין אלומיניום רחבה

עובי להב 0.7 אינץ' (18 מ"מ) מאלומיניום יצוק עם ידית מתאר
אחורי הסכין יכונים לשמש לשימושים רבים



DC690/Y סכין יפנית עם ידית אחיזה

ניתן לאחוז בסכין כמו בצורת אקדח ולהעזר ביד השנייה לעוצמה ואחיזה נוספת.
הגוף בעל הגנות, וחומר שאינו מחליק לאחיזה חזקה יותר בכלי.
להב עובי 0.65 מ"מ
הצורה מיוחדת מונעת החלקה ובנוסף מקשה על הסכין להשבר.



LC560CL סכין יפנית מקצועית

גוף מצופה בגומי מיוחד להגנה ומניעת החלקה
מסילת סכין עמידה במיוחד מנירוסטה
עובי להב 0.8 מ"מ



TBYD-180 משייכת יחודית משולבת לקירות גבס

משייכת קיר גבס ייחודי עם שלושה חלקי שחיקה ברורים.
משחזת ביעילות בשני הכיוונים
חלקי השחזה מופרדים - עיצוב רב-תכליתי עם שלושה סגנונות שיניים ייחודיים למגוון משימות השחזה

יכולת השחזה מהירה - שיניים אגרסיביות להסרת חומר במהירות
שיניים עדינות לעבודת גימור - שיניים קטנות יותר לעבודה קלה יותר, פינות
שיני מסילה צדדית לחריצים - שיני מסילה צדדיות ומושלמות לחריץ לקיר גבס
אוסף אבק בתוך הידית - עיצוב ייחודי אוסף את רוב אבק קיר הגבס בתוך הידית

**TBK180-V30 משייך קיר גבס צ'אמפר**

עבודה חלקה עם יציקת אלומיניום עמיד
4 מצבי עבודה של רוחב שיפוע.
0.04 אינץ' (1 מ"מ), 0.08 אינץ' (2 מ"מ), 0.12 אינץ' (3 מ"מ), 0.16 אינץ' (4 מ"מ)

**GT165JS משור גבס**

מסור דק מחוזק בפלדה עם ידית ארגונומית
להב כבד שניתן להחליפה בעובי 0.05 אינץ' (1.2 מ"מ) עם
שתי שורות של שיני חיתוך חדות כתער

**SCR-C25 מגרדת**

להב עבה במיוחד 1.8 מ"מ
רוחבי להב: 25 מ"מ.

להבי נירוסטה עבים במיוחד 1.8 מ"מ מטופלים ומוקשים עבור חוזק מעולה וביצועים אמינים.
ראשי מכה מנירוסטה עבים הם עמידים במיוחד ומציעים אזור יעד גדול ליישומי חבטות בטוחים וקלים יותר.
ידית עם ראש דפיקה רחבה במיוחד
נוצר מחתיכת רציפה אחת של פלדה מובחרת ומכוסה עם ראש בולט.

**SCR-C50 מגרדת**

להב עבה במיוחד 1.8 מ"מ
רוחבי להב: 50 מ"מ.

להבי נירוסטה עבים במיוחד 1.8 מ"מ מטופלים ומוקשים עבור חוזק מעולה וביצועים אמינים.
ראשי מכה מנירוסטה עבים הם עמידים במיוחד ומציעים אזור יעד גדול ליישומי חבטות בטוחים וקלים יותר.
ידית עם ראש דפיקה רחבה במיוחד
נוצר מחתיכת רציפה אחת של פלדה מובחרת ומכוסה עם ראש בולט.

**SCR-C75 מגרדת**

להב עבה במיוחד 1.8 מ"מ
רוחבי להב: 75 מ"מ.

להבי נירוסטה עבים במיוחד 1.8 מ"מ מטופלים ומוקשים עבור חוזק מעולה וביצועים אמינים.
ראשי מכה מנירוסטה עבים הם עמידים במיוחד ומציעים אזור יעד גדול ליישומי חבטות בטוחים וקלים יותר.
ידית עם ראש דפיקה רחבה במיוחד
נוצר מחתיכת רציפה אחת של פלדה מובחרת ומכוסה עם ראש בולט.



SCR-L200 סכין 200 מ"מ גירוד עם ידית דפיקה



סכין גירוד עם ידית דפיקה
כולל מחסנית עם 3 להבים רחבים
רוחב להב 18 מ"מ
אורך 200 מ"מ



SCR-L300 סכין 300 מ"מ גירוד עם ידית דפיקה



סכין גירוד עם ידית דפיקה
כולל מחסנית עם 3 להבים רחבים
רוחב להב 18 מ"מ
אורך 200 מ"מ



SCR-L600 סכין 600 מ"מ גירוד עם ידית דפיקה

סכין גירוד עם ידית דפיקה
כולל מחסנית עם 3 להבים רחבים
רוחב להב 18 מ"מ
אורך 600 מ"מ



SCR-L1,200 סכין 1,200 מ"מ גירוד עם ידית דפיקה

סכין גירוד עם ידית דפיקה
כולל מחסנית עם 3 להבים רחבים
רוחב להב 18 מ"מ
אורך 1200 מ"מ



PSCL300F מגרדת מהדורה מוגבלת

להבי אנדורה חזקים במיוחד לגירוד חומרים קשים.
סכין גירוד עם ידית דפיקה
כולל מחסנית עם 3 להבים רחבים
רוחב להב 18 מ"מ
אורך 300 מ"מ



CR201R-R צ'וק ליין - אנך סימון

30 מטר + גיר
משקל 300 גרם

**CR301JF צ'וק ליין אנך סימון + אבקה**

עם חוט מודגש במיוחד 1 מ"מ ו-5 הילוכים שלפיה מהירה- שחור
כיסוי אלומיניום וגומי - גוף אלומיניום קל משקל בעל הגנה גבוהה, עם אחיזה.
נעילת קו הילוכים חיונית - נעילת קו מחזיקה את הקו בחוזקה בזמן הצמדה
ומשחררת באופן אוטומטי בעת סיבוב, מיכל אבקה קל למילוי.

**CR503S אנך סימון צ'וק ליין 30 מטר**

קו עמיד בפני דהייה - גיר עמיד בפני דהייה יוצר קו סימון חד ונועז במיוחד
30 מטר קו
1.8 מ"מ עובי הקו המסומן
קו עם נראות גבוהה - גיר פלואורסצנטי מספק נראות מעולה

**PZB-400GP אנך סימון עם מטוטלת**

צ'וק ליין המטוטלת החדש של טאג'ימה
הכלי החדשני הזה עושה עבודה מהירה של יישור
אינסטלציה וריכוז.
הצ'וק ליין מתחבר במהירות ובקלות לכל משטח עבודה.
הוא כולל סיכה קפיצית למשטחי עץ, מגנט חזק
למשטחי פלדה, וז מתכוונן לתלייה מעל קורות או לחיבור
למסמרים. חוט הניילון שלו עמיד ואליז מחובר מטוטלת
הפלדה וכך הוא נפתח 400 מטר למטה ומתייצב תוך
5 שניות בלבד, ולאחר מכן נסוג לתוך המארז שלו
אוטומטית בסיום העבודה.
גוף המוצר מגומי מיוחד אשר שומר על המוצר מנפילות
ומונע החלקתו מהיד.

**אבקה/דיו למילוי אנך הסימון / הצ'וק ליין**

צבע אדום
מתייבש מהר מאוד
180 מ"ל





DK-TN60 סכין חשמלאים רב שימושית

אורך להב: 22 מ"מ על 60 מ"מ
הסכין נוצרה מחתיכת נירוסטה אחת רציפה וניתן להשתמש בה עם פטיש למשימות דמוי אצמל עם כיסוי להב להב חזק וחד במיוחד אחיזת ידית עם גומי למניעת החלקה והגנה על הכלי



DK-TN80 סכין חשמלאים רב שימושית

ליבה מוצקה עשויה מפלדת אל חלד
אורך להב: 22 מ"מ על 80 מ"מ
הסכין נוצרה מחתיכת נירוסטה אחת רציפה וניתן להשתמש בה עם פטיש למשימות דמוי אצמל עם כיסוי להב להב חזק וחד במיוחד אחיזת ידית עם גומי למניעת החלקה והגנה על הכלי



DK-BB50 מסכריים לפח אלומיניום וכבלים

לפח 0.5 מ"מ
אלומיניום 1 מ"מ
לכבלים חשמל



AZ-SZCOR גומייה לתפיסת כלים לחגורה



CLP-120 מספריים יפניות

אורך גוף 120 מ"מ
להבים מנירסוטה
קצוות המספריים הינם משוננים לחיתוך מדויק במיוחד
עיצוב מיוחד לאחיזה נוחה ששומרת על הידיים מחתכים

**CLP-160 מספריים יפניות**

אורך גוף 160 מ"מ
להבים מנירסוטה
קצוות המספריים הינם משוננים לחיתוך מדויק במיוחד
עיצוב מיוחד לאחיזה נוחה ששומרת על הידיים מחתכים

**CPG-175 מספריים יפניות עם להב משונן**

אורך גוף 160 מ"מ
להבים מנירסוטה
קצוות המספריים הינם משוננים לחיתוך מדויק במיוחד
עיצוב מיוחד לאחיזה נוחה ששומרת על הידיים מחתכים
ללהב מבנה להב משונן שאינו בורח מחיתוך, כך שהוא יכול לחתוך ענפים עגולים מבלי להחליק.

**CLP-210 מספריים יפניות**

אורך גוף 210 מ"מ
להבים מנירסוטה
קצוות המספריים הינם משוננים לחיתוך מדויק במיוחד
עיצוב מיוחד לאחיזה נוחה ששומרת על הידיים מחתכים

**DK-BT70 מספריים לחשמלאים**

המספריים וסכינים השחורות שלה עוזרים לחשמלאים לעבוד בצורה מהירה, בטוחה ואמינה יותר.
אחיזה גומי שקשה להחליק גם כשלובשים כפפות
מצויד בלהב משונן בבסיס שיכול לחתוך קווים דקים מבלי להחליק
עיצוב להב ארוך שיכול לחתוך סרט רחב (50 מ"מ) בצורה מסודרת בזריקה אחת



להבים

CBL-SK



GB-265



	DCL-501/500 -ג'	להב שחור לסכין רחב 50 יח' באריזה	CBL-SK
	DCL/LC -ג'	להב נירוסטה לענף המזון ללא שבירה	CBL-ON10
	LC-703 -ג'	סט להבים לסכין רב שימושי	LCB70SD
	LC-701 -ג'	להב לסכין פורמיקה	LCB70B
	GNC-265 -ג'	להב למשור	GB-265
	GNC-300 -ג'	להב למשור	GB-300

	LC-301/2/3 -ג'	להב לסכין צר באריזות של 10 יח'	LCB30
	LC-301/2/3 -ג'	להב לסכין צר באריזות של 50 יח'	LCB30
	LC-500/501 -ג'	להב לסכין רחב באריזות של 10 יח'	LCB50
	LC-500/501 -ג'	להב לסכין רחב באריזות של 50 יח'	LCB50
	LC-620/630 -ג'	להב עבה לסכין רחב 10 יח' באריזה 0.65 מ"מ, רוחב 22 מ"מ	LCB62
	LC-650 -ג'	להב עבה ורחב 10 יח' באריזה 0.7 מ"מ, רוחב 25 מ"מ	LCB65
	LC-101 -ג'	להב לסכין גרפיקה 10 יח' באריזה	LCB10A
	VR-101R -ג'	להב לסכין בטיחותית 50 יח' באריזה	VRB2-50B
	DFC-561N -ג'	להב חד במיוחד לסכין יפני 10 יח' באריזה	CB50C

יפן TAJIMA

משורי משיכה

GNC265 משור ידית ראטן

משור שניתן להשתמש בו למגוון רחב של מטרות, מניסור כללי ומדיק ועד לחיתוך בקנה מידה גדול
ידית מתכתלת ראטן מיוחדת חלולה עם גמישות של גומי עובי להב: 0.6 מ"מ
אורך להב: 265 מ"מ



GNC300 משור ידית ראטן

משור שניתן להשתמש בו למגוון רחב של מטרות, מניסור כללי ומדיק ועד לחיתוך בקנה מידה גדול
ידית מתכתלת ראטן מיוחדת חלולה עם גמישות של גומי עובי להב: 0.6 מ"מ
אורך להב: 300 מ"מ



MG-300FB משור קבלנים מגנום 240 מ"מ

גוף אלומיניום עמיד במיוחד
להב עמידה
מתאים למספר רב של שימושים



GK-G240 משור משיכה מתקפל

ידית מתקפלת
משור משיכה רב שימושי



Tajima

המטרים של טאג'ימה הם מטרים מוכרים וידועים ומוערכים מאוד בשוק הישראלי ובעולם מכמה סיבות, המטרים הינם חזקים ומאסיביים, מה שיוצר עמידות רבה לנפילות מגובה, הקפיץ חזק מאוד והסרט רחב ועבה מה שמקנה נוחות גדולה יותר אצל המתמשש.



מטר 5.5 מ' E
רוחב הסרט 19 מ"מ
דו כיווני ונעילת אל-חזור

מטר 3.5 מ' G
רוחב הסרט 19 מ"מ
מטר 5.5 מ' G
רוחב הסרט 25 מ"מ
מטר 7.5 מ' G
רוחב הסרט 25 מ"מ
מטר 10 מ' G
רוחב הסרט 25 מ"מ



GS-C16/5MBW מטר 5.5

מטר 5.5 חדש של טאג'ימה
סרט חזק במיוחד - ניתן לפתוח אותו למרחקים חדשים והוא לא מתקפל!
שיריון הגנה חזק בהרבה!



GS-SC16/5MBW מטר 5.5 כוח מגנטי כפול

מטר מגנטי 5.5 מטר דו כיווני
תושבת מגנטית חזקה
שיריון חזק במיוחד להגנה על המטר
סרט דו כיווני חזק במיוחד



SF-CHLD מחזיק מטרים

מאפשר חיבור/ניתוק ביד אחת
מונע נפילה או הטיה של המטר



מתקן מחזיק למטרים מתחבר למכנס עבודה

מאפשר חיבור/ניתוק ביד אחת
מונע נפילה או הטיה של המטר



CNV-100SP26 אקדח סיליקון 2 מצבי עבודה

עצירת זרימה אוטומטית - הבוכנה חוזרת אוטומטית 2 מילימטרים לאחר כל לחיצה כדי לעצור ביעילות את הזרימה של החומר לנזול החוצה מהכלי.
ידיה מסתובבת 360 מעלות - הידיה מסתובבת עבור התאמות זווית קצה קלות והפעלה ידינית בחללים צרים.
מערכת דחיפה כפולה - מערכת כוח כפולה מתקדמת מאפשרת לכם עבודה חלקה ורציפה.
מחסנית ארוכה במיוחד - חבית פלדה מרוחקת ארוכה במיוחד מאפשרת טעינה מהירה ללא טרחה תוך שמירה על עמידות לאורך זמן




CNV-SP אקדח לתרמיל סיליקון



ZENM-BLA טוש לכל מזג אוויר שניתן לכתוב על משטחים רטובים

ניתן לכתוב על משטחים רטובים גם במזג אוויר גשום או לאחר גשם.
אפשר לכתוב גם במקלחת או רק אחרי הגשם, כדי שלא תצטרכו להפריע לעבודה.
דיו עמיד במיוחד שאינו דוהה גם אם קו הכתיבה נדרך או השתפשף
טוש מיוחד המפחית בלאי גם בכתיבה על לוחות בקרה ומשטחי בטון
חשמלאים, אינסטלטורים, צינורות קבורים, לוחות בקרה רטובים ומשטחי בטון
בנוסף לשחור, אדום, לבן וכחול הסטנדרטיים, ההרכב כולל גם צהוב ניאון וורוד פלואורסצנטי
עובי 2 מ"מ
עגול





היט חברה יפנית המייצרת כלי עבודה ידניים משנת 1937.
המתמחה בכלי חיתוך ברזל, ברגים, נחושת, אלומיניום, פלדה וכבלים.

מאסטרים יפנים בעבודה

יפן היא מדינה של מסורות ומלאכות בנות מאות שנים. היפנים תמיד שואפים לסטנדרטים הגבוהים ביותר האפשריים וזה בהחלט תקף בעיבוד מתכת. HIT TOOLS EU מייצרת כלי עבודה ידניים מקצועיים באיכות העקבית ביותר מאז 1937. פרזול טיפה במהלך תהליך הייצור הופך את ראשי החיתוך כמעט לבלתי ניתנים להריסה. ל-HIT TOOLS EU מגוון רחב של כלי חיתוך, מחותכי ברגים ועד חותכי כיסים קומפקטיים לשימוש מקצועי בתעשיית הבטון, הבנייה, הנדסת ההתקנה, המיחזור ושירותי החירום.



מספרי ברזל יפניים

לחיתוך כבלי ברזל, ברגים, שרשרת ועוד.

מס' קטלוגי	אורך	לחיתוך עד קוטר	משקל בק"ג	מחיר מספריים	מחיר להחלפה
NBC 350	350 מ"מ (12")	7 מ"מ	1.00		
NBC 450	450 מ"מ (18")	8 מ"מ	1.70		
NBC 600	600 מ"מ (24")	10 מ"מ	2.80		
NBC 750	750 מ"מ (30")	13 מ"מ	4.20		
NBC 900	900 מ"מ (36")	16 מ"מ	6.40		



קטר תוכי ידני יפני

לחיתוך כבלי נחושת ואלומיניום לא לחיתוך כבלי ברזל וכבלים קשים

מס' קטלוגי	אורך	לחיתוך	משקל בק"ג	מחיר
SC10	160 מ"מ	כבלי נחושת ואלומיניום	0.17	
SC20	210 מ"מ	כבלי נחושת ואלומיניום	0.29	
SC30	240 מ"מ	כבלי נחושת ואלומיניום	0.48	



קטר תוכי ידני יפני

לחיתוך כבלי נחושת, פלדה ואלומיניום. לחיתוך גם כבל אוויר

מס' קטלוגי	אורך	לחיתוך נחושת ואלומיניום	לחיתוך כבלי פלדה	משקל בק"ג	מחיר
HWC9	335 מ"מ (13")	9 מ"מ	4 מ"מ	0.71	
HWC12	520 מ"מ (20")	12 מ"מ	4.5 מ"מ	1.50	
HWC16	650 מ"מ (26")	16 מ"מ	5 מ"מ	2.50	



קטר תוכי ידני יפני

לחיתוך כבלי פלדה, נחושת ואלומיניום. לחיתוך גם כבל אוויר

מס' קטלוגי	אורך	לחיתוך נחושת ואלומיניום	לחיתוך כבלי פלדה	משקל בק"ג	מחיר
HWC6	190 מ"מ (7.5")	6 מ"מ	2.5 מ"מ	0.31	



מספרי ברזל יפניים ומספריים לקפיצים

מס' קטלוגי	אורך	לחיתוך	משקל בק"ג	מחיר
PC200	200 מ"מ (8")	ברזל ומתכת עד 4 מ"מ	0.28	
PE200	200 מ"מ (8")	ברזל ומתכת עד 3.5 מ"מ	0.26	



מחיר בש"ח	אורך כללי / קוטר במ"מ
	16-600
	16-800
	16-1000
	17-210
	18-200
	18-300
	18-450
	18-600
	18-1000
	19-200
	19-450
	20-200
	20-300
	20-450
	20-600
	20-1000
	22-250
	22-450
	22-600
	22-1000
	23-250
	23-450
	24-250
	24-450
	25-250
	25-450
	25-600
	25-1000
	26-250
	26-450
	28-250
	28-450
	30-250
	30-450
	32-450


מחיר בש"ח	אורך כללי / קוטר במ"מ
	10-450
	10-600
	10-800
	10-1000
	11-160
	11-210
	11-260
	11-310
	12-160
	12-210
	12-260
	12-310
	12-360
	12-450
	12-600
	12-1000
	13-160
	13-210
	13-260
	13-310
	13-450
	14-160
	14-210
	14-260
	14-310
	14-450
	14-600
	14-1000
	15-160
	15-210
	15-260
	15-450
	16-160
	16-210
	16-310
	16-450

מחיר בש"ח	אורך כללי / קוטר במ"מ
	4-110
	4-160
	5-110
	5-160
	5-210
	5.5-110
	5.5-160
	6-110
	6-160
	6-210
	6-260
	6-360
	6-460
	6.5-110
	6.5-160
	7-110
	7-160
	7-210
	8-110
	8-160
	8-210
	8-260
	8-310
	8-400
	8-460
	8-600
	9-160
	9-210
	9.5-160
	10-110
	10-160
	10-210
	10-260
	10-310
	10-350

אורך כללי / קוטר במ"מ	
קוודרו	28-670
קוודרו	30-370
קוודרו	30-570
קוודרו	32-370
קוודרו	32-570
קוודרו	32-920
קוודרו	35-370
קוודרו	35-570
קוודרו	35-670
קוודרו	38-370
קוודרו	38-570
קוודרו	40-370
קוודרו	40-570
קוודרו	40-920
קוודרו	50-570
קוודרו	52-570

אורך כללי / קוטר במ"מ	
קוודרו	20-320
קוודרו	20-520
קוודרו	20-920
קוודרו	22-320
קוודרו	22-520
קוודרו	22-920
קוודרו	24-320
קוודרו	24-520
קוודרו	25-320
קוודרו	25-520
קוודרו	25-920
קוודרו	26-370
קוודרו	26-520
קוודרו	28-370
קוודרו	28-570

אורך כללי / קוטר במ"מ	
קוודרו	12-340
קוודרו	12-540
קוודרו	12-690
קוודרו	13-340
קוודרו	13-540
קוודרו	14-340
קוודרו	14-540
קוודרו	15-340
קוודרו	15-540
קוודרו	16-340
קוודרו	16-540
קוודרו	18-340
קוודרו	18-540
קוודרו	19-390
קוודרו	19-540






מידות	מחיר
50x30 מ"מ	
50x35 מ"מ	
50x40 מ"מ	
50x45 מ"מ	
50x50 מ"מ	
50x65 מ"מ	
50x80 מ"מ	
50x90 מ"מ	
50x100 מ"מ	
מקדח מירנוז 100x10 מ"מ	
מתאם SDSx110 מ"מ	
מתאם SDSx220 מ"מ	
מתאם SDSx350 מ"מ	
חולץ למקדח מירנוז	

תוצרת HITACHI גרמניה

מקדחים מהירים ומתאמים רציו ל-sds-MAX



מידות	מחיר
150x30 מ"מ	
150x35 מ"מ	
150x40 מ"מ	
150x45 מ"מ	
150x55 מ"מ	
150x68 מ"מ	
150x80 מ"מ	
מתאם למקדח רציו 195 x SDS MAX מ"מ	
מתאם למקדח רציו 436 x SDS MAX מ"מ	
מארז למתאם רציו 280 x מ"מ	
מוט הברגה למקדח רציו	
מתאם SDS + לפוטור	
מתאם SDS + לניטים	

תוצרת HITACHI גרמניה

מקדחים אונברסליים לאבן, שיש וקרמיקה

מידה במ"מ	אורך עבודה	מחיר
10x250	200	
12x150	90	
12x250	185	
14x250	185	

מידה במ"מ	אורך עבודה	מחיר
8x120	80	
8x250	200	
9x120	80	
10x120	80	



מידה במ"מ	אורך עבודה	מחיר
6x150	90	
6.5x100	60	
6.5x150	90	
7x100	60	

מידה במ"מ	אורך עבודה	מחיר
4x85	50	
5x85	50	
5.5x85	50	
6x100	60	



איזמלים להיטאצ'י H65SB		מחיר
	איזמל חוד	
	איזמל שטוח	
	איזמל רחב	
	איזמל כף (125 מ"מ)	
איזמלים לפעישון SDS PLUS		מחיר
	איזמל שטוח	
	איזמל חוד	
	איזמל רחב 50 מ"מ	
	איזמל רחב 80 מ"מ	
איזמלים להיטאצ'י H90SB		מחיר
	איזמל חוד	
	איזמל שטוח	
איזמלים לפעישן SDS-MAX		מחיר
	חוד 280 מ"מ	
	איזמל שטוח 280 מ"מ	
	איזמל חוד 400 מ"מ	
	איזמל שטוח 400 מ"מ	
	איזמל חוד 600 מ"מ	
	איזמל שטוח 600 מ"מ	
	איזמל חיספוס 45x45	
	איזמל רחב (50x380) מ"מ	
	איזמל רחב (80x450) מ"מ	
	איזמל רחב (115x500) מ"מ	
	איזמל כף	
	איזמל חפירה	

ווילפו חברה גרמנית עם ניסיון של 150 שנים בייצור להבים, הדור ה-5 של החברה הגרמנית הפכה למומחית בתחום. כיום ווילפו היא היצרנית המובילה בעולם בתחום הלהבים לכלי עבודה חשמליים.



מחיר	דגם		אריזה יח'	אורך במ"מ	מרווח בין השיניים במ"מ	שימושים
	HW12	(T119B)	5	50	2	עץ לבד, פלסטיק, חומרי בידוד, לינולאום, פרספקס ועץ רך
	HW12K	(T119BO)	5	50	2	עץ לבד, פלסטיק, חתוך עקומות חדות וזוויות, עץ רך
	HC12	(T101B)	5	75	2.5	עץ רך וקשה, עץ לבד, פלסטיק
	HC12R	(T101BR)	5	75	2.5	עץ רך וקשה, עץ לבד עם פורמיקה, פלסטיק, שיניים הפוכות
	HC12K	(T101AO)	5	50	135	עץ רך וקשה, עץ לבד פלסטיק עקומות וזוויות
	HC32R	(T301BR)	5	105	2.5	עץ רך וקשה, עץ לבד עם פורמיקה, פלסטיק, שיניים הפוכות
	HG13	(T111C)	5	75	3	עץ רך וקשה עד 60 מ"מ, פלסטיק
	HC14	(T101D)	5	75	4	עץ רך וקשה עד 60 מ"מ, עץ לבד, פלסטיק, חתוך מהיר
	HGS14	(T144D)	5	75	4	עץ רך וקשה עד 60 מ"מ, חיתוך מהיר
	HGS14	(T144D)	25	75	4	עץ רך וקשה עד 60 מ"מ, חיתוך מהיר
	HGS14	(T144D)	100	75	4	עץ רך וקשה עד 60 מ"מ, חיתוך מהיר
	HCGS14D	(T144DP)	5	75	4	לחיתוך מהיר ומדויק לכל סוגי העץ
	HGS34	(T344D)	5	105	4	עץ רך וקשה, עץ לבד, פלסטיק, פיברגלס, חיתוך מהיר
	HGS54		5	155	4	עץ רך וקשה, סנדביץ' עם מילוי עד 151 מ"מ
	HGS24	(T244DO)	5	75	4	עץ רך וקשה עד 60 מ"מ, חיתוך מהיר מיוחד לעקומות
	HGS24DV		5	75	4	עץ רך וקשה, מיוחד לעקומות חדות, שיניים דו צדדי
	HC123	(T234X)	5	91	2.5	פרוגרסור - עד 70 מ"מ חיתוך נקי ומהיר
	HC33	(T301CD)	5	105	3	עץ רך וקשה, עץ לבד, סיבית עד 80 מ"מ
	HC34	(T301DL)	5	105	4	עץ רך וקשה עד 80 מ"מ, עץ לבד, סיבית
	MG11	(T118A)	5	55	1.2	פלדה רכה, מתכות אל ברזליות, אלומיניום עד 4 מ"מ-HSS
	MG12	(T118B)	5	55	2	פלדה רכה עד 6 מ"מ, אלומיניום עד 6 מ"מ, מתכות אל ברזליות-HSS
	K14	(T127D)	5	75	3	פלדה רכה עד 6 מ"מ, אלומיניום עד 51 מ"מ, עופרת, בדיל, פלסטיק משורין-HSS
	MG107	(T118G)	5	55	0.7	פלדה רכה מתכות על ברזליות אלומיניום עד 2 מ"מ-HSS
	MG21	(T218A)	5	55	1.2	פלדה רכה מתכות על ברזליות אלומיניום עד 5 מ"מ-HSS
	MESSER	(T113A)	5	75		סכין לגנוי רך עד 25 מ"מ, בדים, שטיחים, פוליאסטר, שעם, קרטון
	WHL54	(T313AW)	5	155		לגומי, שטיחים, נייר, צמיגים, בד, עור, קצף פוליאורטן
	MG11BI	(T118AF)	5	55	1.2	פלדה רכה עד 4 מ"מ, מתכות על ברזליות בי-מטל
	MG12BI	(T118BF)	5	55	2	פלדה רכה עד 6 מ"מ, מתכות על ברזליות, אלומיניום עד 10 מ"מ בי-מטל
	K14BI	(T127DF)	5	75	3	פלדה רכה עד 6 מ"מ, אלומיניום, עופרת, בדיל, פלסטיק עד 30 מ"מ בי-מטל
	MG31BI	(T318AF)	5	105	1.2	פלדה רכה עד 4 מ"מ, אלומיניום עד 10 מ"מ מתכות על ברזליות בי-מטל
	MG32BI	(T318BF)	5	105	2	פלדה רכה עד 6 מ"מ, אלומיניום עד 10 מ"מ מתכות על ברזליות בי-מטל
	MG107BI	(T118GF)	5	55	0.7	ניוסטה פלדה רכה וקשה 0.5-1.2 מ"מ בי-מטל
	MG51BI		5	155	1	פלדה רכה אלומיניום סנדביץ' איסבורית ופח סנדביץ' בי-מטל
	HC12BI	(T101BF)	5	75	2.5	עץ רך וקשה, עץ לבד, קלית, פלסטיק, פיברגלס בי-מטל
	HGS14BI	(T144DF)	5	90	4	עץ רך וקשה, עץ לבד בי-מטל
	HC19RBI	(T101AIF)	5	60	1.9	עץ רך וקשה, פורניר, פורמיקה ופוקס, שיניים הפוכות בי-מטל
	MG1014B	(T111HF)	5	75	1.8-2.5	עץ עם מסמרים מתכת ופלדה רכה בי-מטל

מחיר	דגם		אריזה ית'	אורך במ"מ	מרווח בין השיניים במ"מ	שימושים
	STL007BI		5	105	שן-M	בי-מטל עץ וקשה עם מסמרים ולמתכת חיתוך למעלה ולמטה - בלעדי
	STL006BI		5	75	שן-M	בי-מטל עץ וקשה עם מסמרים ולמתכת חיתוך למעלה ולמטה - בלעדי
	HM100	(T141HM)	1	75	4.2	סיבית, עץ לבד, פיברגלס, פלסטיק משורי, אסבסט, קרמיקה - שיני ידיה
	HM132	(T341HM)	1	105	4.2	סיבית, עץ לבד, פיברגלס, פלסטיק משורי, אסבסט, קרמיקה - שיני ידיה
	D1	(T130RIFF)	3	54	גרעין 30	פיברגלס, קרמיקה, פחם, רעפים, פלסטיק משורי, זכוכית - להב ציפוי ידיה
	D2	(T150RIFF)	3	54	גרעין 50	פיברגלס, קרמיקה, פחם, רעפים, פלסטיק משורי - להב ציפוי ידיה
	DT1		1	75	גס	פיברגלס, שיש, קרמיקה, אבן קיסר, יהלום
	DT2		1	75	עדין	פיברגלס, שיש, קרמיקה, אבן קיסר, זכוכית יהלום
	SORT 2000		5	75		סט משוריות למגוון עבודות עץ ומתכת כולל את HC12, HG13, HGS14, MG11, MG12

להבים למשור אנכי

WILPU גרמניה

מחיר	דגם		אריזה ית'	אורך במ"מ	מרווח בין השיניים במ"מ	שימושים
	UHG13	(U111C)	5	75	3	עץ וקשה עד 60 מ"מ, פלסטיק
	UHGS14	(U144D)	5	75	4	עץ וקשה עד 50 מ"מ
	UMG11	(U118A)	5	55	1.2	פלדה רכה, מתכות אל ברזליות, אלומיניום עד 4 מ"מ
	UMG12	(U118B)	5	55	2	פלדה רכה 3-6 מ"מ, מתכות אל ברזליות, אלומיניום עד 10 מ"מ

להבים למקצוע (ידיה)

WILPU גרמניה

מחיר	דגם		אריזה ית'	שימושים
	3530/10	10		1.1x5.5x0.28 מ"מ
	3540/10	10		1.1x5.5x301 מ"מ

להבים למשור חרב

WILPU גרמניה

מחיר	דגם		אריזה ית'	אורך במ"מ	מרווח בין השיניים במ"מ	שימושים
	007/150		5	130	שן-M	להב בי-מטל לעץ קשה, לעץ עם מסמרים ולמתכת החל מ-2.5 מ"מ חיתוך קדימה ואחורה
	007/200		5	180	שן-M	להב בי-מטל לעץ קשה, לעץ עם מסמרים ולמתכת החל מ-2.5 מ"מ חיתוך קדימה ואחורה
	007/280		5	260	שן-M	להב בי-מטל לעץ קשה, לעץ עם מסמרים ולמתכת החל מ-2.5 מ"מ חיתוך קדימה ואחורה
	007D/200		5	180	שן-M	להב בי-מטל לעץ קשה, לעץ עם מסמרים ולמתכת החל מ-2.5 מ"מ חיתוך קדימה ואחורה מייוחד לחתוך צנרת בקטרים עבים, מומלץ לעבוד עם מלחציים
	006/150 BI		5	130	שן-M	להב בי-מטל לעץ קשה, לעץ עם מסמרים ולמתכת החל מ-1 מ"מ חיתוך קדימה ואחורה
	006/200 BI		5	180	שן-M	להב בי-מטל לעץ קשה, לעץ עם מסמרים ולמתכת החל מ-1 מ"מ חיתוך קדימה ואחורה

פסנתר בלעדי

מחיר	דגם		אריזה יח'	אורך במ"מ	מרווח בין השיניים במ"מ	שימושים
	3021/150	(S644D)	5	130	6	להב לעץ, פלסטיק, חיתוך עקומות
	3021/225	(S1344D)	5	205	6	להב לעץ, פלסטיק, חיתוך עקומות
	3021/300	(S1344D)	5	280	6	להב לעץ, פלסטיק, חיתוך עקומות
	3021/150 BI	(S611DF)	5	130	6	להב בי-מטל לעץ, פלסטיק בזעם חיתוך מהיר
	3021/225 BI	(S1111DF)	5	205	6	להב בי-מטל לעץ, בזעם, חיתוך מהיר
	3021/300 BI	(S1411DF)	5	280	6	להב בי-מטל לעץ, בזעם, חיתוך מהיר
	3030/225	(S1542K)	5	205	8.5	להב לעץ, חיתוך גס ומהיר
	3030/300	(S1542K)	5	280	8.5	להב לעץ, חיתוך גס ומהיר
	3029/240	(S1531L)	5	220	6-8	להב לעץ לח בזעם וענפים ירוקים
	INOX300	(S1211K)	1	280	6	להב ניורסטלה לבשר קפוא, עצמות, בשר עד 250 מ"מ - רוחב משורית 22 מ"מ
	INOX400	(S1211K)	1	380	6	להב ניורסטלה לבשר קפוא, עצמות, בשר עד 350 מ"מ - רוחב משורית 22 מ"מ
	3041/225	(S1141HM)	1	205	8.5	להב וידיה טונגסטן לפלסטיק משורי, קלית, חומרים שוחקים, איטונג
	3041/300	(S1241HM)	1	280	8.5	להב וידיה טונגסטן לפלסטיק משורי, קלית, חומרים שוחקים, איטונג
	3041/400	(S2041HM)	1	380	8.5	להב וידיה טונגסטן לפלסטיק משורי, קלית, חומרים שוחקים, איטונג
	3040/225	(S641HM)	1	205	4	להב וידיה טונגסטן לאיטונג עד 250 מ"מ בלוק גס ואשקלית
	3040/300	(S641HM)	1	280	4	להב וידיה טונגסטן לאיטונג עד 200 מ"מ בלוק גס ואשקלית
	3043/450		1	430	12	להב וידיה טונגסטן בלוק גס ואשקלית איטונג להב רחב
	3044/300		1	205	12	להב וידיה טונגסטן איטונג עץ בזעם פלסטיק צמיגים להב רחב
	3047/400		1	380	12	להב וידיה טונגסטן בלוק גס ואשקלית איטונג להב רחב
	D12/230	(S1130RIFF)	2	210		להב ציפוי וידיה ליברגלס, קרמיקה, רעפים, פחם, פלסטיק משורי, זכוכית
	3020/150	(S811H)	5	130	2.5	להב לעץ, לוחות, גבס
	3014/150	(S922EF)	5	130	1.4	להב בי-מטל, פלדה רכה, צינורות ופרופילים עד 3 מ"מ
	3014/200	(S922EF)	5	180	1.4	להב בי-מטל, פלדה רכה, צינורות ופרופילים עד 3 מ"מ
	3014/250	(S922EF)	5	230	1.4	להב בי-מטל, פלדה רכה, צינורות ופרופילים עד 3 מ"מ
	3013/150	(S922BF)	5	130	1.8	להב בי-מטל, פלדה רכה, מתכות אל ברזליות, צינורות ופרופילים עד 8 מ"מ
	3013/200	(S922BF)	5	180	1.8	להב בי-מטל, פלדה רכה, מתכות אל ברזליות, צינורות ופרופילים עד 8 מ"מ
	3013/250	(S922BF)	5	230	1.8	להב בי-מטל, פלדה רכה, מתכות אל ברזליות, צינורות ופרופילים עד 8 מ"מ
	1014/150	(S922VF)	5	130	1.8-2.5	להב בי-מטל, פלדה רכה, צינורות ופרופילים עד 12 מ"מ, פלסטיק ופיברגלס
	1014/200	(S922VF)	5	180	1.8-2.5	להב בי-מטל, פלדה רכה, צינורות ופרופילים עד 12 מ"מ, פלסטיק ופיברגלס
	1014/225	(S922VF)	5	210	1.8-2.5	להב בי-מטל, פלדה רכה, צינורות ופרופילים עד 12 מ"מ, פלסטיק ופיברגלס
	1014/280	(S1222VF)	5	260		להב בי-מטל, פלדה רכה, צינורות ופרופילים עד 12 מ"מ, פלסטיק ופיברגלס
	1014/210	(S922VF)	250	190	1.8-2.5	להב בי-מטל, פלדה רכה, צינורות ופרופילים עד 12 מ"מ, משטחים
	RWM225		3	205		להב וידיה לפוליאסטר, עור, נייר קרטון, גומי, צמיגים ושטחים
	RWM300		3	280	1.4	להב וידיה לפוליאסטר, עור, נייר קרטון, גומי, צמיגים ושטחים
	3042/MSHM	(S518EHM)	2	95		להב וידיה לניורסטלה, פיברגלס, פלדות, אפוקסי וצנרת

מחיר	המידה inch/מ"מ
	89-3 ¹ / ₂
	92-3 ⁵ / ₈
	95-3 ³ / ₄
	98-3 ⁷ / ₈
	102-4
	105-4 ¹ / ₈
	108-4 ¹ / ₄
	111-4 ³ / ₈
	114-4 ¹ / ₂
	121-4 ³ / ₄
	127-5
	133-5 ¹ / ₄
	140-5 ¹ / ₂
	146-5 ³ / ₄
	152-6
	160-6 ¹ / ₃
	168-6 ² / ₃
	177-7
	200-7 ¹⁴ / ₁₆
	210-8 ¹ / ₄

מחיר	המידה inch/מ"מ
	43-1 ¹¹ / ₁₆ inch מ"מ
	44-1 ³ / ₄
	46-1 ¹³ / ₁₆
	48-1 ⁷ / ₈
	51-2
	52-2 ¹ / ₁₆
	54-2 ¹ / ₈
	57-2 ¹ / ₄
	59-2 ⁵ / ₁₆
	60-2 ³ / ₈
	64-2 ¹ / ₂
	65-2 ⁹ / ₁₆
	67-2 ⁵ / ₈
	68-2 ¹¹ / ₁₆
	70-2 ³ / ₄
	73-2 ⁷ / ₈
	76-3
	79-3 ¹ / ₈
	83-3 ¹ / ₄
	86-3 ³ / ₈

מחיר	המידה inch/מ"מ
	14-19/16 inch מ"מ
	16-5/8
	17-11/16
	19-3/4
	20-5/32
	21-13/16
	22-7/8
	22-9/32
	24-15/16
	25-1
	27-1 ¹ / ₆
	29-1 ¹ / ₈
	30-1 ³ / ₁₆
	32-1 ¹ / ₄
	33-15/16
	35-1 ³ / ₈
	37-1 ⁷ / ₁₆
	38-1 ¹ / ₂
	40-1 ⁹ / ₁₆
	41-1 ⁵ / ₈

משורי כנס 10TPI לנירוסטה	
מחיר	המידה inch/מ"מ
	14-19/16 inch מ"מ
	16-5/8
	17-11/16
	19-3/4
	20-25/32
	21-13/16
	22-7/8
	23-19/21
	24-15/16
	25-1
	27-1 ¹ / ₆
	29-1 ¹ / ₈
	30-1 ³ / ₁₆
	38-1 ¹ / ₂
	51-2
	שפופרת משחה לקידוח בנירוסטה

מחיר	דגם	השימוש	המוביל
	ZE1	קנה עגול לכנס 14-30	
	ZE2	קנה משושה 9.5 מ"מ לכנס 14-30	
	ZE3	קנה משושה 11 מ"מ לכנס 14-30	
	ZE4	קנה משושה 11 מ"מ הברגה לכנס	
	ZE5	קנה משושה 11 מ"מ קפיץ לכנס	
	ZE6	קנה SDS לכנס 14-30	
	ZE7	קנה SDS קפיץ 32-152	
	ZE8	קנה ביט 1/4" לכנס 14-30	
	ZE9	מארז 200 מ"מ למוביל ZE3/ZE4/ZE5	
	ZEB1	מקדח מרכז 83 מ"מ	
	ZEB2	מקדח מרכז 102 מ"מ	
	ZES	קפיץ חולץ	



מחיר	שימוש	מס' שיניים	קדח מרכזי	עובי להב במ"מ	קוטר להב
	מתכת	36	20	2	180
	אלומיניום	40	20	2.4	185
	עץ	40	30	2.2	185
	עץ	24	30	2.2	185
	עץ	40	30	2.2	210
	עץ	60	30	2.2	210
	אלומיניום	60	30	2.4	210
	אלומיניום	60	30	2.4	216
	עץ	48	30	2.2	216
	עץ	60	30	2.2	216
	עץ	48	30	2.4	235
	עץ	64	30	2.4	235
	אלומיניום	64	30	2.4	235
	עץ	60	30	2.4	255
	עץ	80	30	2.4	255
	אלומיניום	80	30	2.8	255
	עץ	80	25	2.8	305
	עץ	60	25	2.8	305
	אלומיניום	80	20	3	305
	מתכת	60	25.4	2.2	305
	נירוסטה	80	25.4	2.2	305
	מתכת	דיסק פיבר	25.4	3	355
	מתכת	דיסק פיבר	25.4	3	405

ערכת ביטים מעורבת 18 חלקים 75 ' 1/4 מ"מ במזוודה

הסט כולל:

PH 1, 2, 3

PZ 1, 2, 3

חריצים 6.5, 4.5

hex 3, 4, 5

T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



750362 ערכת ביטים מעורבת עם בוקסות וראצ'ט 24 חלקים במזוודה

הערכה כוללת:

PH 1, 2, 3

PZ 1, 2, 3

בוקסות 13, 11, 10, 8, 7, 6

hex 3, 4, 5

T 10, 15, 20, 25, 30, 40

מחזיק ביט מגנטי

מתאם משושה 1/4 אינץ' לריבוע 1/4 אינץ'

מפתח ברגים



750363 ערכת ביטים 1/4 ' מעורב עם מחליף ביטים מגנטי 32 חלקים במזוודה

הערכה כוללת:

PH 1, 3

2x PH 2

PZ 1, 3

2x PZ 2

חריצים 6.5, 5.5, 4.5, 3.5

hex 3, 4, 5, 6

T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

מחליף ביטים מגנטי להחלפה מהירה

מתאם משושה 1/4 אינץ' לריבוע 1/4 אינץ'



750364 ערכת ביטים 1/4 ' 60 חלקים 25 מ"מ לברגים במזוודה

הערכה כוללת:

3x PH 1, 2, 3

3x PZ 1, 2, 3

חריצים 6.5, 3.5

2 x חריצים 5.5, 4.5

2x Hex 4, 5, 6, 8

3x T 10, 15, 20, 25, 30, 40

2x T27

TX 10, 15, 20, 25, 30, 40

מחליף ביטים מגנטי להחלפה מהירה



750365 סט ביטים 1/4 ' ומקדחים 50 חלקים במזוודה

הערכה כוללת:

2x PH 1, 2, 3

2x PZ 1, 2, 3

חריצים 6.5, 5.5, 4.5, 3.5 מ"מ

hex 3, 4, 5, 6, 8

2x T 10, 15, 20, 25, 27

2x T 30, 40

TX 10, 15, 20, 25, 30, 40

מקדח עץ 1/4 אינץ' 6, 5, 4, 3 D. מ"מ

מקדח מתכת 1/4 אינץ' 5, 4, 3, 2 D. מ"מ

מקדח נגדי 1/4 אינץ' 12.4 D. מ"מ

מחליף ביטים מגנטי להחלפה מהירה



752173 סט מקדחי כוס בי מטאל 9 חלקים

במזווה

מאפיינים מיוחדים:

מסורי הנקב של Hitachi BI-Metal בעלי שיניים משתנות, כלומר יכולת חיתוך טובה ומהירה יותר בכל החומרים: נירוס, טה, ברזל יצוק, אלומיניום, נחושת, עץ, גבס ופלסטיק. רב תכליתי בשימוש ועשוי מבי-מטאל. השיניים עמידות בחום, עמידות בפני שחיקה, עשויות מפלדה במהירות גבוהה מסגסוגת גבוהה ומולחמות בלייזר. החומר לחיתוך נחתך במקום לפצל, כך שתוצאה נטולת רסיסים.

הצלחת התחתונה עבה במיוחד, מה שמטיב עם יציבות המסורים, אין צורך באביזרי חיזוק. בכל הקטרים שניתן להעלות על הדעת ועם כל מסור תמצאו באריזה טבלה המציינת באיזו מהירות כדאי להשתמש



בחומרים השונים.
יכולת חיתוך לחומרים השונים:
עץ, פלסטיק, מתכת, ברזל יצוק
הסט מורכב מ:
מקדחי כוס מידות: 9, 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 מ"מ
2 מובילים
2 ניפל מעבר
מקדח מוביל

40030030 סט מקדחי SDS PLUS 10 חלקים

הערכה כוללת:

110-5, 110-6, 110-8

160-6, 160-8, 160-10, 160-12

210-6, 210-8, 210-10



40030031 סט מקדחי מתכת, עץ

ושקענים 29 חלקים

הערכה כוללת:

שקענים x5 -

3x50 מ"מ, 8.3x50 מ"מ, 10.4x50 מ"מ,

12.4x56 מ"מ, 16.5x60 מ"מ

מקדחי מתכת x17 -

1.0x34 מ"מ, 1.5x40 מ"מ, 2.0x49 מ"מ, 2.5x57 מ"מ,

3.0x61 מ"מ, 3.5x70 מ"מ, 4.0x75 מ"מ, 4.5x80 מ"מ,
5.0x86 מ"מ, 5.5x93 מ"מ, 6.0x93 מ"מ,
6.5x101 מ"מ, 7x109 מ"מ, 8x117 מ"מ,
9.0x125 מ"מ, 10.0x133 מ"מ
מקדחי עץ x8 -
3x60 מ"מ, 4x75 מ"מ, 5x85 מ"מ, 6x97 מ"מ,
7x104 מ"מ, 8x117 מ"מ, 9x120 מ"מ, 10x133 מ"מ



40030032 סט מסורי כוס 11 חלקים

הערכה כוללת:

מסורי כוס -

19, 25, 32, 38, 44, 57, 68 מ"מ

2 מחזיקים



40030033 סט בוקסות וראצ'ט 13 חלקים

הערכה כוללת:

סט בוקסות הינע חצי

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 מ"מ

מאריך 22 מ"מ, סיומת 3 אינץ'

ראצ'ט



40030033 סט בוקסות וראצ'ט 13 חלקים

היטאצ'י היקוקי ידועים בסטנדרטים הגבוהים שלהם של דיוק, הנדסה וחדשנות, כך שזה מובן מאליו שהכלים הקטנים הללו הם בטימור יפה.

הערכה כוללת:

סט בוקסות הינע חצי

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 מ"מ

מאריך 22 מ"מ, סיומת 3 אינץ'

ראצ'ט



ערכת ביטים 32 חלקים מברגים ראצ'ט 40030019 בקופסה

מאפיינים:

כולל ביטים מברג Pozi, Philips, Torx, חריצים ומברגים משושה.

מתאם 1/4 אינץ' מגנטי.

ניתן לערמה עם 6 סטים נוספים.

הערכה כוללת:

ביטים מברג משושה - 3, 4, 5, 6

ביטים מברג מחורצים - 3, 4, 5, 6

Pozi - 1, 2, 3

ביטים מברגים של פיליפס - 1, 2, 3

ביטים מברג טורקס - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

ביטים מברג TB - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

1 x מתאם מגנטי 1/4 אינץ'

1 x מחזיק ביט



ערכת ביטים ובוקסות 24 חלקים 40030020 בקופסה

מאפיינים:

כולל סיבי מברג Pozi, Philips, Torx, ו-Hez

סט ראצ'ט ובוקסות

מתאם לשימוש בביטים מברג עם ראצ'ט

מארז ניתן להערכה, ניתן לערמה עם 6 סטים נוספים

הערכה כוללת:

שקעים: 6, 7, 8, 10, 11, 13

ביטים מברג טורקס: 10, 15, 20, 25, 30, 40

ביטים מברגים של פיליפס: 1, 2, 2

ביטים מברג Pozi: 1, 2, 2

ביטים מברג משושה: 3, 5



40030021 סט ביטים ארוכים לאימפקט 23 חלקים

הערכה כוללת:

ביטים מברג טורקס - 20, 25, 30, 40

ביטים מברגים של פיליפס - 1, 2, 3

ביטים מברג פוזי - 2, 3

ביטים מברג משושה - 4, 5, 6

ביטים מברג טורקס 50 מ"מ - 20, 30

ביטים מברג Pozi 50 מ"מ - 2

ביטים מברג פיליפס 50 מ"מ - 2

מחזיק ביטים מגנטי



40030022 סט ביטים ארוכים לאימפקט 18 חלקים

הערכה כוללת:

ביטים מברג טורקס 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

ביטים מברג פיליפס 1, 2, 3

Pozi ביטים 1, 2, 3

ביטים מברג משושה 3, 4, 5

ביטים מברג מחורצים 4, 6



40030023 סט ביטים מעורב 31 חלקים

הערכה כוללת:

ביטים מברג טורקס 25 מ"מ 9, 8, 7, 6
ביטים מברג פיליפס 25 מ"מ 3, 2, 1
ביטים מברג משושה 25 מ"מ 5, 4, 3, 2, 1
ביטים מברג מרובע פנימי 25 מ"מ 2, 1, 0
ביטים מברג חריץ 25 מ"מ 6, 4
ביטים מברג תלת כנפיים 50 מ"מ 3, 2, 1
ביטים מברג סט Troq 50 מ"מ 10, 8, 6
ביטים מברג ברגים 50 מ"מ 8, 6, 4
ביטים מברג טורקס 50 מ"מ 30, 27, 25, 15, 10
מברג ראש מתחלף



40030024 סט ביטים מברגים ראצ'ט 60 חלקים

הערכה כוללת:

Torx (מוגן חבלה) ביטים 40, 30, 25, 20, 15, 10
ביטים מברג פיליפס 3, 2, 1
ביטים מברג Pozi 3, 2, 1
ביטים מברג חריצים 6.5, 5.5, 4.5, 3.5
ביטים מברג משושה 8, 6, 5, 2
מחזיקי ביט 2 x




40030025 סט בוקסות 7 חלקים

הערכה כוללת:

גדלי בוקסות - 12, 17, 19, 21, 24 מ"מ
מחזיקי ביטים - מתאם מרובע בגודל 1/4 אינץ' אלון ל-1/2 אינץ'
1/4 אינץ' משושה חיצונית עד 1/2 אינץ' ריבוע חיצוני






סטנד וקאוק נמוך

רוחב 1.10 מטר | גובה- 1.60 מטר | עומק- 0.45 מטר



סטנד וקאוק צר

רוחב 0.80 מטר | גובה- 2.30 מטר | עומק- 0.45 מטר




סטנד וקאוק סטנדרטי

רוחב 1.10 מטר | גובה- 2.30 מטר | עומק- 0.45 מטר



סטנד וקאוק צר

רוחב 0.80 מטר | גובה- 2.30 מטר | עומק- 0.45 מטר



סטנד וקאוק סטנדרטי

רוחב 1.10 מטר | גובה- 2.30 מטר | עומק- 0.45 מטר




סטנד Tajima נמוך

רוחב 1.10 מטר | גובה- 1.60 מטר | עומק- 0.45 מטר



סטנד Tajima צר

רוחב 0.80 מטר | גובה- 2.30 מטר | עומק- 0.45 מטר




סטנד Tajima סטנדרטי

רוחב 1.10 מטר | גובה- 2.30 מטר | עומק- 0.45 מטר



סטנד ROTHENBERGER צר

רוחב 0.80 מטר | גובה- 2.30 מטר | עומק- 0.45 מטר



סטנד ROTHENBERGER סטנדרטי

רוחב 1.10 מטר | גובה- 2.30 מטר | עומק- 0.45 מטר