

# MODULADOS

JUNIO 2026

"Beyond The Wall"

por Daniel Libeskind y Grupo Cosentino

Año: 2014

Ubicación: Central de Grupo Cosentino - Almería

Material: Dekton Zenith - 305m<sup>2</sup>

Aplicación: Fachada Ventilada

# INDICE

## DEKTON MODULADOS

- [Pág. 3 - Especificaciones técnicas](#)
- [Pág. 4 a 10 - Tonalidades y formatos](#)

## MARMETAS

- [Pág. 11 - Especificaciones técnicas](#)
- [Pág. 12 a 17 - Tonalidades y formatos](#)

## ADHESIVOS

- [Pág. 19 - Adhesivos para Dekton](#)
- [Pág. 20 - Adhesivos para piedra natural](#)
- [Pág. 22 - Pastinas](#)
- [Pág. 23 - Lista completa de precios](#)

[Haz clic en el ícono para dirigirte a la sección](#)

## Nuestros Servicios

En CTKC Stone Center no solo comercializamos superficies, sino que brindamos un servicio integral orientado a potenciar cada proyecto. Ofrecemos capacitaciones técnicas y comerciales, asesoramiento personalizado en obra y acompañamiento profesional en la correcta elección de materiales, garantizando soluciones adecuadas para cada necesidad estética y funcional.

Asimismo, comercializamos máquinas y herramientas específicas para la correcta manipulación, corte e instalación de nuestros productos, asegurando procesos eficientes y resultados de excelencia.

En CTKC Stone Center trabajamos para que cada etapa —desde la selección hasta la instalación— esté respaldada por conocimiento, calidad y servicio.

## Material a prueba de incendios



Dekton es capaz de resistir altas temperaturas sin quemarse, chamuscarse o resquebrajarse. Las pruebas del estándar europeo EN 13501 y ASTM E84 clasifican Dekton como un material incombustible.

## Nula absorción de agua



La absorción de agua de Dekton es insignificante; por ello no sufre movimientos de expansión por este motivo ni se degrada por la humedad.

## Fácil limpieza y mínimo mantenimiento

La superior resistencia de Dekton a toda clase de productos químicos simplifica la decisión sobre cómo limpiar suelos en hospitales, laboratorios y la industria en general, sin tener que utilizar sistemas abrasivos y costosos.

## Alta resistencia a los rayos UV



Dekton es altamente resistente a la luz ultravioleta (rayos UV) y no se decolora ni degrada con el tiempo en cualquier aplicación en exteriores.

## Resistencia a las manchas



Dekton combina ultracompactación, porosidad prácticamente nula y composición inorgánica para impedir que las manchas penetren o se fijen en su superficie de forma permanente, pudiendo ser limpiadas tras meses sin tratarlas.

## Color duradero



El control de la pigmentación y la decoración en la fabricación de Dekton permite dotar al material de una mejor uniformidad de color para cada tabla, con el resultado de un producto de larga duración que no se decolora con el tiempo.

## Estabilidad dimensional



La expansión de Dekton es mínima: los paneles pueden instalarse con juntas mínimas. Estas juntas conservarán su anchura en todas las condiciones con muy baja expansión.

## Máxima resistencia al calor



Dekton es idóneo cuando el suelo está expuesto a condiciones extremas de sol y calor, incluso con colores oscuros, así como suelos radiantes y otros usos industriales exigentes térmicamente.

## Resistente a los arañazos



Dekton está entre los mejores materiales cuando no se puede evitar el movimiento de sillas, mesas y otros objetos que pueden arañar los suelos.

## Resistencia mecánica superior



La amplia variedad de grosores de Dekton y su resistencia a la flexión media  $>45 \text{ N/mm}^2$  permite su uso en aplicaciones en las que una alta resistencia al viento o a los impactos son un requisito del proyecto.

# Dekton Bergen

OFERTA

USD 132 + IVA x m2

## Terminación pulido

Inspirado en la piedra natural Portobello, busca la perfección en tono, estructura y fondo. La belleza de sus vetas grisáceas con patrón escultórico, sobre una base blanquecina con aguas cuidadas lo convierte en un diseño de tendencia cargado de personalidad y elegancia.




# Dekton Vera

OFERTA

USD 99 + IVA x m2

## Terminación mate

Su estructura veteada y su base de aspecto cementoso hacen de Vera una fusión de lo natural y lo industrial, mostrando los elementos más elegantes de ambos. Una propuesta con vocación arquitectónica, pensada desde la funcionalidad y las últimas tendencias.



# Dekton Opera

OFERTA

USD 127 + IVA x m2

## Terminación velvet

Inspirado por el deseo actual de interiores de mármol, Opera se inspira en el elegante mármol italiano de Carrara y ofrece un nuevo toque suave que es el nuevo acabado Dekton Velvet Texture. Las vetas simples, de color gris claro, le agregan profundidad e interés a la superficie blanca y cremosa con un acabado subestimado clásico que ofrece un sensacional tacto suave aterciopelado.



# Dekton Olimpo

OFERTA

USD 143 + IVA x m2

## Terminación pulido

Inspirado en el carrara de más alto valor, Olimpo es la versión de Dekton Stonika para el público más exigente. Este color muestra la elegancia de una veta en tonos grisáceos, protagonista sobre un fondo blanco, potenciando todos sus detalles con un brillo deslumbrante.



# Dekton Aura




USD 94 + IVA x m2

Terminación mate

▲▲ Bookmatch

Haciendo honor a los mármoles Calacatta y Carrara, la personalidad de Aura habla por sí sola. Sobre su fondo blanco se dibujan las vetas que evocan las líneas de estas piedras naturales.



# Dekton Natura



USD 154 + IVA x m2

Terminación pulido

▲▲ Bookmark

Replica el estilo básico del marmol con suaves vetas en gris que acentúan la superficie blanca, a la vez que ofrece un acabado pulido muy brillante y cristalino.



# Dekton Kairos



USD 77 + IVA x m2

## Terminación mate

Inspirado por el deseo actual de interiores de mármol, Opera se inspira en el elegante mármol italiano de Carrara y ofrece un nuevo toque suave que es el nuevo acabado Dekton Velvet Texture. Las vetas simples, de color gris claro, le agregan profundidad e interés a la superficie blanca y cremosa con un acabado subestimado clásico que ofrece un sensacional tacto suave aterciopelado.




# Dekton Kreta

USD 135 + IVA x m2

## Terminación mate

Inspirado en los suelos de cemento clásicos, con un aire de serenidad. El diseño es uniforme y contenido, aunque incluye áreas oscuras o más claras en función de la densidad del diseño. Su textura mate y su tono gris combinan con cualquier tipo de material y lo hacen perfecto para cualquier aplicación.




# Dekton Zenith

USD 135 + IVA x m2

## Terminación mate

Blanco nórdico perfecto para ambientes frescos y amplios. El acabado limpio y mate encaja en cualquier tipo de estilo y de corazón.




# Dekton Domoos

USD 135 + IVA x m2

## Terminación mate

Negro grafito que consigue una estética elegante y fina. Un color sencillo para quien apuesta por la sobriedad.




# Dekton Marmorio

USD 135 + IVA x m<sup>2</sup>

## Terminación mate

Su estructura de rayas claras y sus poros rellenos, que aportan un componente elegante, luminoso y ligero a cualquier diseño, se inspiran en el Travertino Navona, una piedra natural que se extrae cerca de Tivoli, al este de Roma.




# Dekton Nebbia

USD 135 + IVA x m<sup>2</sup>

## Terminación mate

Con una base blanca cremosa de grano fino salpicado por cálidos topos, este versátil color, reinterpreta la textura de la Grigio Alpi, una variedad con macrofósiles de la Piedra Vicenza que se extrae en Italia desde la época romana. Su diseño lo hace especialmente indicado para aplicaciones en las que se requiera continuidad de diseño en los cantos.




# Dekton Keon

USD 120 + IVA x m2

## Terminación mate

Claro y luminoso, aporta naturalidad y está hecho a los ambientes más modernos. Su amplia gama cromática ofrece un mundo de posibilidades.




# Dekton Danae

USD 120 + IVA x m2

## Terminación mate

Como arena que se mueve en el desierto, distintos tonos de beige se plasman a lo largo de esta superficie para atrapar esa esencia del movimiento.



# MARMETAS

Piedra Natural

Son piezas modulares de piedra natural cortadas en formatos pequeños, pensadas para ser utilizadas como revestimiento o piso.

En lugar de trabajar la piedra en grandes placas (como en mesadas), la marmeta se presenta en formatos estándar y repetitivos, similares a un porcelanato pero en material natural.

La piedra natural es uno de esos materiales capaces de aportar estilo y elegancia a cualquier superficie. Un material clásico pero siempre en tendencia, se adapta a múltiples proyectos y estilos. Y en su formato de módulos, nos aporta mayor facilidad para la colocación reduciendo costos y tiempo.

## APLICACIONES



**Fachadas**



**Paredes interiores**



**Suelos exteriores**



**Suelos interiores**




**Escaleras**

# Mármol Carrara

USD 145 + IVA x m2

## Terminación pulido

De fondo blancuzco con tonalidades azuladas y grisáceas, muy suaves en sus vetas, deslumbra con su estética atemporal y absoluta simpleza. Es por ello que a la hora del diseño esta piedra natural es un clásico para crear ambientes extraordinarios y refinados.




# Mármol Botticino

USD 145 + IVA x m2

## Terminación pulido

Un clásico que nunca pasará de moda, vigente en la arquitectura e interiorismo. Con fondo beige-crema y sus vetas eléctricas casi sinuosas en tonos ocres, transmiten la magia especial del material. Botticino es una excelente propuesta para vestir proyectos que busquen el lujo y la elegancia.




# Mármol Desert Brown

USD 145 + IVA x m2

## Terminación pulido

De tonalidad amarronada cálida y combinable con diversidad de materiales, esta piedra natural se lucirá en reflejando la luz y generando amplitud. Sus vetas blancas de diversa intensidad, generan una trama singular. Esta piedra llena de elegancia natural los espacios, es un mármol nacido para destacar.




# Mármol Tundra Grey

USD 98 + IVA x m2

## Terminación apomazado

Piedra natural en tonos grises, proveniente de Turquía, brinda tendencia por su versatilidad y calidez. Su estética se presenta con suaves venas de tonos grises más oscuros que se marcan de manera irregular.

**LL:** Largo Libre (variable)



# Mármol Crema Marfil


USD 119 + IVA x m<sup>2</sup>

## Terminación pulida


Es sinónimo de un lujo atemporal. Una piedra con una estética totalmente cálida y versátil. De tonalidad neutra da la posibilidad de ser combinado con múltiples colores y materiales. Por su gran claridad proporciona espacios visualmente más amplios, elegantes y sofisticados.

### Formatos:

- 120 x 120 x 2 cm
- 60 x 60 x 1,5 cm



USD 98 + IVA x m<sup>2</sup>



# Mármol Jura Grey

Terminación apomasado


Con un fondo gris cálido salpicado por restos fósiles y vetas suaves, el Jura Grey ofrece una superficie con textura visual rica y refinada. Es un mármol que combina serenidad y carácter, ideal para ambientes serenos con alma arquitectónica.

Formatos:



- 60 x 120 x 2cm
- 40,6 x LL x 1cm

**LL:** Largo Libre (variable)

USD 170 + IVA x m2



USD 98 + IVA x m2



# Travertino Turco al Agua

**Terminación apomasado**  
**Terminación pulida (consultar)**


Un clásico siempre vigente, versátil y jerárquico a la vez. Se puede implementar en diversidad de proyectos. Material legendario y con unas cualidades excepcionales que lo hacen estar a la vanguardia de las más altas exigencias decorativas.

Formatos:


- 60 x 120 x 2cm
- 40,6 x LL x 1,2cm

**LL:** Largo Libre (variable)

USD 125 + IVA x m2



USD 65 + IVA x m2




# Travertino Turco a la Veta

USD 79 + IVA x m<sup>2</sup>

**Terminación apomazado**  
**Terminación pulida** (consultar)

Un clásico aplicable en diversidad de trabajos, es un material noble como pocos. Sus vetas horizontales e irregulares se hacen presentes en esta piedra como su marca distintiva, es una opción acogedora y totalmente cálida donde se lo presente.



**LL:** Largo Libre (variable)



# ADHESIVOS y PASTINAS

Un adhesivo es el sistema que garantiza la correcta fijación del material, aportando adherencia, estabilidad y durabilidad a la instalación.

En superficies ultracompactas como Dekton, es fundamental utilizar productos compatibles que aseguren resistencia mecánica, estabilidad térmica y flexibilidad.

En piedra natural, la elección debe considerar absorción, peso y tipo de aplicación, evitando manchas o fallas futuras.

Las pastinas complementan el sistema, aportando protección, impermeabilidad y terminación estética.

En CTKC Stone Center comercializamos adhesivos y pastinas seleccionados según las especificaciones técnicas de cada material, trabajando junto a Mapei para brindar:

- Visita técnica a obra
- Especificación de producto
- Capacitación de buenas prácticas de instalación

Porque un gran material necesita una correcta instalación para garantizar su rendimiento en el tiempo, asegurando resultados seguros y profesionales.

# Adhesivos para Dekton Modulado

## ULTRALITE S1 FLEX ZERO

Adhesivo cementicio monocomponente, de altas prestaciones, deformable, ligero, de color gris, sin deslizamiento vertical y tiempo abierto prolongado, altísimo rendimiento, con muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles y compensación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Fácil aplicación a llana con alta capacidad de engrasado para porcellanatos y piedras naturales. Ideal para laminas de gran formato

### VENTAJAS:

- Más fácil de aplicar y transportar
- Alto rendimiento
- Ideal para instalar grandes formatos
- deformable
- Alta tixotropía
- Se desprende menos polvo al mezclar
- Muy baja emisión de COV.
- Las emisiones de gases de efecto invernadero residuales se compensan totalmente mediante la adquisición de créditos ambientales certificados.

\$46.823 s/IVA x bolsa



## ULTRALITE S2 FLEX

Adhesivo liviano desarrollado específicamente para la colocación de porcellanatos de gran formato con total seguridad, incluso en fachadas externas y sistemas de aislamiento. Muy deformable y fácil de aplicar con llana, garantiza un rendimiento muy elevado y una excelente humectación del reverso de las placas, asegurando una adhesión perfecta para cualquier tipo y formato.

### VENTAJAS

- Excelente capacidad de humectación posterior
- Altísimo rendimiento
- Altamente deformable
- Ideal para la instalación de grandes formatos en fachadas y sistemas de aislamiento exterior
- Cremoso y de fácil aplicación, incluso a altas temperaturas
- Disponible en bolsas más livianas de 15 kg
- No necesita añadir látex, basta mezclar con agua
- Muy baja emisión de COV

\$69.119 s/IVA x bolsa



# Adhesivos para Marmetas

## KERAFLEX

Adhesivo cementicio de altas prestaciones y mediana deformabilidad; deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, para cerámicos, porcellanatos y piedra natural.

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>.

Presentación: bolsas de 25 kg.

Grey

\$26.488 s/IVA x bolsa

White

\$37.565 s/IVA x bolsa



## KERAFLEX MAXI S1

Adhesivo cementicio de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable, para cerámicos, porcellanatos y material pétreo: especialmente indicado para la colocación de porcellanatos y piedra natural de gran formato (espesor del adhesivo de 3 a 15 mm).

Consumo: 1,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor.

Presentación:

Gris: bolsas de 25 kg.

Blanco: bolsas de 23 kg.

Grey

\$50.568 s/IVA x bolsa

White

\$70.796 s/IVA x bolsa



## ULTRALITE FLEX

Adhesivo cementicio monocomponente y aligerado de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, con mayor rendimiento (respecto a los adhesivos Mapei habituales), de fácil aplicación con llana y con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles, para la colocación de porcellanatos, cerámicos y piedras naturales

### VENTAJAS

- Mezcla liviana y cremosa, más fácil de aplicar con llana
- Rendimiento muy elevado
- Elevada tixotropía
- Tiempo abierto extendido
- Excelente humectación del dorso de las placas
- Disponible en bolsas más livianas de 15 kg
- Excelente adherencia a todo tipo de soportes utilizados habitualmente en la construcción
- Apto para trabajos habituales y para colocar todo tipo de revestimientos
- Muy baja emisión de COV

Grey

\$29.752 s/IVA x bolsa



## GRANIRAPID

Adhesivo cementicio bicomponente de altas prestaciones, de hidratación y fragüe rápidos, deformable, para cerámicos, porcellanatos, piedras naturales y artificiales.

Consumo: 3 - 8 kg/m<sup>2</sup>.

Presentación:

Granirapid gris: kit de 30 kg (Comp. A bolsa de 25 kg; y Comp. B bidón de 5,5 kg)

Granirapid blanco: kit de 28 kg (Comp. A bolsa de 22,5 kg, y Comp. B bidón de 5,5 kg).

Kit Gris

\$103.460 s/IVA x bolsa

Kit Blanco

\$126.215 s/IVA x bolsa



# Pastinas

## KERACOLOR FF

Grey o Beige

\$60.411 s/IVA x bolsa

Mortero cementicio de altas prestaciones, modificado con polímeros, hidrorrepelente con DropEffect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm.

Consumo: según las dimensiones de la junta.

Presentación: cajas de 4 bolsas x 5kg. Alupack.



## KERAPOXY EASY DESIGN

\$147.303 s/IVA x bolsa

Mortero epoxi bicomponente, polivalente, decorativo, resistente a los ácidos, con agente bacteriostático y tecnología BioBlock®, de fácil aplicación y limpieza, ideal para el relleno de juntas de cerámicas, porcellanatos, mosaicos vítreos y materiales pétreos, a utilizar también en combinación con MapeGlitter y Mapecolor Metallic. Para el relleno de juntas de 1 a 15 mm de ancho. También se puede utilizar como adhesivo.

### VENTAJAS:

- Fácil de aplicar
- No absorbente y fácil de limpiar.
- Certificado antibacteriano y resistente al moho.
- Ayuda a mantener los interiores más saludables.
- Cumple con los procedimientos de gestión de seguridad alimentaria haccp
- Amplia paleta de colores
- Adecuado para juntas de hasta 15 mm de ancho

Presentación: Balde de 3 kg



# LISTA COMPLETA












## DEKTON MODULADOS 8MM

### Valores x M2 s/IVA

	Bergen (P) - 260 x 100 cm	USD 132
	Vera (M) - 260 x 100 cm	USD 99
	Opera (S) - 260 x 100 cm	USD 127
	Olimpo (P) - 260 x 100 cm	USD 143
	Aura (M) - 260 x 100 cm	USD 94
	Natura (M) - 260 x 100 cm	USD 154
	Kairos (M) - 260 x 100 cm	USD 77
	Kreta (M) - 159 x 142 cm	USD 135
	Zenith (M) - 159 x 142 cm	USD 135
	Domoos (M) - 159 x 142 cm	USD 135
	Marmorio (M) - 159 x 142 cm	USD 135
	Nebbia (M) - 159 x 142 cm	USD 135
	Keon (M) - 142 x 142 cm	USD 120
	Danae (M) - 142 x 142 cm	USD 120

## MARMETAS

### Valores x M2 s/IVA

	Carrara - 30,5 x 30,5 x 1 cm	USD 145
	Botticino - 30,5 x 30,5 x 1 cm	USD 145
	Desert Brown - 30,5 x 30,5 x 1 cm	USD 145
	Tundra Grey - 40 x LL x 2 cm	USD 98
	Crema Marfil - 120 x 120 x 2 cm	USD 119
	Crema Marfil - 60 x 60 x 1,5 cm	USD 98
	Jura Grey - 60 x 120 x 2 cm	USD 170
	Jura Grey - 40,6 x LL x 1,2 cm	USD 98
	Travertino al Agua - 60 x 120 x 2 cm	USD 125
	Travertino al Agua - 40,6 x LL x 1,2 cm	USD 65
	Travertino a la Veta - 40,6 x LL x 1,2 cm	USD 79

## ADHESIVOS Y PASTINAS

### Valores s/IVA

Ultralite S1 flex Zero - bolsa 15 kg	\$ 46.823
Ultralite S2 Flex - bolsa 15 kg	\$ 69.119
Keraflex Grey - bolsa 25 kg	\$ 26.488
Keraflex White - bolsa 25 kg	\$ 37.565
Keraflex Maxi S1 Grey - bolsa 25 kg	\$ 50.568
Keraflex Maxi S1 White - bolsa 23 kg	\$ 70.796
Ultralite Flex - bolsa 15 kg	\$ 29.752
Granirapid Kit Grey 30 kg- bolsa 25 kg + bidón 5,5 kg	\$ 103.460
Granirapid Kit White 28 kg - bolsa 22,5 kg + bidón 5,5 kg	\$ 126.215
Keracolor FF beige o blanco - 4 bolsas x 5 kg	\$ 60.411
Kerapoxy Easy Design - balde 3 Kg	\$ 147.303