



TERRASPORT

Surface synthétique
Sport et jeux

Descriptif des produits


Tables des matières

| | |
|---|----|
| • Rekortan PUR / Rekortan PUR Indoor..... | 4 |
| • Rekortan M / Rekortan M Indoor..... | 6 |
| • Tartan GOLD..... | 8 |
| • Rekortan BS / Rekortan B2S..... | 10 |
| • Rekortan SES / Rekortan SL..... | 12 |
| • PolyPlay S..... | 14 |
| • PolyPlay SE..... | 16 |
| • PolyPlay FS GT..... | 18 |



Tables des matières

| | |
|---|----|
| • PolyPlay FS Nature / PolyPlay FS Fun..... | 20 |
| • Systèmes Re-Topping..... | 22 |
| • Produits Laykold..... | 24 |
| • Laykold Advantage..... | 28 |
| • Laykold Masters Color..... | 30 |
| • Laykold Masters 5..... | 32 |
| • Laykold Masters 8..... | 34 |
| • Laykold Masters Montreal..... | 36 |



IMPERMÉABLE À L'EAU

Rekortan PUR

★★★★★

UN REVÊTEMENT DE POINTE POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES

Le Rekortan PUR est la base idéale pour les meilleurs temps, les records et le sport international de haut niveau. La conception spéciale en polyuréthane massif offre une accélération optimale et donc une performance maximale.

AVANTAGES

- Une durée de vie allongée grâce à une conception massive
- Accélération maximale et élasticité optimale
- Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l'IAAF

IMPERMÉABLE À L'EAU

Rekortan PUR

★★★★★



COMPÉTITION / STADE ■ ENTRAÎNEMENT


Le Rekortan PUR utilisé comme revêtement plastique massif est la base idéale pour les compétitions internationales dans les stades d'athlétisme comportant des pistes et des couloirs de départ. Il est adapté aux chaussures de course à pointe grâce aux granulés d'EPDM disséminés dans la couche d'usage et offre une haute résistance à l'abrasion. L'élasticité au passage augmentant l'énergie et l'accélération extrême viennent compléter ce revêtement haut-de-gamme. La construction massive garantit en outre une durée de vie particulièrement longue.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pistes de compétition
- Stades d'athlétisme

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement moulé, multicouches
- Imperméable
- Granulats à pointe visible disséminés, conviennent parfaitement pour les chaussures à pointes
- Certifié selon les exigences de l'IAAF




Conception du système



Section





Rekortan®

IMPERMÉABLE À L'EAU

Rekortan M

★★★★★



LE CHAMPION DES REVÊTEMENTS SPORTIFS

Rekortan M est un véritable revêtement sportif professionnel pour les stades d'athlétisme, les pistes de compétition et les installations sportives scolaires. Il se distingue par son accélération exceptionnelle et son élasticité.

AVANTAGES

- Valeurs idéales du point de vue de la médecine sportive
- Apprécié des athlètes de haut niveau dans le monde entier
- Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l'World Athletics

IMPERMÉABLE À L'EAU

Rekortan M

Rekortan®



COMPÉTITION / STADE ■ ENTRAÎNEMENT ■ POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE


Le revêtement sportif professionnel Rekortan M a déjà fait preuve de ses performances lors de compétitions dans le monde entier. C'est pour cette raison que plusieurs records annuels mondiaux ont été établis lors de la compétition Diamond League au stade Moulay Abdallah de Rabat en mai 2016, la plus importante manifestation d'athlétisme d'Afrique. Le Rekortan M se distingue par son accélération exceptionnelle et son élasticité. Il est également rapide et brille par son amortissement élevé et ses valeurs exceptionnelles du point de vue de la médecine sportive. Le Rekortan M Indoor répond aux exigences les plus élevées en matière de limites d'émission pour les installations intérieures et est donc parfaitement adapté aux salles d'athlétisme. Contrairement au Rekortan M, la version Indoor présente une structure à granulats en caoutchouc EPDM.

DOMAINES D'APPLICATION

- Stades d'athlétisme
- Pistes de compétition
- Installations sportives scolaires

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement synthétique coulé sur place
- Granulés à pointe visible disséminés, conviennent parfaitement pour les chaussures à pointes
- Imperméable
- Peut être certifié selon les exigences de l'World Athletics





Conception du système



Section





IMPERMÉABLE À L'EAU

Tartan GOLD

★★★★★

LE REVÊTEMENT DE PISTE QUI BAT DES RECORDS

La première piste Tartan d'Europe fut installée dans le stade Letzigrund de Zurich en 1968. Cette même année, le revêtement était aussi inauguré lors des Jeux olympiques de Mexico City et en 1969, Stuttgart pouvait à son tour se vanter de posséder la première piste Tartan d'Allemagne. Cette nouvelle surface a été le théâtre de nombreux records du monde.

AVANTAGES

- Conditions optimales grâce à un concept combiné
- Accélération maximale et valeurs d'absorption des forces parfaites
- Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l'IAAF

IMPERMÉABLE À L'EAU

Tartan GOLD

★★★★★



COMPÉTITION / STADE ■ ENTRAÎNEMENT


Depuis 40 ans, Polytan ne cesse de perfectionner ses revêtements synthétiques. Avec Tartan GOLD, c'est un revêtement ultra performant que la marque propose à la communauté internationale des sportifs de haut niveau. Le concept combiné d'un revêtement supérieur en polyuréthane et d'une couche de compensation amortissante rend ce revêtement synthétique imperméable particulièrement durable et garantit de bonnes valeurs d'absorption des forces. Grâce aux granulats disséminés dans la couche d'usage, Tartan GOLD est excellent pour les chaussures de course à pointe et offre une accélération extrêmement élevée. L'élasticité au passage augmentant l'énergie et sa grande résistance à l'usure complètent parfaitement ce revêtement haut de gamme. Un sol parfait pour de nouveaux records !

DOMAINES D'APPLICATION


- Stades d'athlétisme
- Pistes de compétition

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement moulé, multicouches
- Imperméable à l'eau
- Granulats à pointe visible disséminés, conviennent parfaitement pour les chaussures à pointes
- Peut être certifié selon les exigences de l'IAAF




Conception du système



Section





Rekortan®

PERMÉABLE À L'EAU

Rekortan BS / B2S



LE PRODUIT POLYVALENT POUR LES INSTALLATIONS DE
COMPÉTITION ET D'ENTRAÎNEMENT

Le Rekortan BS est le seul revêtement sportif, avec le B2S, à disposer d'une couche d'usage structurée et perméable. Ceci en fait une solution idéale pour les installations ne permettant pas la pose d'un revêtement imperméable pour des raisons d'environnement locales ou autres.

AVANTAGES

- Solution polyvalente économique
- Installation rapide et facile
- Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l'World Athletics

PERMÉABLE À L'EAU

Rekortan BS / B2S

Rekortan®



ATHLÉTISME


Le revêtement synthétique Rekortan BS est la solution polyvalente et économique idéale pour l'athlétisme. Ce revêtement à couche structurée est essentiellement utilisé pour des pistes et couloirs de départ, ainsi que pour des installations d'athlétisme. Tout comme le revêtement B2S de la gamme de produits Polytan, il dispose d'une surface structurée à la fois perméable à l'eau et permettant une installation aussi simple que rapide.

DOMAINES D'APPLICATION

- Stades d'athlétisme
- Pistes de compétition
- Installations sportives scolaires
- Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

- BS : Revêtement à couche structurée
- B2S : Revêtement à couche structurée avec couche d'usage plus épaisse
- Mélange de granulats de caoutchouc et d'élastomère, projetés
- Perméable à l'eau
- Peut être certifié selon les exigences de la WA





Conception du système



Section





PERMÉABLE À L'EAU

Rekortan SES / Rekortan SL

LE PRODUIT POLYVALENT POUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES TRÈS FRÉQUENTÉES

Rekortan®

Les Rekortan SES et SL sont des revêtements perméables dotés d'une surface structurée, adaptés à l'entraînement professionnel d'athlétisme.

AVANTAGES

- Installation rapide et facile
- Durée de vie prolongée
- Revêtement de structure en matériaux de haute qualité

PERMÉABLE À L'EAU

Rekortan SES / Rekortan SL

Rekortan®



ATHLÉTISME


Dans le cas du SES, la couche de base est conçue avec des EPDM colorés et est adaptée à la couleur du revêtement structuré. Le revêtement est essentiellement utilisé pour les pistes et couloirs de départ, ainsi que pour les installations d'athlétisme. Le Rekortan SL est quant à lui un revêtement à trois couches doté d'une couche intermédiaire, accordé à la couleur du revêtement structuré et utilisé essentiellement pour les zones de fortes charges des pistes et couloirs de départ et des installations d'athlétisme. Les deux revêtements synthétiques sont créés avec des matières premières et une conception de haute qualité pour garantir une surface durable et esthétique. L'installation est rapide et simple.

DOMAINES D'APPLICATION

- Stades d'athlétisme
- Pistes de compétition
- Installations sportives scolaires
- Installations polyvalentes


CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement à couche structurée
- Mélange de granulats de caoutchouc et d'élastomère, projetés
- SES : Couche de base de couleur assortie
- SL : Couche intermédiaire de couleur assortie
- Perméable à l'eau



Section





PERMÉABLE À L'EAU

PolyPlay S

UN TALENT MULTIFONCTION À DOUBLE COUCHE ET À SURFACE LISSE

Le revêtement polyvalent durable PolyPlay S est essentiellement utilisé sur des terrains de jeux et des installations pour les sports scolaires, de ballon et les activités de loisirs. Grâce à sa surface lisse et au bon comportement de rebond du ballon, il constitue une base idéale pour les sports de ballon dans les écoles et pour un bon nombre d'installations de plein air.

AVANTAGES

- Revêtement multifonctionnel résistant à l'usure
- Rebond optimal du ballon grâce à une surface lisse
- Facile d'entretien et utilisable toute l'année

PERMÉABLE À L'EAU

PolyPlay S



POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE


Le PolyPlay S est perméable, ce qui permet au terrain de jeux de sécher très vite et d'être utilisable toute l'année par tous les temps. Il peut être posé à plat sans pour autant devenir glissant. La haute résistance à l'usure et l'entretien réduit représentent d'autres avantages. Le PolyPlay S se pose en principe sur une couche inférieure. Cette conception garantit des valeurs constantes lors de l'amortissement et de la déformation.

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations polyvalentes
- Installations sportives scolaires
- Parcours de jogging
- Parcs pour séniors
- Locaux de rééducation fonctionnelle

CARACTÉRISTIQUES

- Système de surface à revêtement à deux couches
- Granulats enrobés, disposés à plat
- Perméable à l'eau




Conception du système



Section





PERMÉABLE À L'EAU

PolyPlay SE

UN TALENT MULTIFONCTION À COUCHE UNIQUE ET À SURFACE LISSE

Comme son cousin le PolyPlay S, le PolyPlay SE est un revêtement polyvalent et résistant à l'usage, utilisé en particulier sur les aires de jeux, les terrains pour les sports de ballon et les activités de loisirs. Grâce à sa surface lisse et au bon comportement de rebond du ballon, il constitue une base idéale pour les sports de ballon dans les écoles et pour un bon nombre d'installations de plein air.

AVANTAGES

- Revêtement multifonctionnel résistant à l'usure
- Rebond optimal du ballon grâce à une surface lisse
- Facile d'entretien et utilisable toute l'année

PERMÉABLE À L'EAU

PolyPlay SE



POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

Contrairement au PolyPlay S, le PolyPlay SE est à couche unique. Grâce à sa perméabilité à l'eau, la surface sèche très rapidement et n'est pas glissante. Le revêtement plastique est donc utilisable toute l'année, par tous les temps. Parmi les autres avantages, on citera la haute résistance à l'usure et la facilité d'entretien. Le PolyPlay SE est posé comme un revêtement avec couche de remblai et offre une durée de vie supérieure à celle du revêtement S grâce à sa conception en couche unique.

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations polyvalentes
- Installations sportives scolaires
- Parcours de jogging
- Parcs pour séniors
- Locaux de rééducation fonctionnelle

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement double couche, avec remblai
- Granulés enrobés, disposés à plat
- Perméable



Section





PERMÉABLE À L'EAU

PolyPlay FS GT



GREEN
technology

LA SOLUTION PROPRE ET SÛRE POUR NOS ENFANTS

Le PolyPlay FS GT est un revêtement antichute classique et propose une solution propre et sûre pour différents lieux d'utilisation, allant des aires de jeux aux locaux de rééducation fonctionnelle en passant par les parcs d'attraction. La surface du revêtement antichute est disponible en différents coloris.

AVANTAGES

- Coûts d'entretien minimes sur une longue durée de vie
- Protection sûre grâce à un effet amortissant les chocs
- Facile d'entretien et hygiénique
- Technologie cardyon® – Permet de réduire de 20 % les émissions de CO₂

PERMÉABLE À L'EAU

PolyPlay FS GT



ANTICHUTE


Le PolyPlay FS GT (revêtement à protection antichute) est utilisé dans diverses épaisseurs comme sol amortissant les chocs, essentiellement dans les aires de jeux et jardins d'enfants. Le revêtement perméable, à couche de remblai est particulièrement facile à entretenir et protège les enfants des blessures grâce à son effet d'absorption des chocs – par exemple en cas de chutes. La résistance optimale aux intempéries et au pourrissement garantit une longue durée de vie et des frais de maintenance réduits. Par rapport aux fosses à sable ou à l'écorce, les revêtements à protection antichute représentent une solution beaucoup plus hygiénique et surtout plus sûre. Le cardyon® est utilisé dans le PolyBase GT de Polytan pour assurer une liaison élastique durable des granulats de caoutchouc ; il permet en plus de réaliser des économies de CO₂.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aire de jeux
- Jardins d'enfants
- Parcs de loisirs
- Parcs pour séniors
- Locaux de rééducation fonctionnelle

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement avec couche structurée
- Granulats de couleur enrobés, disposés à plat
- Perméable à l'eau
- Divers coloris possibles
- Testé HIC selon DIN / EN 1177



Conception du système



Section





PERMÉABLE À L'EAU

PolyPlay FS Nature / PolyPlay FS Fun

NOUVELLE GÉNÉRATION ANTICHUTE

Que ce soit pour un look naturel ou une touche récréative colorée, les revêtements PolyPlay FS Nature et FS Fun offrent aux architectes et planificateurs différentes possibilités inédites de conception d'aires de jeux, d'infrastructures pédagogiques, d'installations d'aventure et d'aménagement paysager. Polytan élargit ainsi sa gamme de revêtement à protection antichute. Les deux produits présentent une surface texturée de gazon synthétique.

AVANTAGES

- Longue longévité
- Protection sûre grâce à un effet amortissant les chocs
- Facile d'entretien
- Conception individuelle, aspect naturel ou récréatif

PERMÉABLE À L'EAU

PolyPlay FS Nature / PolyPlay FS Fun



PolyPlay FS Nature



PolyPlay FS Fun

Les PolyPlay FS Nature et FS Fun sont utilisés dans diverses épaisseurs comme revêtement à protection antichute amortissant les chocs, essentiellement dans les aires de jeux et jardins d'enfants. Avec le revêtement PolyPlay FS Fun la conception récréative ne connaît presque plus de limites : différentes couleurs ou divers motifs tels que des marelles ou des éléments décoratifs permettent d'ajouter une note personnelle. Presque tous les souhaits des enfants peuvent

être exaucés. Grâce à sa coloration BiColour, le revêtement PolyPlay FS Nature est adapté aux surfaces de protection antichute qui doivent autant que possible avoir l'air naturelles. Par rapport aux gazons naturels, aux bacs à sable ou à l'écorce, ces deux revêtements ont un avantage certain en termes d'hygiène et de sécurité. La résistance optimale aux intempéries et au pourrissement garantit une longue durée de vie.

SYSTÈME DE REVÊTEMENT ANTICHUTE POLYTAN AVEC GAZON SYNTHÉTIQUE :



CARACTÉRISTIQUES POLYPLAY FS NATURE


- Formulation exclusive Polytan 100 % PE
- Fonction exclusive Polytan CoolPlus
- Aspect naturel grâce à la coloration BiColour
- Perméable à l'eau



CARACTÉRISTIQUES POLYPLAY FS FUN

- Formulation exclusive Polytan 100 % PE
- Aspect naturel
- Perméable à l'eau
- Différentes couleurs disponibles
- Possibilité d'intégrer des éléments comme des marelles ou des motifs de décoration





Rekortan®

REKORTAN SYSTÈMES RE-TOPPING



Polytan propose la solution professionnelle pour les pistes usées nécessitant une rénovation : les types de produits Rekortan RT et Rekortan RS vous permettent de renouveler les anciens revêtements du point de vue technique et optique et d'assurer des conditions optimales pour l'entraînement et les compétitions.

AVANTAGES

- Revalorisation technique et optique de la surface du terrain de sport
- Durées d'installation réduites au minimum
- Coûts réduits – pas de préparation d'asphalte, pas d'enlèvement de l'ancien revêtement
- Indépendance par rapport au fabricant de l'ancien revêtement
- Utilisable en compétition grâce à une possible certification répondant aux exigences de l'WA

LES ANCIENNES PISTES RETROUVENT UN NOUVEL ÉCLAT !

Rekortan®



Rekortan RT



Rekortan RS

Avec les systèmes de surfacage de Rekortan, vous pouvez réaliser au choix des revêtements perméables et imperméables. Les systèmes de surfacage de Polytan représentent une solution extrêmement économique pour la rénovation d'une piste d'athlétisme et d'installation sportive, car il est possible de continuer à utiliser les couches de bases élastiques déjà présentes, ce qui permet un emploi durable et évite de devoir les mettre au rebut. L'installation sur l'ancien revêtement est ainsi indépendante de la mise en œuvre de la première installation, qu'il s'agisse de revêtement in-situ ou de pistes en rouleaux préfabriquées. Tous les revêtements Re-Topping disposent de surfaces structurées, sont adaptés aux chaussures à pointes et offrent ainsi le support optimal pour les applications professionnelles. Les systèmes Re-Topping sont souvent installés avant les compétitions de l'WA. Ils sont certifiés conformément aux exigences de l'WA.

DOMAINES D'APPLICATION

- Stades d'athlétisme
- Pistes de compétition
- Installations sportives scolaires


REKORTAN RT

- Surfacage de revêtement à couche par moulage pour les revêtements moulés et couche de remblai
- Granulés à pointe visible disséminés, conviennent parfaitement pour les chaussures à pointes
- Imperméable à l'eau
- Peut être certifié selon les exigences de l'WA


REKORTAN RS

- Surfacage à surface structurée
- Granulés de caoutchouc, élastomère, projeté
- Perméable à l'eau
- Peut être certifié selon les exigences de l'WA

REKORTAN RT



REKORTAN RS





Laykold

HAUTE PERFORMANCE, JOUABILITÉ ET ASPECT HOMOGENES :
LES SURFACES LAYKOLD SONT ADAPTÉES A LA PRATIQUE DU TENNIS,
DU BASKET-BALL ET DU SKATE EN LIGNE

La gamme de produits Laykold comprend des revêtements à usage sportif qui peuvent être personnalisés pour obtenir la performance, la jouabilité et l'aspect souhaités, ce qui en fait un moyen incroyablement peu onéreux pour redynamiser les surfaces de jeux posées sur enrobés ou béton. Les frais de maintenance et de régénération peuvent rallonger la durée de vie d'un terrain ou entièrement le transformer.



PENSÉ POUR LA COMPÉTITION

La première apparition de Laykold remonte aux années 1920–30. Il s'agit de la plus ancienne marque de surface rapide pour courts de tennis. Depuis ses débuts, ce revêtement a été employé sur plus de 100 000 courts dans le monde entier. Pendant le « boom du tennis » des années 1960-70, Laykold s'est imposée comme l'une des seules surfaces rapides pour courts de tennis. Depuis des dizaines d'années, de nombreuses compétitions internationales se déroulent sur un revêtement Laykold.



LES SYSTÈMES SPORTIFS ACRYLIQUES LAYKOLD

La gamme de systèmes Laykold propose des revêtements de sols sportifs acryliques pouvant être personnalisés pour atteindre les performances, la praticabilité et l'apparence désirées : une manière particulièrement rentable de donner une nouvelle vie aux infrastructures sportives. Les faibles coûts de maintenance et de régénération du revêtement peuvent prolonger la durée de vie d'un terrain de sport ou le transformer complètement. Laykold est le revêtement officiel de l'Open de Miami depuis 1984. Laykold est utilisé pour réaliser des courts de tennis haut de gamme dans le monde entier, et il est également largement utilisé pour les terrains de basketball, les terrains multisports et les pistes de roller praticables par tous les temps.



PENSEZ À LA QUALITÉ

Polytan France, distributeur de la marque Laykold sur l'ensemble du territoire national Français, s'est engagé dans une démarche qualité : Le plan Qualité Tennis (PQT). Il a été conçu et mis en oeuvre par le service Equipement de la Fédération Française de Tennis, en collaboration avec les professionnels de FEDAIRSPORT. Adhérer à ce concept sera votre meilleure garantie sur le moyen et le long terme : il caractérise à la fois l'entreprise et ses produits, dans le cadre de la norme NF P90-110. Son cahier des charges impose un ensemble de contrôles rigoureux, portant sur l'organisation de l'entreprise ainsi que sur l'ensemble des travaux réalisés, avec des moyens et du personnel clairement identifiés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

| SPORTS | SURFACE DURE | | SURFACE AMORTISSANTE | | |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| | LAYKOLD ADVANTAGE | LAYKOLD MASTERS COLOR | LAYKOLD MASTERS 5 | LAYKOLD MASTERS 8 | LAYKOLD MASTERS MONTREAL |
| Tennis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sports sur roues | ■ | ■ | | | |
| Polyvalent | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sport scolaire | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | | | | | |
| Couleurs résistantes aux UV | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Antidérapant, réduction des blessures | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Longue durée de vie, régénération du revêtement possible | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sans reflet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Écologique, pas de métaux lourds ni de solvants | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Surface haute performance | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Conçu pour des courts existants présentant des micro-fissures ou des imperfections | | | ■ | ■ | ■ |
| Une absorption COMFORT (SA 11-19*) des chocs | | | ■ | ■ | ■ |
| Une absorption PREMIUM (SA 20-30*) des chocs | | | | ■ | ■ |
| Une absorption EXCLUSIVE (SA 31+*) des chocs | | | | | ■ |

* Classification de la réduction des forces conformément à EN 14877

COULEURS STANDARDS LAYKOLD



Vert naturel



Vert foncé



Gris clair



Gris foncé



Rouge



Bordeaux



Bleu clair



Bleu foncé



Violet royal

Couleurs non contractuelles. Autres couleurs sur demande.

SYSTÈMES ACRYLIQUES



MultiColour

De multiples possibilités d'association de couleur pour plus d'originalité



Certifiés

La gamme Laykold est certifiée au niveau des associations sportives internationales et selon les normes nationales/internationales en vigueur



Préservation des ressources

Utilisation rationnelle des ressources naturelles



Couleurs résistantes aux UV

Polytan utilise des formulations chimiques sophistiquée procurant au revêtement une résistance élevée aux UV



Couche supérieure avec micro-reliefs

Une qualité supérieure constante et une installation plus simple



Surface haute performance

Une résistance accrue à l'abrasion

CERTIFIÉ



SYSTÈME POUR SURFACE DURE


Laykold Advantage



TENNIS ■ SPORTS SUR ROUES ■ POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE



Conception du système



Section

LE REVÊTEMENT POLYVALENT

Le système Laykold Advantage est composé de résine synthétique structurée à pigments de haute qualité et de sable de quartz sélectionné. Le mélange prédosé permet d'obtenir un contrôle supérieur de la qualité avec une surface parfaitement homogène et régulière.

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations extérieures et salles destinées au tennis
- Installations de roller hockey
- Terrains de basketball ou de streetball
- Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

- Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un revêtement de surface texturé (microreliefs)
- Écologique ; ne contient pas d'amiante, de plomb ni de mercure
- Grande résistance à l'usure et aux UV



Club de tennis de Magnanville
Magnanville, France
Laykold Advantage

SYSTÈME POUR SURFACE DURE

Laykold Masters Color

★★★★★



TENNIS ■ SPORTS SUR ROUES ■ POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE



Conception du système



Section

LE REVÊTEMENT POUR LE TENNIS DE HAUT NIVEAU

Notre système Laykold Masters Color est un revêtement praticable par tous les temps signé Polytan. Il propose une surface homogène, une jouabilité exceptionnelle, une vitesse et un rebond de balle réguliers.

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations extérieures et salles destinées au tennis
- Installations de roller hockey
- Terrains de basketball ou de streetball
- Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

- Exceptionnelle résistance à l'usure et aux UV
- Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un revêtement de surface texturé (microreliefs)
- Écologique ; ne contient pas d'amiante, de plomb ni de mercure



INSEP
Paris, France
Laykold Masters Color


SYSTÈME COMFORT À AMORTISSEMENT PONCTUEL

Laykold Masters 5

★★★★★



TENNIS ■ MULTI-SPORTS / SPORT SCOLAIRE



Conception du système



Section

LE REVÊTEMENT DE TENNIS AVEC COUCHE DE SOUPLESSE

Le système Laykold Masters 5 est un système composite polyuréthane-caoutchouc-acrylique ultramoderne présentant d'excellentes propriétés d'amortissement. La sous-couche spéciale en caoutchouc apporte un confort supérieur aux joueurs, tandis que le revêtement acrylique Laykold Masters garantit des caractéristiques de vitesse et de rebond constantes et une grande résistance.

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations extérieures et salles destinées au tennis
- Terrains de basketball ou de streetball
- Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

- Amortissement durable
- Amortissement COMFORT
- Exceptionnelle résistance à l'usure et aux UV
- Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un revêtement de surface texturé (microreliefs)
- Écologique ; ne contient pas d'amiante, de plomb ni de mercure



Stade Jean Moulin
Suresnes, France
Laykold Masters 5

SYSTÈME PREMIUM À AMORTISSEMENT PONCTUEL

Laykold Masters 8

★★★★★



TENNIS ■ POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE



Conception du système



Section

LE REVÊTEMENT DE TENNIS AVEC COUCHE DE SOUPLESSE

Le système Laykold Masters 8 est un système composite polyuréthane-caoutchouc-acrylique ultramoderne présentant d'excellentes propriétés d'amortissement. La sous-couche spéciale en caoutchouc apporte un confort encore supérieur aux joueurs par rapport au Master 5, tandis que le revêtement acrylique Laykold Masters garantit des caractéristiques de vitesse et de rebond constantes et une grande résistance.

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations extérieures et salles destinées au tennis
- Terrains de basketball ou de streetball
- Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

- Amortissement durable
- Amortissement PREMIUM
- Exceptionnelle résistance à l'usure et aux UV
- Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un revêtement de surface texturé (microreliefs)
- Écologique ; ne contient pas d'amiante, de plomb ni de mercure



Dwyane Wade Residence
Miami, USA
Laykold Masters 8


SYSTÈME EXCLUSIVE À AMORTISSEMENT SURFACIQUE

Laykold Masters Montreal

★★★★★



TENNIS ■ POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE



Conception du système



Section

LE PRO DES SALLES

Le système de sols à déformation surfacique pour salles de sport HARO® du Laykold Masters Montréal est composé d'une sous-construction en panneaux de bois stratifié qui garantit une pose rapide, offre d'excellentes propriétés d'amortissement pour un système d'exception.

DOMAINES D'APPLICATION

- Revêtements de tennis en salle
- Salles de sport multifonctions


CARACTÉRISTIQUES

- Amortissement durable
- Amortissement EXCLUSIVE
- Exceptionnelle résistance à l'usure et aux UV
- Une vitesse de surface constante et régulière grâce à un revêtement de surface texturé
- La polyvalence est le maître mot : utilisation possible pour des rénovations, de nouvelles installations, ou des installations provisoires événementielles
- Écologique ; ne contient pas d'amiante, de plomb ni de mercure




APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

Laykold Advantage





Laykold Masters Color





APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

Laykold Masters 5



Laykold Masters 8



APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

Laykold Masters Montréal

