

# REDSUN

KERAMIEK 2021





Cover: Irish Blue  
Deze pagina: Irish Grey  
Laatste pagina: Modena Sasso Nero



 **REDSUN**

# DUE

WOODLOOK	9	MODENA	21
RUSTIC WOOD	12	MASSETTO	22
IRISH	13	QUARTZ	23
TRENTINO	14	CEMENTO	24
VICENZA	16	CONCRETE LOOK	25
HAINAUT	18	REEFSTONE	26
SLATE	19	LIMESTONE	27
ARDESIA	20	DIVERSE	29

# TRE

WOODLOOK	33
NORDLYS	34
CONCRETE DECOR	36
CONCRETE	37
CEMENTO	38
ANIMA	39
TRENTINO	40
SLATE	41

IRISH	42
FERRO	43
DIVERSE	45
HULPMIDDELEN	46
INSTRUCTIES	47



RED SUN

Concrete Look Black

Bij het ontwerp van een tuin draait het steeds meer om comfort. Genieten en gemak, dat is wat men voor ogen heeft. De beplanting moet probleemloos zijn, de berekening het liefst computergestuurd en een geruisloze robotmaaier moet ervoor zorgen dat het gazon in vorm blijft.

Deze trend is inmiddels ook zichtbaar bij de keuze van bestratingsmaterialen en een groeiend aantal tuinbezitters kiest daarom voor keramische tegels. Waarom? Simpelweg vanwege hun kwaliteit en duurzaamheid. Om te beginnen zijn keramische tegels kleurvast. Een eenmaal gelegd terras blijft jarenlang mooi en dat is iets wat niet van alle bestratingsmaterialen gezegd kan worden! Bovendien zijn keramische tegels vanwege hun hardheid slijtvast en is het vrijwel onmogelijk dat er krassen op komen.

Tenslotte zijn de tegels maatvast en niet zwaar van gewicht, twee eigenschappen waar vooral ook de mensen die ze moeten leggen erg blij van worden.

## ■ EXTREEM HARD

Een keramische tegel wordt vervaardigd uit een mengsel van klei en zand, vermengd met mineralen en kleurstof (veelal natuurlijke pigmenten). Dit hoogwaardige kleimengsel wordt onder druk in mallen geperst en vervolgens gebakken bij ongeveer 1100 graden. Tijdens dit bakproces worden de tegels extreem hard. Hierdoor is de vochtopname zeer gering en zijn de tegels gemakkelijk schoon te houden. Bovendien voorkomt dit het barsten en loslaten van stukjes steen als gevolg van vorst.

## ■ KEUZE IN PRINTS



Bepalend voor de uitstraling van de tegel is de print die wordt gekozen. Binnen de meeste series van REDSUN keramische tegels is sprake van variërende prints. Daardoor oogt een terras van keramische tegels heel natuurlijk; alsof het van natuursteen of hout is.

## ■ ANTISLIP



R10

Voor toepassing in commerciële en openbare ruimten zijn de R-waarden voorgeschreven in het bestek. Voor particulieren gelden deze voorschriften niet. Hier kunnen, alhoewel niet verplicht, anti-slip tegels onder meer worden gebruikt bij de aanleg van (buiten) zwembaden of sauna's. Gevaar voor uitglijden is minimaal.

Voor particuliere toepassing buiten heeft keramiek van REDSUN een R-waarde van R10 of hoger.

## ■ RECTIFICATIE

Met rectificatie wordt het proces bedoeld waarbij de zijkanen na het bakken machinaal worden gezaagd. Dit resulteert in een hogere dimensionale precisie en strakke, rechte zijkanen.

Dit maakt het mogelijk de tegels met een smaller voegenpatroon te verleggen. Bij het in de gekozen voegbreedte aanbrengen van het voegmateriaal, wordt het voegmateriaal gelijkmatig over de gehele voeg verdeeld.

Aldus wordt een homogener legstructuur verwezenlijkt.

Bij het verleggen van gerectificeerde tegels kunnen REDSUN Spacer 3, 5 of 6 mm voegenkruizen worden gebruikt (meer informatie vindt u op pagina 46).



Gerectificeerd



Niet gerectificeerd

**RUIME KEUZE**

**EENVOUDIG IN ONDERHOUD**



**LAAG EIGENGEWICHT**

**WEERBESTENDIG**







Weerbestendig



Vorstbestendig



Zuurbestendig



Geringe dikte



Geschikt voor gebruik van tegeldragers



Laag eigengewicht

## KERAMISCHE TEGELS IN 2 CM DIKTE

Met een dikte van slechts 2 cm en een gewicht van ongeveer 50 kg/m<sup>2</sup>, zijn de tegels bij uitstek geschikt voor het opknappen of renoveren van het dakterras of balkon.



Kleurecht



Zeer geringe wateropname



Ruime keuze hout- en natuursteenoptieken



Antislip



Eenvoudig in onderhoud



Gerectificeerd

# KERAMIEK DUE

REDSUN

DUE

WOODLOOK

## NATUURLIJKE ESTHETIEK

De serie "WOODLOOK" biedt de charme van een natuurlijke houten vloer. Nauwelijks te onderscheiden van echt hout en met alle voordelen van keramische tegels. Door de verschillende decors is "WOODLOOK" veelzijdig toepasbaar, van rustiek tot modern.



BRICOLA OAK  
4000041 – 120x30x2



BRICOLA BROWN  
4000040 – 120x30x2



QUERCIA  
4000134 – 120x40x2



BRICOLA GREY WASH  
4000042 – 120x30x2



QUERCIA SCURO  
4000133 – 120x40x2




**DUE**

WOODLOOK

REDSUN

Gre Wash





Oak Grey

# RUSTIC WOOD

## LANDHUISGEVOEL

De serie „RUSTIC WOOD“ ademt landelijke charme en lichtheid uit. De klassieke decors die ogen als eiken planken in verschillende stadia van veroudering geven het terras of balkon een natuurlijk mooie, landelijke sfeer.





**DUE**

**IRIS IT**



GREY  
4000062 – 60x60x2



BLUE  
4000061 – 60x60x2

▶ Alle maten zijn in cm.

Grey

REDSUN

DUE

TRENTINO

## NATURSTEEN IN PERFECTIE

De keramische tegels uit de serie "Trentino" laten niets te wensen over. Een grote verscheidenheid aan kleuren, decors die nagenoeg niet te onderscheiden zijn van echt natuursteen en een op het decor afgestemde oppervlaktestructuur. Een eenvoudige elegantie die overtuigt.






MARRONE  
4001019 - 60x60x2  
4001009 - 40x80x2



RIO SUNRISE  
4001040 - 60x60x2  
4001041 - 40x80x2




AZZURRO  
4001008 - 60x60x2  
4001018 - 40x80x2



QUARTZ GRIGIO  
4001010 - 60x60x2  
4001011 - 40x80x2



GIALLO  
4001006 - 60x60x2  
4001016 - 40x80x2



NERO  
4001007 - 60x60x2  
4001017 - 40x80x2



REDSUN

**DUE**

**VICENZA**

## ANTIEKE LOOK & MEDITERRANE FLAIR

De keramische tegels uit de serie "Vicenza" maken indruk met hun hoogwaardige oppervlak en antieke randen. In dit samenspel ontstaat een unieke tegel die een rustieke uitstraling met de voordelen van modern keramiek samenbrengt. Hier complementeren de voegen het elegante uiterlijk.



MARMO  
4000223 - 40x80x2



MARRONCINO  
4000221 - 40x80x2



NERO  
4000220 - 40x80x2



CELESTE  
4000225 - 40x80x2



REDSUN

**DUE**

# HAINAUT




GREY  
4000064 - 60x60x2



BLUE  
4000063 - 60x60x2

Blue



# SLATE

Grey



SUMMIE STONE MULTICOLOR  
4000018 – 60x60x2



GREY  
4000060 – 60x60x2



BLACK SLATE MUSTANG  
4000019 – 60x60x2



BLACK  
4000059 – 60x60x2





REDSUN

DUE

# ARDESIA

Neiro





# MODENA

Multicolore



MULTI COLORE  
4001903 - 60x60x2




SASSO NERO  
4001907 - 60x60x2



GRIGIO  
4001901 - 60x60x2



# MASSETTO



ANTRACITE  
4000230 - 60x60x2



GRIGIO  
4000231 - 60x60x2



MACCHIATO  
4000232 - 60x60x2






**DUE**

# QUARTZ

Yellow



**DARK GREY**  
4000405 – 60x60x2  
4001405 – 40x80x2



**YELLOW**  
4000406 – 60x60x2  
4001406 – 40x80x2



**GREY**  
4000404 – 60x60x2

REDSUN

DUE

CEMENTO

Grigio




ANTRACITE  
4000285 - 80x80x2

GRIGIO  
4000286 - 80x80x2



Black

# CONCRETE LOOK





# REEFSTONE



Dark Grey






**DUE**

# LIMESTONE

Cappuccino




CENERE  
4000400 - 40x80x2



CAPPUCCINO  
4000403 - 60x60x2



YELLOW  
4000402 - 40x80x2



CELESTE  
4000401 - 40x80x2




REDSUN

DUE

DIVERSE

View Black




OLIVIAN BLACK  
4002015 – 60x60x2  
4000147 – 40x80x2



BELGIUM BLUE  
4000204 – 60x60x2



TROPEA GRIGIO  
4000287 – 80x80x2



MODERNO NERO  
4000233 – 60x60x2  
4000234 – 40x80x2



VIEW BLACK  
4001004 – 40x80x2



**DUURZAAM**

**ONDERHOUDSVRIENDELIJK**



**EENVOUDIG TE VERLEGGEN**

**WEERBESTENDIG**





Weerbestendig



Vorstbestendig



Zuurbestendig



Verwerking in  
zandbed mogelijk



Hoog  
eigengewicht

## KERAMISCHE TEGELS IN 3 CM DIKTE

Met een dikte van 3 cm en een gewicht van ongeveer 75 kg/m<sup>2</sup>, zijn de tegels bij uitstek geschikt voor verwerking in een gestabiliseerd zandbed.



Kleurecht



Zeer geringe  
wateropname



Antislip



Eenvoudig in  
onderhoud



Gerectificeerd



Geschikt voor  
gebruik van  
tegeldragers


# KERAMIEK TRE



REDSUN

TRE

WOODLOOK





# NORDLYS

TRE

REDSUN



STOCKHOLM  
4003031 – 40x80x3



BERGEN  
4003030 – 40x80x3



OSLO  
4003029 – 40x80x3




TRONDHEIM  
4003028 – 40x80x3




# CONCRETE DECOR



GRAPHITE  
4003039 - 60x60x3



TAUPE  
4003040 - 60x60x3




ASH  
4003038 - 60x60x3

Ash



# CONCRETE


Taupe



GRAPHITE  
4003036 – 60x60x3  
4003025 – 90x90x3



TAUPE  
4003037 – 60x60x3  
4003026 – 90x90x3



ASH  
4003035 – 60x60x3  
4003027 – 90x90x3



# CEMENTO



ANTRACITE  
4003003 – 60x60x3  
4003004 – 40x80x3



GREIGE  
4003007 – 60x60x3  
4003008 – 40x80x3



GRIGIO  
4003005 – 60x60x3  
4003006 – 40x80x3






**TRE**

**ANIMA**

Grigio



ANTRACITE  
4003053 - 60x60x3




GRIGIO  
4003054 - 60x60x3



NEBBIA  
4003055 - 60x60x3

# TRENTINO

RED SUN



Azzurro



**TRE**


**SLATE**



MULTICOLOR DARK  
4003041 - 60x60x3



BLACK  
4003012 - 60x60x3



GREY  
4003020 - 60x60x3  
4003047 - 90x90x3

Grey

▶ Alle maten zijn in cm.



REDSUN

TRE

IRIS




GREY  
4003019 - 60x60x3



BLUE  
4003001 - 60x60x3

Grey



# FERRO


Copper



GRIGIO  
4003021 - 60x60x3  
4003058 - 90x90x3



ANTRACITE  
4003022 - 60x60x3  
4003056 - 90x90x3



COPPER  
4003018 - 60x60x3



GREIGE  
4003023 - 60x60x3  
4003057 - 90x90x3






REDSUN

TRE

# DIVERSE




BASALTINO  
4003002 – 60x60x3



MODENA SASSO NERO  
4003024 – 60x60x3



TROPEA GRIGIO  
4003017 – 40x80x3



MODERNO NERO  
4003009 – 40x80x3

▶ Alle maten zijn in cm.

# HULPMIDDELEN

De REDSUNspacer is het ideale hulpmiddel om bestrating te plaatsen met een vaste en correcte voegbreedte van 3, 5 of 6 mm.

Door de REDSUNspacer te gebruiken wordt bestraten eenvoudiger en sneller voor de vakman alsook voor de hobby-klusser.

#### VOORDELEN:

- Eenvoudig aan te brengen tussen de bestrating en naderhand weer eenvoudig te verwijderen
- Herbruikbaar
- Altijd de juiste voeg breedte



 **REDSUN**spacer

## TEGELDRAGERS

Hoogte verstelbaar

- 35–55mm
- 50–70mm
- 65–100mm
- 95–130mm





# INSTRUCTIES

## ■ REINIGING

De eerste reiniging wordt uitgevoerd na het voltooien van de verlegging en dient ter verwijdering van cementsluiser, mortelresten etc. Hiervoor kan een op het product afgestemd reinigingsmiddel worden gebruikt. Dagelijks onderhoud kan worden gedaan door vegen of vochtig dweilen. Optioneel kan een geschikt reinigingsmiddel worden gebruikt. Bij het reinigen moeten de verwerkingsinstructies worden opgevolgd die op de verpakking staan vermeld.

## ■ ZAGEN

Door de extreem harde oppervlakte wordt aanbevolen de tegels met een dicht diamantzaagblad, bestemd voor keramiek, te zagen. De ervaring leert dat het verstandig is om met een watergekoelde zaagtafel te werken.

## ■ EIGENSCHAP

Door de geringe waterabsorptie van de tegels kan – gegeven de oppervlaktespanning van het water en de kleine helling van de tegel – op de tegels plasvorming ontstaan.



REDSUN

REDSUN

- Produktauswahl
- Terrassenplatten
- Tümbelton
- Walnut
- Rapport
- Favoriten



## MET ONZE TUINPLANNER IS IEDER TUINPROJECT MAAKBAAR!

Onze nieuwe tool visualiseert uw ideeën in iedere foto, of deze nu van uw oprit, terras of uw tuin genomen is. Hiermee kunt u snel en makkelijk uw tuinontwerp creëren met een druk op de knop.

### **Snelle berekening van de kosten van uw ontwerp:**

Buiten het visualiseren helpt de TUINPLANNER u ook met een overzicht van de benodigde materialen en de daarmee te verwachten kosten. Aan de hand van de plattegrond rekent het programma de benodigde hoeveelheden uit (+/- 5%).

### **Belangrijkste kenmerken:**

- Zonder installatie, kosteloos en direct in uw browser 24 uur per dag te gebruiken.
- Eenvoudig in gebruik en snel resultaat.
- Gebruik van uw eigen foto's als basis voor uw ontwerp.
- Automatische hoeveelheidsberekening.
- Download een PDF-document van uw favoriete ontwerp.

### **Handleiding:**

- Uw start de Tuinplanner.
- Hierna laad u de door u of uw klant genomen foto in de ontwerpachtergrond.
- Zoek het door u gewenste product van ons uit en positioneer deze in de foto.
- Combineer onze producten met elkaar en varieer in materiaal, kleur, patroon en formaat.

Met deze nieuwe, door ons voor u kosteloos ter beschikking gestelde tool, kunt u met een druk op de knop de actuele trends zien en snel en makkelijk een visueel beeld vormen. Het oog wil ook wat!

Het beste hieraan, u heeft geen dure software, opleiding, handleidingen, scholingen of speciale computerkennis nodig – een foto is voldoende!

**U vindt onze nieuwe tuinplanner op onze homepage!**



# HOVENIERS- TECHNIEK


## PROFESSIONELE VERWERKING KERAMISCHE BUITENTEGELS

### VOEGMORTEL 1C FLEX VERHINDERT ONKRUIDGROEI & ONGEDIERTE

Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegels, maar is ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating.




Lichtgrijs



Zandwit



Zandgeel



Effen grijs



Steengrijs



Donkergrijs



Basalt



Zwart



Terracotta



SCAN VOOR DE  
INSTRUCTIEVIDEO





## VERWERKING:

### 1. Natmaken van de bestrating

### 2. Invegen van de voegen met Voegmortel 1C Flex

Voegmortel 1C Flex op het te voegen oppervlak storten. De voegmortel met een rubberen trekker en een zachte waterstraal in de voegen werken.

### 3. Afwerking

Mortelresten direct met lichte waterstraal en kokos bezem/rubberen trekker diagonaal verwijderen van het gevoegde oppervlak. Gereedschap reinigen met water. Na 24 uur beloopbaar, na 7 dagen volledig belastbaar.\*


**KANT-EN-KLARE VOEGMORTEL  
BESCHIKBAAR IN 9 KLEUREN**

**BLIJVEND FLEXIBEL EN  
WATERDOORLATEND**


**VOOR VOEGEN VANAF 3MM**

\* Metingen zijn gedaan bij ca. +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Bij koud en nat weer kan de voegmortel gedurende enkele dagen zacht blijven. Voor technische informatie, raadpleeg de technische data sheets op [www.bostik.com](http://www.bostik.com) of raadpleeg uw dealer.

# BEKIJK HET LAATSTE NIEUWS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOK.



The screenshot shows the REDSUN website homepage. At the top, there is a navigation menu with links for HOME, Over REDSUN, Producten, RESTPARTIJEN, Service, Contact, and JOBS, along with a DEALER LOGIN button. The main visual is a large image of a woman in a blue dress holding a red umbrella in front of a building labeled 'HOTEL REDSUN'. Below the image, the text reads: 'REDSUN IS DE TOONAANGEVENDE LEVERANCIER VAN NATUURSTEEN, KERAMIEK EN BETON VOOR TUIN OF OPENBAR RUIJTE'. Further down, it states: 'REDSUN beschikt over vier afzonderlijke productielijnen, die geleverd zijn door de in de branche vooraanstaande machinefabrikant Masa. De eerste Masa-productielijn werd in 2002 in bedrijf genomen, de vierde 2017. In het productieproces worden state-of-the-art-technieken toegepast. Zo heeft onze nieuwste productielijn de modernste online veredelings technieken. In onze fabrieken gaat een hoge productiesnelheid hand in hand met een hoge kwaliteit. Proces- en productcontrole vormen een integraal onderdeel van het productieproces. Grondstoffen worden met de grootst mogelijke zorg ingekocht, waarbij alleen de hoogste kwaliteit goed genoeg is. Als toonaangevende leverancier biedt REDSUN haar klanten het gemak van One-Stop-Shopping.'



The screenshot shows the REDSUN Facebook page. The profile picture is the REDSUN logo. The cover photo shows a large industrial facility. The page name is 'Redsun b.v.' with the handle '@RedsunBV' and 'Unternehmen'. There are tabs for 'Startseite', 'Info', 'Fotos', 'Videos', and 'Meer'. A 'Nachrichte' button is visible. The 'Info' section lists: 'REDSUN is de toonaangevende leverancier van natuursteen, keramiek en beton voor tuin of openbare ruimte. Wij bieden een unieke collectie dealer vrienden', '1.290 Personen hebben dit abonneert', 'http://www.redsun.eu/', '02632 91560', 'Nachrichte verzenden', 'marketing@redsun.eu', and 'Juli 2017 geroepen 08:00 - 17:00'. A post titled 'ONZE BINNEN- EN BUITEN-SHOWTUN IS KLAAR!' is also visible.

Het REDSUN productassortiment omvat hoogwaardige beton- en natuursteenproducten, keramische tegels en CERASUN tegels (beton-keramiek-verbinding).



Onze catalogussen worden regelmatig aan het actuele assortiment aangepast.  
De actuele catalogussen kunt u downloaden op onze website.



REDSUN B.V. | [www.redsun.eu](http://www.redsun.eu)

UW DEALER:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Kleur afwijkingen kunnen optreden als gevolg van druk.  
REDSUN is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuiste informatie. Ontwerp en productie: REDSUN 2021.