

Sommer



Janser PROGUARD OPTI

Knebeskyttere med komfort!




KAMPANJE
**10%
EKSTRA PR.
SPANN!**

UZIN MK 200:
*Hardelastisk lim for
parkett med not og fjær*
Side 7


NYHET

WOLFF ERGOSTAR 2.0
Oppgradert limspreder! Side 3



VM-EDITION

DELFIN-KNIV
Side 6



VALGT AV PROFFEN I MER ENN 60 ÅR

Kontaktlimtape

Dobbeltsidig kontaktlimtape i høy kvalitet

IBG Kontaktlimtape leveres i følgende bredder:

35, 45, 55, 75, 85 og 95mm. Profesjonell tape for rask og sikker taping av teppesokler på alle vanlige overflater. Høy, umiddelbar klebestyrke og god aldringsmotstand. Motstår migrasjon av plastnysgjører.

Nobbnr.:	Varenr.:	Beskrivelse:
60692971	8632835	IBG Kontaktlimtape 35mm x 60m - 8 ruller pr. eske
60692981	8632645	IBG Kontaktlimtape 45mm x 50m - 6 ruller pr. eske
60692972	8632555	IBG Kontaktlimtape 55mm x 50m - 5 ruller pr. eske
60692984	8632375	IBG Kontaktlimtape 75mm x 50m - 3 ruller pr. eske
60692982	8632385	IBG Kontaktlimtape 85mm x 50m - 3 ruller pr. eske
60693184	8632395	IBG Kontaktlimtape 95mm x 50m - 3 ruller pr. eske



UZIN Kontaktlimtape U-Tack

Universal dobbeltsidig tørrklebende tape for gulvstrimler på vegger. Tørrlimsfolie for tekstil-, PVC-, gummi- og linoleummateriale til gulvlist, støpte gulvlist, støtteprofiler og gulvlist av stivt skum. Registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg. Løsemiddelfri.

Nobbnr.:	Varenr.:	Beskrivelse:
53691453	U84275	U-Tack Kontaktlimtape 25mm x 50m - 7 ruller pr. eske
53691483	U89101	U-Tack Kontaktlimtape 40mm x 50m - 12 ruller pr. eske
53691517	U89102	U-Tack Kontaktlimtape 50mm x 50m - 12 ruller pr. eske
60044760	U10023	U-Tack Kontaktlimtape 70mm x 50m - 3 ruller pr. eske
53691536	U89103	U-Tack Kontaktlimtape 85mm x 50m - 6 ruller pr. eske
60044551	U168591	U-Tack Kontaktlimtape 95mm x 50m - 6 ruller pr. eske
60839880	U172841	U-Tack Kontaktlimtape 150mm x 50m - 1 rull pr. eske



Teppeflistape

Inneholder 200 selvklebende klistrelapper pr. rull i format: 90x100mm.

For enkel montering og installasjon. Brukes til teppefliser, tekstilpaneler, beskyttelsesplater etc.

Varenr.: 8619640
Nobbnr.: 53608637



UltraGrime Pro Multiuse XXL+ renseskluter/wipes 100 pk

- 100 xxl wipes
- 38cm x 25cm. (dobbel str. av vanlige wipes)
- Hudvennlig - dermatologisk testet, tilsatt aloe vera
- Meget sterk tekstil-klut
- Solid pakning for tøffe jobber
- Holder seg våt i over en time!

Varenr.: 8619950 Nobbnr.: 60767116



Nå på lager!

Knebeskyttere ProGuard Opti

Gelinnlegg og ergonomisk tilpasset polstring sikrer godt feste og pålitelig beskyttelse. Lyse harde skall forhindrer også uønskede merker på gulvet.

Spesielle egenskaper:

- Høy bærekraft takket være lav vekt og gelinnlegg som former seg etter kneet
- Polstret forlenger over låret med ekstra lang stropp gir perfekt støtte og komfort
- Justerbare borrelåsfester med brede stropper
- Slitesterkt ytermateriale i polyester med PVC-belegg og hard polymerkappe for ekstra beskyttelse
- Lyse harde kapper som hindrer merker på gulvet
- Sertifisert i henhold til CE DIN EN 14404

NYHET!




Varenr.: 860146 Nobbnr.: 60902912

NYHET!



WOLFF®
GOING BEYOND YOUR LIMITS. IBG



Limspreder **Ergostar 2.0**

Vi introduserer Ergostar Spatula i reviderte versjon 2.0!

Oppgraderingen forbedrer håndtering og brukerkomfort. Det nydesignede ergonomiske håndtaket reduserer tretthet ved langvarig bruk, og den nyformede bladkrumningen gir bedre kontakt med arbeidsflaten for en jevnere påføring av sparkel. Tilgjengelig i 21 cm og 28 cm.

**Nytt ergonomisk design
for å forbedre ergonomi
og effektivitet!**

**Bladkrumning for bedre
overflatekontakt og en
jevnere påføring!**

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
W186492	60867344	Limspreder Ergostar Opti 21 cm
W186485	60867341	Limspreder Ergostar Opti 28 cm

Krysslaser Multicross 3D 18V MAX

Multicross 3D 18V MAX har et avtagbart batteriadapter for 18V-batterier som passer for 7 ulike merker, noe som sikrer deg strøm nesten uansett hvor du er. Multicross 3D 18V MAX har både horisontale og vertikale stråler som dekker hele 360 grader. Dette garanterer et perfekt resultat fra hver eneste vinkel. Med en nøyaktighet på 2 mm per 10 meter kan du stole på laseren sin presisjon. Rekkevidden på 120 meter (med en mottaker) gjør de største prosjektene til en lek.

Presisjon: 2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x 120m
Støv og vannetthet: IP54
Batterier: 18V LI-ION (ikke inkl.)
Strømtilkobling: USB-C
Nivellering: Pendelnivellering



Batteriadapter for 7 ulike produsenter medfølger: Bosch, Dewalt, Festool, Hikoki, Makita, Metabo og Makita.

Varenr.: F036.3DG Nobbnr.: 60632178



Laser mottaker Line Tracer Red/Green 50m

Robust lasermottaker som gjør det enkelt å registrere røde og grønne laserlinjer over lengre avstander og under krevende lysforhold. Med en rekkevidde på opptil 50 meter, tydelige LED-indikatorer og lydssignal finner du raskt og nøyaktig laserlinjen.

Mottakeren har en presisjon på ± 2 mm, IP65-klassifisering for støv- og vannbeskyttelse, og leveres med festeklemme for enkel montering på målestav. Passer til kompatible krysslinje- og 3D-lasere fra Futech.

Varenr.: F15012LT Nobbnr.: 60136862



MULTISAGBLADER TIL ALLE FORMÅL

Ny serie multisagblader, med ekstra robuste tanninger for å møte de daglige utfordringene. Bladene kommer i to forskjellige materialer av høy kvalitet. HCS-bladene er optimale for saging i tre eller PVC (plast) og BIM-bladene fungerer også på aluminiumsprofiler, spiker og metallrør.

Multisagbladene passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).

32x68 PRECISION

- Str.: 32x68 mm
- HCS blad (High Carbon Steel)
- Precision (Japantanning)
- Curved
- TPI 14 (tenner per tomme)
- For tre og PVC


CURVED



34x40 PRECISION

- Str.: 34x40 mm
- HCS blad (High Carbon Steel)
- Precision (Japantanning)
- TPI 14 (tenner per tomme)
- For tre og PVC

PRECISION



35x68 LONG LIFE

- Str.: 35x68 mm
- Curved
- BIM blad (bi-metall)
- TPI 18 (tenner per tomme)
- For metall og tre


CURVED



44x50 LONG LIFE

- Str.: 44x50 mm
- Titanium
- BIM blad (bi-metall)
- TPI 20 (tenner per tomme)
- For metall og tre

TITANIUM



Leveres i 3 og 10 pk.
50pk leveres i displayeske med EAN trykket på bladene.




Se hele utvalget av multisagblader på ibg.no!



HYBRID Arbeidslampe LED 65W 6500LM 4200K

Oppgrader arbeidsplassen din med vår kraftige 65W oppladbare LED arbeidslamp. Med 6500LM og dimbar funksjon, får du optimal belysning uansett forhold. Bruk den med kabel eller batteri (batteri medfølger ikke). IP65-klassifisert og robust konstruksjon. Batteritid er avhengig av de ulike produsentenes spesifikasjoner.

Medfølgende adaptere til 18V batterier fra: Bosch, Dewalt, Einhell, Festool, Hikoki, Makita, Metabo, Flex, Stanley, Porter Cable og Black&Decker.



Varenr.: 8632925 Nobbnr.: 60667263



Hos oss finner du akkurat den listen du trenger




Helt siden starten på sekstitallet har aluminiumslister og profiler vært et hovedområde for IBG, og vi har i dag et av Norges største utvalg av gulvlister. Vi har lister i aluminium, messing, rustfritt stål, plast, tre (Lundbergs) og papir.

Noen av våre mest solgte entreprenørslister:

Art.nr.	NOBB	Beskrivelse	Lengde
1007AL	28224137	Trappenese 51x30mm uten ilegg	5m
941ASBUB	52598537	Trappenese 42x22 Sølv eloksert uboret	2,7m
2914ASB	28224202	Trappenese 29x29 mm sølv eloksert	2,7m
1003AL	22505077	Trappenese 67x30 mm aluminium uten ilegg	5m
1008ALS40	48300885	Trappenese 51x32mm med sort ilegg	3,2m
920ASB	28224046	Nivålist 40x0-10 mm sølv eloksert	2,7m
921ASB	28224053	Nivålist 28x3.2 mm sølv eloksert	2,7m
924ASB	28223378	Overgangslister 25 mm sølv eloksert	2,7m
946ASB	28224822	Overgangslister 30 mm sølv eloksert	2,7m
945ASB	28224178	Overgangslister 40 mm sølv eloksert	2,7m
925ASO	60008093	Overgangslister 38 mm sort lakkert	2,7m
941ASO	60008106	Trappenese 42x22 mm sort borret	2,7m

Noen av listene krever ilegg. Ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon om Norges største utvalg av proff-lister.



Til montering anbefaler vi UZIN FONDUR.
Se side 8.





WOLFF MIXOMETER®

**SLUTT PÅ GJETTING.
NÅ ER TIDEN INNE
FOR MÅLING!**

WOLFF-mixometer® er en presis vann-doseringsenhet for sparkel, festemasse til fliser, klinker og gips. Kan styres via en app, husker beholdermengder, sparer tid ved blanding og sikrer nøyaktig dosering direkte på byggeplassen.

Varenr. Beskrivelse:

W185362 WOLFF Mixometer, fulltall med inlegg, ladekabel, hurtigstartguide.



NYHET

Produktfordeler / Egenskaper

- Nøyaktig dosering med ett knappetrykk
- App-modus for helautomatisk dosering
- Minnefunksjon for enda raskere prosesser
- Robust, slitesterk og gjennomtenkt design
- Oversikt over vanntemperatur
- Digital dokumentasjon for verifisering

Teknisk spesifikasjon:

- Vannvolum: 1–100 L
- Nøyaktighet: +/- 3 %
- Vanntrykk: 2–6 bar
- Gjennomstrømning: 10–25 L/min
- Strømforsyning: 3500 mAh
- Ladeport: USB-C, 5V
- Batteritid: 20 timer
- Slangetilkobling: 1/2" hurtigkobling
- Display: Grafisk LCD-skjerm
- Tilkobling: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP64

SE VIDEO!



DELFINKNIV

NYHET!

VM-EDITION

Vi markerer fotball-VM med en limited-edition utgave av Delfin-kniven! Det er kun produsert 40 stk, så vær rask med å sentre din bestilling!

Varenr.: 867800NOR



UZIN MK 200

1-K STP-PARKETTLIM

HARDELASTISK LIM FOR PARKETT
MED NOT OG FJÆR

KAMPANJE
**10%
EKSTRA PR.
SPANN!**



- Høy sugekraft
- God sporstabilitet
- Lang åpen tid
- UZIN MK 200 T for bruk med UZIN ATD 100
- Hardelastisk lim iht. ISO 17 178
- Limrester på parkett kan fjernes
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg

Bruksområder:

- Flerlagsparkett

Utvidet bruk:

- Stavparkett
- Massivgulv 15 – 22 mm
- Flerlagsplanke



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
57755494	U60806	16 kg spann	33	1000 - 1500 g/m ²	Beige

UZIN FONDUR HIGHTACK

1-K HYBRID MONTERINGSLIM

UNIVERSELT MONTERINGSLIM PÅ HYBRID-BASIS
MED SVÆRT HØY STARTFASTHET.

- Høy startfasthet
- Veldig rask styrkeutvikling
- Elastisk
- Kan males / lakkeres over
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg

Bruksområder:

- Feste av gulvlister
- Feste av profiler

Utvidede bruk:

- Feste av lister og skinner
- Feste av isolerings- og dekorasjonsmaterialer
- Feste av veggpaneler

TEKNISKE DATA:

- Holdbarhet: minst 12 måneder
- Farge: hvit
- Forbruk: alt etter anvendelse
- Ileggstid: ca. 5 minutter*
- Herdetid: ca. 2,5 mm / dag
- Minste arbeidstemperatur: +10 °C til +35
- Temperaturbestandighet: -30 °C til +80 °C (herdet tilstand)
- Maksimal styrke: etter 3 - 5 dager*
- * Ved 20 °C og 65 % RF.



Nobb	Varenr.	Beskrivelse:
60936309	U84542	Uzin Fondur HighTack 310ml

FUSIONTEC UZIN NC 570

FUSIONTEC SPARKELMASSE FOR NÆR SAGT ALLE UNDERLAG

Selvnivellerende og nesten strekkfri
og meget bærende gulvsparkel som er
raskt klar til legging for alle gulv-
belegg og parkett med lagtykkelser på
0–20 mm.

Bruksområder

- Sparkel- og nivelleringsmasse for senere legging av alle typer gulvbelegg.
- Spesielt egnet for pumping på grunn av lang behandlingstid.
- For lagtykkelser på 0 - 20 mm.

Tekniske data

- Vannbehov: ca 4,25 - 4,5 liter per 20 kg sekk
- Bearbeidingsstid: ca 40 min.*
- Gangbar: etter ca 3 timer.*
- Leggingsklar: etter ca 8 timer.
- * Ved 20°C og 65% RF.

Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg.



UZIN NC 160

SELVNIVELLERENDE SEMENTSPARKEL

Sparkelmasse for de fleste vanlige underlag. Kan pumpes. For etterlegging av tekstilbelegg, elastiske belegg av alle slag, samt lamellparkett/parkett og massive planker. For innendørs bruk.

Bruksområder

- Sementmørtel, gipssparkel eller betong.
- Underlag med gammelt, vannfast lim eller sparkelrester.
- Nye, fastskrudde sponplater P4-P7 eller OSB 2-OSB 4 plater.
- Eksisterende keramikk/naturstein belegg, terrazzo etc.
- Ny og gammel støpeasfalt IC 10 og IC 15.
- Underlag av magnesium eller steintre.
- Prefabrikkerte betongelementer, gipsfiberplater.
- Gulv med gulvvarme.
- Gulv belastet av stohjul i henhold til DIN EN 12 529 fra 1 mm avrettings-

tykkelse.

- Normal belastning i boliger, næringslokaler, f.eks. kontoreiendommer, boligeiendommer, aldershjem m.m.

Tekniske data

- Vannbehov: 6,0–6,5 liter per 25 kg sekk.
- Bearbeidingsstid: 20-30 min*.
- Gangbar: etter 2 timer*.
- Leggingsklar: etter 3 timer*.
- * Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
60705064	U176784	20 kg sekk	54	1,5 kg / m ² / 1 mm 4,5 kg / m ² / 3 mm 15 kg / m ² / 10 mm	Lys grå

Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
49077772	U11170	25 kg sekk	42	1,5 kg / m ² / 1 mm 4,5 kg / m ² / 3 mm 15 kg / m ² / 10 mm	Grå

UZIN REFRESHER

PREMIUM 2-KOMPONENTS RIPEFIJNER

**SKJULER RIPER OG HVITE MERKER PÅ
DE FLESTE ELASTISKE GULVBELEGG.**

UZIN Refresher er en 2-komponents ripefjerner som er enkel å bruke. Utmerket glans på de fleste elastiske gulvbelegg med et slitelag av polyuretan. Den er utformet for anvendelser i boliger og kommersielle bygninger. For innendørs bruk.

- Fjerner riper
- Ekstremt slitesterk
- Utmerket dekning
- Tørker og herder raskt
- Reduserer arbeidskostnader
- Utmerket glans
- Umiddelbar problemløser når tidsbegrensninger er et problem

TEKNISKE DATA:

- Holdbarhet minst 12 måneder
- Blandingsforhold 4:1 (A:B)
- Forbruk omtrent 100 m²
- Ileggstid omtrent 4 timer etter at komp. B tilsettes
- Tørketid omtrent 3 - 4 timer
- Belastningsbar etter 3 - 4 timer



Nobb	Varenr.	Beskrivelse:
56033581	U80436	Uzin refresher set 2K A+B 80+20 ML (ripefjerner)

UZIN KE 2000 S

UNIVERSALLIM

**UNIVERSALLIM FOR DE FLESTE
TYPER BELEGG.**

Bruksområder

- For homogene og heterogene plast- eller CV-gulv på rull og som fliser.
- For gummigulv på rull (f.eks. nora-plan® opp til 4 mm) og gulv med skum eller akustisk underlag.
- For tekstilgulv.
- For lett nålefilt eller vevde varer
- For LVT.
- For linoleum på rull opp til 3,2 mm.

Tekniske data

- Ventilasjonstid: 10 – 45 min.*
- Applikasjonstid: 15 – 120 min.*
- Gangbar: etter 24 timer*.
- Ferdig herdet: etter 3 dager*.
- Sveisefuger / fuger: etter 24 timer*.
- Løsemiddelfri.
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg.

* Ved 20°C og 65% RF avhengig av beleggstype og underlagets sugesevne og bindeprosessen.

** Maksimalt tillatt forbruk i skipsbyggingsindustrien (IMO): 320 g / m².

Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
60018888	U6770	14 kg bøtte	33	180 – 200 g / m ² / A5	Hvit
				200 – 280 g / m ² / A1	
49077575	U6771	6 kg bøtte	72	250 – 320 g / m ² / A2	
				320 – 380 g / m ² / B1	

KAMPANJE
**10%
EKSTRA PR.
SPANN!**

YOUR GO-TO
CHAMPION
FOR
35 YEARS



Besøk vår **OUTLET** på ibg.no!

Her kan du gjøre et skikkelig kupp!
Vareutvalget endres stadig, og du vil alltid finne topp-produkter til sterkt nedsatt pris.

Prisene som er oppgitt er laveste pris, og Outlet-pris er uavhengig av andre inngåtte rabatt-avtaler.
Vær rask med bestilling, da enkelte produkter har lav lagerbeholdning.
Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder.



Numatic NDD 900 Slipestøvsuger Autostart

Storebrøren til NDS570A, 2 motors støvsuger beregnet for fint støv og er derfor ideel for bruk sammen med parkettslipemaskiner. Tank med ribber innvendig og en gjennomhullet plate i bunnen, for bedre luftsirkulasjon i støvposen. Plast motortopp som hindrer overopphetning og strømuttak med automatisk start/stopp ved tilkobling av slipemaskin. Leveres med utstyrsett BB5. Stort utvalg i 38 mm utstyr. Støvpose NVM-4BH.

Tekniske data:

Strøm: 230 V 50/60Hz
Motor: 2x 1200 W
Filter: Tritex
Kapasitet: 40 l
Vekt: 24 kg

KUPP!

MED STRØMUTTAK



Varenr.: 981392 Nobbnr.: 44897905

Flex Flunder II kant-/hjørnesliper Ø115mm

Liten og letthåndterlig slipemaskin med stor slipeeffekt. Praktisk maskin for steder hvor det er vanskelig å komme til. Den har trinnløs hastighet fra 700 til 2300 omdr./min.

Tekniske data:

Strøm: 230 V
Motor: 710 W
Omdr./min.: 700 – 2300
Arb. bredde: 11,5 cm
Diam. slipeskive: 115 mm
Mål: 13x12x40 cm
Vekt: 2,2 kg

KUPP!



Varenr.: 8631450 Nobbnr.: 27385871

DeWalt giraff-sliper, trådløs, batteridrevet 18V



Kraftfull børsteløs motor gir mer enn nok kraft til å ferdigstille slipingen av alle tenkelige gipsvegg-konstruksjoner. Justerbar bryter for god kontroll til ulike slipearbeid. Ventilert bakdekke forsikrer klasseledende støvfjerning når verktøyet brukes sammen med Mesh slipenett. Teleskophåndtak gjør at sliperen kan justeres fra 1,2 til 1,6 meter lang uten at du behøver å slå av verktøyet. AirLock tilkobling tillater universell tilkobling til støvsuger.

Varenr.: DCE800N-XJ

KUPP!

Tekniske data:

Vekt: 3,9Kg
Vekt (inkludert batteri): 5Kg
Strømkilde: Trådløs 18V batteri
Kraft: 710W
Lengde: 1,6mm
Slipebredde: 225mm

Hurtiglader DeWalt XR med 2 stk 9,0 Ah batterier



Varenr.: DCB118X2 Nobbnr.: 51773714

Håndslipemaskin Trelawny TCG125

KUPP!

Håndholdt betongsliper inklusiv 125 mm slipekopp. Perfekt for sliping av mindre områder og kanter der større maskiner ikke kommer til. Integrert støvdeksel. Leveres uten slipeskive.

Tekniske data:

Strøm: 230 V, 50 HZ
Motor: 1400 W
Diam. slipeskive: 125 mm
Slipehastighet: 10500
Vekt: 3,1 kg



Varenr.: 8625240 Nobbnr.: 51572814

Janser gulvleggersko Str. 45



Varenr.: 871545 Nobbnr.: 54127583

PVC kaldsveis sveisekoffert

Kommer med påføringsflasker, kaldsveisvæske og paste, rengjøringsduk og flaske samt sveiseprøver og bruksanvisning.

Inneholder:

- Påføringsflaske med munnstykke A for tettskârne skjøter,
- Påføringsflaske med munnstykke C for sprikende skjøter opptil 4 mm,
- Påføringsflaske med munnstykke C spesial for veggbelegg og sokkellister,
- 1 l. kaldsveisvæske A,
- 1 l. kaldsveispasta C,
- Rengjøringsflaske for munnstykke A,
- Rengjøringsduk,
- Sveiseprøver og
- Bruksanvisning



Varenr.: 8619915 Nobbnr.: 25492711

Limspreder Master Teflon

18 og 28 cm.
Tannet blad B2
medfølger.



18 cm: Varenr.: 865420 Nobbnr.: 54750254
28 cm: Varenr.: 865400 Nobbnr.: 54749592

Knepute PU-skum Fento Board

495 x 280 x 46mm



Varenr.: 860190 Nobbnr.: 60090980

Outlet

SE UTVALG AV
SLIPEPAPIR



Outlet

SE UTVALG AV
SLIPESKIVER



Outlet

SE UTVALG AV
LISTER



TERRASSESLIPER KOMPLETT SETT

DETTE INNGÅR I SETTET:

- Terrassesliper Blitz med slipebørste
- Vekt 19 kg til Blitz
- Kantsliper Randy med slipebørste
- Støvsugersett til Blitz
- Trappetralle til Blitz

Varenr.: 8632920 Nobbnr.: 60759951 Beskrivelse: Terrassesliper Blitz/Randy komplett sett



SE VIDEO!



Terrassesliper Blitz med slipebørste

Blitz Terrassesliper er utviklet spesielt for rengjøring av terrassegulv og andre flater av tre. Terrassegulv blir grått og skittent etter kort tid, og må derfor rengjøres før videre behandling. Tar bort smuss og det grå laget, og får frem det naturlige treverket - uten bruk av vann og kjemikalier.



Kantsliper Randy med slipebørste

Med Randy Terrassekantsliper får du en kraftig rens av kantene på treunderlaget. Terrassekantsliperen Randy er ergonomisk og med lav vekt. Randy renser kantene etter sliping med Blitz Terrassesliper. Mulighet for tilkobling til støvsuger gjør det mulig å arbeide med mindre spredning av støv.



	Varenr.:	Nobbnr.:
Slipebørste Blitz K60	8632604	55585861
Slipebørste Blitz K80	8632605	55585876



	Varenr.:	Nobbnr.:
Slipebørste Randy K60	8632611	55585914
Slipebørste Randy K80	8632612	55585925



ÅPNINGSTIDER SOMMEREN 2026

Mandag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00



God sommer!



Med forbehold om trykkfeil. Våre standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

IBG DEKKER HELE LANDET



Geir Arne Råum
Distriktsansvarlig Østlandet,
Trøndelag og Nord-Norge
Mobil: 92 83 47 78
E-post: geir.arne@ibg.no



Morten Baugerød
Distriktsansvarlig Møre og Romsdal,
Buskerud, Vestfold, Telemark og Finnmark
Fagansvarlig nye produkter
Mobil: 90 41 22 66
E-post: morten@ibg.no



Owe A. Busland
Salgs- og markedsansvarlig
Mobil: 95 97 27 80
E-post: owe@ibg.no



Geir Jørmeland
Distriktsansvarlig Vestland,
Rogaland og Agder
Mobil: 91 51 45 75
E-post: geir.jormeland@ibg.no



Kenneth Lundsberg
Salgs- og teknisk ansvarlig UZIN
Hele landet
Mobil: 90 19 29 57
E-post: kenneth@ibg.no