

# Aktuelt



**Kraftige batteridrevne  
håndverktøy fra Wolff**  
Bruk samme batteri på alle maskinene.

Se side 8

- TRAPPEFORNYELSE
  - UNIVERSELL UTFORMING
  - STØV- OG VANNUGERE
- ... og mye mer



**Vår nye produktkatalog er her!**  
Over 200 sider proppfull med produkter for  
gulvleggere og profesjonelle håndverkere.

Les katalogen her





MED  
BELYSNING AV  
GULVET

# PALLMANN SPIDER GULVSLIPEMASKIN

Den revolusjonerende og allsidige Spider er ekstremt enkel i bruk og samtidig stille i drift. Laget i materialer av høyeste kvalitet og en nyutviklet drivmekanisme som garanterer en perfekt slipeoverflate.

- belysning av tregulvet
- ekstra tilleggsvekt øker slipetrykket
- perfekt sliping med triple-disc-teknologi
- uendelig hastighetsjustering (50-400 rpm)
- holdbar kjededrift med lang levetid
- lett å rengjøre
- jevn start
- justerbar håndtak
- adapter for støvsuger
- pålitelige komponenter og solid konstruksjon
- støvforsengingsring
- store hjul for enkel transport

Strøm:	230 V
Motor:	2000 W
Omdr./min:	50-400 rpm
Vekt:	42 kg
Slipebredde:	400 mm

Varenr: U78319



## Uzin avretningsmasse

Premium selvutjevne  
sparkelmasse 25 kg

### UZIN NC 170

Selvutjevne, hurtig og ekstremt glatt sementbasert sparkelmasse med Level Plus Effekt S. For alle lagtykkelser.

- Utmerkede flytegenskaper
- Tørker hurtig, belegklar etter 6 timer\*
- Svært høy fasthet
- Svært glatt overflate

Varenr: U1062



Avretningsmasse for  
tykke lag 25 kg

### UZIN NC 157

Selvutjevne sementbasert avretningsmasse for tykkelser fra 3-50 mm.

- Gode flytegenskaper
- God absorberingsevne, dette sikrer god vedhet for alle lim
- Herder raskt
- Bra prosjekt avretningsmasse

Varenr: U74529



\* Ved 20 °C / 65 % RF ved maks. lagtykkelse på 5 mm. Se «Klar for belegging».



RENT, RASKT,  
ERGONOMISK

# Uzin U5000

Ferdigblandet spraylim ideelt for store flater da man kan arbeide stående.

## UZIN U5000

- Få perfekte resultater på et blunk!  
RENERE, RASKERE OG MER ERGONOMISK.

UZIN U5000 er et ferdigblandet mykgjøringsmotstandsdyktig spraylim. Med tidsbesparende, lett og ergonomisk stående applikasjon er UZIN U5000 ideell for store områder. De viktigste bruksområdene er løse tekstilfliser med fleecе-, bitumen-, PVC- eller PUR-bakside og løse LVT-gulv. UZIN U5000 er egnet for bruk på jevne, glatte, sugende eller ikke-sugende overflater. Den er også trinsestolfast og egnet for rengjøring.

- Opptil 400% mer tidsbesparelse
- Opptil 500% mer dekning
- Lett og ergonomisk, stående applikasjon
- Enkel å bruke
- Enkel å rengjøre (med UZIN Clean-Box)
- Minimalt vedlikehold og søl



Varenr:	Beskrivelse:
U165929-1	UZIN U 5000 10,6 kg komplett

### består av følgende komponenter:

U165929	UZIN U 5000 10,6 kg
U159515	UZIN gummislange 4 m til U 5000
U159516	UZIN lanse/pistol til U 5000
U159517	UZIN tralle til U 5000
U159518	UZIN dyse til U 5000

Kan også bestilles separat.



## Komplett blandestasjon med elektrisk mikser, som håndterer hele 4 sekker av gangen

Kompakt og robust blandestasjon med god balanse under arbeidet og ved helling - også ved større volumer. Den elektriske mikseren har 2 faste hastigheter, samt trinnløs hastighetsregulering. Leveres med blandebløtte på 100L og spesialvisp H27.

Strøm:	230 V
Motor:	1900 W
Omdr./min:	150-300 rpm 300-650 rpm
Verktøy holder:	M14
Vekt:	48 kg
Blandebløtte:	100 L



UNIK TILT-  
FUNKSJON!

Varenr: 9012750  
Nobnummer: 56866880

**Janser**  
Professional Flooring Technology

# Universell utforming

Vi er totalleverandør av alle typer taktile produkter, og vi er her for å hjelpe deg med å finne den løsningen som passer ditt prosjekt aller best.

I henhold til TEK17 Kap. 12 skal alle bygg med offentlig tilgang ha etablert taktile løsninger innen utgangen av 2024.

Vær forberedt - start allerede nå!

## Taktil betyr følbart


Våre plater, knotter og linjer benyttes til hjelp for blinde og svaksynte. De monteres på toppen av en trapp, rampe eller for å markere et krysningspunkt eller hindring. Produktene er produsert med tanke på høy belastning, trafikk og rengjøring. Festes produktene som anbefalt får du merking som holder og ser pen ut.

Vi tilbyr taktile produkter i stål, aluminium, sink og plast for gulv og trapp:


- Fare og oppmerksomhetsfelt
- Trappeneser med sklihemmende ilegg
- Sklisikring

For større prosjekter anbefaler vi at du tar kontakt med oss, så vi sammen kan finne de riktige produktene for ditt prosjekt.


- Se vår nye katalog eller [ibg.no](http://ibg.no) for mer informasjon og hele vårt sortiment



**Farefelt** monteres i trappens fulle bredde +/- 5 cm. 600 mm dybde og avsluttes 1 trinndybde fra første trinn (ca. 30 cm.)



**Oppmerksomhetsfelt** monteres i trappens fulle bredde +/- 5 cm. 600 mm dybde og avsluttes 3-5 cm fra første trinn. Oppmerksomhetsfelt brukes også foran dører, heis, resepsjon etc. Plassering er det samme som for trapper.




**Ledelinjer** skal til enhver tid ha minimum 60 cm fri sikt på begge sider av linjen. Veikryss monteres hvis ledelinjen splittes til 2 eller flere retninger.

# EIK SAND

## NY ALUMINIUMSFOLIERT LIST FRA IBG

Eik Sand kommer i tre ulike modeller. Den er spesialdesignet for å dekke norske trendfarger på parkett og laminat.



Beskrivelse:	Nobbnr.:	Varenr.:	Enhet:
Nr. 2 Overgangslist Aluminium Eik Sand, selvklebende, 1 m	57315258	946ES100	stk
Nr. 2 Overgangslist Aluminium Eik Sand, selvklebende, 2 m	57315262	946ES200	stk
Nr. 6 Nivålist Aluminium Eik Sand, selvklebende, 1 m	57315224	920ES100	stk
Nr. 6 Nivålist Aluminium Eik Sand, selvklebende, 2 m	57315243	920ES200	stk
Nr. 9.1 Trappnese Aluminium Eik Sand, selvklebende, 1 m	57315194	7120ES100	stk
Nr. 9.1 Trappnese Aluminium Eik Sand, selvklebende, 2 m	57315213	7120ES200	stk



Om styrtregnet kommer er det lurt å være forberedt...

## Våre støv- og vannsugere fra Numatic er designet for de krevende og uønskede jobbene



### Støv- og vannsuger Numatic WVD 1502

En kraftig to-motors maskin for de tøffe oppgavene. En robust maskin, tåler meget godt transport. Leveres med filter og flottør. Enkelt tømme-system. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Med utstyrsett BS7. Farge grå/sort.

Varenr: 981028  
Nobbnnummer: 47535233

Strøm:	230 V
Motor:	2x1200 W
Luftgjennomstr.:	80 l pr. sek.
Kapasitet vått:	50 l
Rekkevidde:	26,8 m
Mål:	62x55x97 cm
Vekt:	22,5 kg



### Vannsuger Numatic WVD 1802AP

Vannsugeren for spesielt krevende jobber. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Med utstyrsett BS7. Farge grå/sort. Leveres med 10 m tømme-slange. Med vannpumpe. Løfter vann inntil 5 m.

Varenr: 981035  
Nobbnnummer: 27355908

Strøm:	230 V
Motor:	2 x 1200 W
Luftgjennomstr.:	80 l pr. sek
Kapasitet vått:	70 l
Kapasitet pumpe:	230 l pr. min
Rekkevidde:	26,8 m
Mål:	68x78x93 cm
Vekt:	35 kg

# Entrématter




## Lister for fliser



Våre nye flislister i aluminium finnes i følgende profiler:  
Rund, L og firkant.  
Se [ibg.no](http://ibg.no) for å se hele sortimentet.


**IBG MATTESYSTEM** er entrématter av høyeste kvalitet, som hindrer at skitt kommer forbi inngangspartiet i alle typer bygninger. Skitt som kommer inn i bygninger vil raskt ødelegge gulvene og teppene inne. Det er også helseskadelig for de som arbeider i bygningen. Et godt egnet mattesystem reduserer mengden sand, skitt og støv som trekkes inn med 80%, og vil dermed redusere kostnadene til rengjøring og vedlikehold.

Vi finner riktig kombinasjon av ilegg for ditt prosjekt. Ved ulike kombinasjoner av ilegg sørger vi for at avskrapingsmattene dekker behovet i ditt miljø.



## Blå og grønn selvheftende dekkefolie

Selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med dispenser dekkes raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt, smuss og skader.



Beskrivelse:	Art.nr.:	Nobb nr.:
Selvheftende folie for tekstilgulv, blå. 90 cm x 100 m	8672765	55063801
Selvheftende folie for harde gulv, grønn. 90 cm x 100 m	8672770	55063903
Applikator for selvheftende folie	8672766	55063922

Til alt som skal pakkes

## Packexe Handy Wrap istedet for tape

Packexe strekkfilm passer till alle materialer som skal pakkes, buntet eller holdes sammen, som tepperuller, kartonger og lister. Strekkfilmen kleber eller smitter ikke og etterlater ingen merker. Meget enkel i bruk. Leveres i 10 pk. med dispenser.



### Applikator for beskyttelsesfilm

Stabil applikator for smidig og vegg nær legging av beskyttelsesfilm. Applikatoren sikrer at beskyttelsesfilmen får full vedheft, minimerer luftbobler og forenkler dekkearbeidet. En person kan med enkelhet dekke store flater uten større anstrengelse og det eneste verktøyet som trengs er en kniv.



Varenr: 8619610  
Nobbnummer: 27369297

# Trappefornyelse med Lundbergs

## Trappefornyelse - en enkel vei til helt ny trapp!

Trappen er en viktig del av hjemmets interiør, samtidig blir den slitt med årene.

Å bytte trapp er svært kostbart, men med Lundbergs trappefornyingstrinn har du helt ny trapp i løpet av et par dager. Her monterer du ferdige fornyelsestrinn i den gamle trappen, med spesiallim, og trinnene kommer med ferdig trappenese.


Har du tett opptrinn kan du kjøpe opptrinn i samme farge som trinnene. For åpne trapper finnes bakkantlist som skjuler baksiden av trinnene.

Se brosjyre



**Se vår spesialbrosjyre om Lundbergs trappefornyelse**

(Finnes også i papirutgave)



Se video



**Se vår video som viser trappefornyelse i praksis**

COUNTRY

PREMIUM

CLASSIC

# Kraftige håndverktøy - uten kabel. Bruk alle maskiner med samme batteri.



## Håndstripper Wolff Junio 18V

- Gjør det mulig å arbeide på områder som vinduskarmer, under radiatorer og på trapper som er vanskelig å nå
- Perfekt for områder nær trapper, langs vegger eller i skap

Art.nr.: W10328 / Nobb nr.: 57371046

Strøm:	18V
Arbeidsbredde:	10/200 mm
Batteri:	5.0 Ah
Omdr./min:	8500
Hånd/arm vibrasjon:	12,5 m/s <sup>2</sup>
Vekt:	2,9 kg



## Fugesfres Wolff Fresmaster 18V

- Batteridrevet fugesfres
- Automatisk dybdekontroll på ujevne underlag
- Justerbart sidehjul
- Forbedret avsug som reduserer støv
- Enkel dybdejustering
- Elektronisk mykstart

Art.nr.: W89000 / Nobb nr.: 57371981

Batterikapasitet:	5,0 Ah
Strøm:	18V
Omdr./min:	5000
Ladetid batteri:	Maks 45 min.
Fresebladhull:	20mm
Fredeblad diameter:	130 mm
Bladtykkelse:	2,6 mm
Freseybde:	0-6mm trinnløs
Vekt:	5,5 kg



- Til blanding av avrettingsmasser, støp og sparkel
- 2 trinns girkasse for forskjellige hastigheter
- Temperaturovervåking og overbelastningsbeskyttelse
- Ergonomisk håndtak

Art.nr.: W10440 / Nobb nr.: 57371595

Strøm:	18V
Batteri:	5.0 Ah
Maks. blandedbredde:	120 mm
Vekt:	5 kg

Besøk  
[www.ibg.no](http://www.ibg.no)  
for flere  
produkter



## ENDELIG!

### Vår nye produktkatalog er her!

Over 200 sider proppfull med produkter for gulvleggere og profesjonelle håndverkere.

Les katalogen her



INDUSTRI OG BOLIGPRODUKTER AS

