REDSUN

BETON 2021






REDSUN



OVER REDSUN
- INNOVATIEF IN BETON 4
- MODERNSTE FABRIEKEN 6

NIEUW! DE TUINPLANNER 8

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 102

LEGVOORBEELDEN 106

DE AFWERKING 110

REDSUN CREATIVE 112

SIERBESTRATING

- SMARTTON SE 12
  - WAVE 16
- SMARTTON / SMARTTON SE – WAT ZIJN DE VERSCHILLEN? 18
- SMARTTON 20
  - LINEA 24
  - NATURE WAVE 26
- SMARTTON AQUA 28
- ELITON 30
  - SUPREME LINEA 32
- PREMITON AQUA 36
- PREMITON 38
  - PLUS 38
  - LINEA 40
- PREMITON SE PLUS 42
- DEMITON EXTRA 44
- TUMBELTON EXTRA 46
- CARRÉ 48



SIERBESTRATING

CAMELOT PAVING WAVE 50
NATURA 52
RETRO NATURA 54
EVERTON 56

PROJECTBESTRATING

BETONKLINKERS 60
TROTTOIR TUINTEGELS 62

STAPELBLOKKEN

ALLURE BLOCK LINEA 66
STRAIGHT BLOCK 68
TUMBELWALL 70
MODERNO 72
SMARTBLOCK 74
SPLITTON COMBIWALL 76
UNO / DUO 78
RUINE 80

STAPELBLOKKEN

PROMOWALL 82
PILESTONE 84
PILESTONE LINE 86
LINE BLOCK 88
LINEABLOCK 90
BLOCKSTONE 92
MODULES 94

CONSTRUCTIEF

TRAPTREDEN 96
PALISSADEN 98
OPSLUITBANDEN 100
GRASTEGEL 101
GRASKANTSTEEN 101
U- & L-ELEMENTEN 102
BEPLANTBARE ELEMENTEN 103

MEER DAN 35 JAAR ERVARING

In 1985 werd het familie bedrijf opgericht door de huidige eigenaar Ger van Ommeren.
In het begin lag het zwaarte punt bij de in- en verkoop van Natuursteen op de Nederlandse en Belgische markt, sinds 1993 is ook de Duitse markt erbij gekomen.

Nog altijd importeert REDSUN jaarlijks natuursteen uit het Verre-Oosten, Zuid-Amerika en Europa. In een omvang van ca. 80.000 Ton per jaar.

In 2001 verhuisde REDSUN naar Kevelaer in Duitsland, kort daarna werd de eerste fabriek om betonprodukten te produceren geopend. In de jaren daarna werden nog 4 fabrieken in bedrijf genomen , de laatste zeer recent in 2021.

De “oudere” fabrieken worden regelmatig aangepast aan de nieuwste technieken. Het bedrijfsterrein heeft een oppervlakte van meer dan 380.000 m^2.


De jaarlijkse productie van beton producten overstijgt de 3 miljoen m^2. Daar wordt ca. 500.000 Ton aan zand en grind uit de regio in verwerkt.

REDSUN geeft werk aan meer dan 350 mensen, ondanks dit aantal kenmerkt het bedrijf zich nog steeds als een typische familie onderneming.



Ger van Ommeren, eigenaar REDSUN





LOGISTIEK

In het nieuwe logistieke centrum, die in 2018 werd geopend, worden dagelijks tot 250 vrachtwagens afgehandeld. De eindcontrole voor de uitgaande vrachten vindt hier plaats. De afhandeling verloopt hoofdzakelijk digitaal.

Met de door ons zelf ontwikkelde Logistieke-App worden de interne goederenstromen geoptimaliseerd.

Verdere mogelijkheden van onze Logistieke-App; Voorraad- en op locatie leveringen, Kraan- of heftruck afleveringen, levering op afspraak inclusief telefonische melding van leveringstermijn, levering van deel-vrachten of volle vrachten, met onze eigen wagenpark van 15 vrachtwagens (12 met kraan en 3 met Kooi-aap) of door een van onze externe transporteurs.

DUS WAROOM REDSUN?


Ons enorm assortiment bevat meer dan 1400 artikelen, zij het Beton, Naturstein, Keramiek en onze Keramiek-Beton verbinding (Cerasun).

Al deze produkten worden onder hoge kwaliteitseisen geproduceerd in de modernste fabrieken.

Het one-stop shopping concept en het online-bestel systeem, “Troublefree”, biedt aan onze REDSUN klanten een snelle en accurate service.

Onze jarenlange ervaring in eigen-product ontwikkeling maakt REDSUN een van de attractiefste leveranciers in zijn branche.





INNOVATIEF IN BETON


REDSUN





MODERNSTE FABRIEKEN


MASA

REDSUN beschikt over vier afzonderlijke productielijnen, die geleverd zijn door de in de branche vooraanstaande machinefabrikant Masa. De eerste Masa-productielijn werd in 2002 in bedrijf genomen, de laatste in 2017.
In het productieproces worden state-of-the-art-technieken toegepast. Zo heeft onze nieuwste paroductielijn de modernste online veredelings-technieken.

SNELHEID EN KWALITEIT

In onze fabrieken gaat een hoge productiesnelheid hand in hand met een hoge kwaliteit. Proces- en productcontrole vormen een integraal onderdeel van het productieproces.
Grondstoffen worden met de grootst mogelijke zorg ingekocht, waarbij alleen de hoogste kwaliteit goed genoeg is.






REDSUN
REDSUN
Produktauswahl
Terassenplatten
Tumbelton
Walnut
Rapport
Favoriten
Werkzeugen



NIEUW! DE TUINPLANNER

MET ONZE TUINPLANNER IS IEDER TUINPROJECT MAAKBAAR!

Onze nieuwe tool visualiseert uw ideeën in iedere foto, of deze nu van uw oprit, terras of uw tuin genomen is. Hiermee kunt u snel en makkelijk uw tuinontwerp creëren met een druk op de knop.

Snelle berekening van de kosten van uw ontwerp:
Buiten het visualiseren helpt de TUINPLANNER u ook met een overzicht van de benodigde materialen en de daarmee te verwachten kosten. Aan de hand van de plattegrond rekent het programma de benodigde hoeveelheden uit (+/- 5%).

Belangrijkste kenmerken:

- Zonder installatie, kosteloos en direct in uw browser 24 uur per dag te gebruiken.
- Eenvoudig in gebruik en snel resultaat.
- Gebruik van uw eigen foto's als basis voor uw ontwerp.
- Automatische hoeveelheidsberekening.
- Download een PDF-document van uw favoriete ontwerp.

Handleiding:

- Uw start de Tuinplanner.
- Hierna laad u de door u of uw klant genomen foto in de ontwerpachtergrond.
- Zoek het door u gewenste product van ons uit en positioneer deze in de foto.
- Combineer onze producten met elkaar en varieer in materiaal, kleur, patroon en formaat.

Met deze nieuwe, door ons voor u kosteloos ter beschikking gestelde tool, kunt u met een druk op de knop de actuele trends zien en snel en makkelijk een visueel beeld vormen. Het oog wil ook wat!

Het beste hieraan, u heeft geen dure software, opleiding, handleidingen, scholingen of speciale computerkennis nodig – een foto is voldoende!

U vindt onze nieuwe tuinplanner op onze homepage!





SMARTTON

ELITON

PREMITON

DEMITON EXTRA

TUMBELTON EXTRA

CARRÉ

CAMELOT PAVING WAVE

NATURA

RETRO NATURA

SIERBESTRATING



SMART MEETS BETON!

Hoogwaardige sierbestrating, voorzien van een strakke soft touch deklaag zonder facet, met afstandhouders, dus hydrofobering die de indringing van vocht reduceert, dubbele impregnering, fluweelachtig oppervlak en een door roterende borstels veredeld oppervlak waardoor de kleuren worden benadrukt en een nog meer homogene structuur wordt gerealiseerd.
Aanvullend heeft SMARTTON SE een „scherpe hoek" die het voegbeeld harmonieuzer en gelijkmatiger laat verschijnen en de trendy REDSUN-nuanceringen.

MAAT / KLEUR	**3XS** 3 cm	**XXS** 4 cm		
	60x60	30x60	60x60	40x80
Adamello		■	■	
Amiata	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	■
Matterhorn		■	■	■
Mont Blanc		■	■	
Mount Denali		■	■	■
Mount Everest	■	■	■	■
Mount Vancouver		■	■	
Mount Victoria		■	■	■
Sierra Madre		■	■	■

Amiata 60x60





Kilimanjaro 60x60



Adamello 60x60



Mount Denali 30x60



Matterhorn 40x80



Mount Victoria 30x60



Sierra Madre 30x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



Matterhorn 60x60



Amiata 60x60





Amiata 40x80



Mont Blanc 30x60



Mount Vancouver 60x60



Mount Everest 40x80

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Deze steen heeft dezelfde karakteristieken als SMARTTON SE.
SMARTTON SE WAVE heeft bovendien een gewelfde deklaag.

MAAT / KLEUR	**XXS** 4 cm	
	30x60	60x60
Amiata	■	■
Kilimanjaro	■	■
Matterhorn	■	■
Sierra Madre	■	■

Sierra Madre 60x60





Sierra Madre 60x60




Kilimanjaro 30x60

SMARTTON SE WAVE



Matterhorn 30x60



Amiata 60x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN TUSSEN SMARTTON SE EN SMARTTON

Beide series worden geproduceerd met dezelfde zorgvuldig geselecteerde grondstoffen, die perfect zijn afgestemd op het product. In aanvulling op de hydrofobe, waardoor de wateropname van de steen en daarmee de kans op uitbloeiingen wordt gereduceerd, worden beide series geborsteld en vervolgens tweemaal geïmpregneerd.

WAT ZIJN NU DE VERSCHILLEN?

De hoeken van de stenen uit de serie SMARTTON zijn afgerond, bij SMARTTON SE zijn de hoeken scherp.Bij het verleggen van stenen uit de serie SMARTTON SE is het voegenbeeld optisch smaller.

Met de inbedrijfstelling van onze nieuwste fabriek zijn we in staat om de stenen uit de SMARTTON SE-serie te produceren met nieuwe, zeer aantrekkelijke, wolkvormige kleurnuances. Ondanks het gebruik van dezelfde toeslagstoffen onderscheidt dit kleurenbeeld zich van de stenen uit de SMARTTON-serie, die indruk maken met een meer lineair kleurverloop.




SMARTTON SE
SMARTTON



SMARTTON combineert een modern uiterlijk met volwassen producteigenschappen.
Geïmpregneerd en gesatineerd heeft het oppervlak dezelfde voordelen als de „SMARTTON SE“, het verschil zit echter in de wijze van de nuancering. De kleur is identiek, maar de nuancering verloopt in één stroomrichting.

De hoeken zijn licht afgerond.

MAAT / KLEUR	XXS 4 cm	XS 5 cm		6 cm								XL 8 cm				
	Gr. Wild-Verband	50x50	60x60	10x30	15x30	20x30	30x60	60x60	RS-Verband	Kl. Wild-Verband	Gr. Wild-Verband	15x30	20x30	30x60	RS-Verband	Banen-verband
Amiata	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kilimanjaro	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Matterhorn	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Mont Blanc				■		■										
Mount Everest	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mount Vancouver					■		■	■								
Mount Victoria						■	■	■			■					
Sierra Madre						■	■	■			■	■	■	■		

Kilimanjaro-RS-Wildverband





Mount Everest Banenverband



Mount Victoria 20x30



Matterhorn Großer Wildverband



Sierra Madre 30x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



Amiata Banenverband



Mount Everest 15x30





Amiata 30x60



Mont Blanc 10x30

SMARTTON



Mount Vancouver 15x30



Kilimanjaro 20x30

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van een strakke geborstelde soft touch deklaag met facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak satijnzacht aanvoelt.





MAAT / KLEUR	**XXS** 4 cm		**XS** 5 cm	6 cm
	30x60	60x60	40x40	20x30
Amiata	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	■
Matterhorn	■	■	■	■
Mount Everest	■	■	■	■

Amiata Banenverband




Kilimanjaro 30x60


Kilimanjaro 30x60


Mount Everest 40x40

SMARTTON LINEA


Amiata 30x60


Matterhorn 40x40

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Wildverband 6 cm, voorzien van een gewelfde deklaag en zijkanten, met geborstelde soft touch deklaag zonder facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt.


MAAT / KLEUR	6 cm
	Kl. Wild-Verband
Kilimanjaro	■
Matterhorn	■
Mont Blanc	■
Mount Everest	■

Mount Everest






Kilimanjaro Kleiner Wildverband



Mount Everest Kleiner Wildverband



Matterhorn Kleiner Wildverband



Mont Blanc Kleiner Wildverband

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.

WATERPASSERENDE SIERBESTRATING

Door grotere afstandhouders krijgt men voegen van ca. 5mm.
Hierdoor kan regenwater makkelijk infiltreren in de bodem.

MAAT / KLEUR	XL 8cm
	30x15
Amiata	■
Kilimanjaro	■
Mount Everest	■

Amiata 30x15



Kilimanjaro 30x15



Amiata 30x15




Kilimanjaro 30x15



Mount Everest 30x15

SMARTTON AQUA

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van een strakke kleurechte natuursteen granulaat, geborstelde soft touch deklaag zonder facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt.

MAAT / KLEUR	**XXS** 4 cm		6 cm
	30x60	60x60	20x30
Adamello	■	■	■
Amiata	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■
Mount Everest	■	■	■
Mount Vancouver	■	■	■

Amiata 60x60





Adamello 30x60


Amiata 60x60

Mount Vancouver 60x60


Kilimanjaro 60x60


Mount Everest 20x30

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van een gestraalde kleurechte natuursteen granulaat, geborstelde soft touch deklaag, met mini facet en afstandhouders, gehydrofobeerd en geimpregneerd. Het oppervlak van de steen is met rvs kogeltjes bewerkt, hierdoor ontstaat een natuursteen uiterlijk.
De steen is na het stralen met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt.

MAAT / KLEUR	**XXS** 4 cm		6 cm		**XL** 8 cm	
	30x60	60x60	20x30	30x60	20x30	Banen-Verband
Adamello	■	■	■	■		
Amiata	■	■	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	■	■	■
Mount Everest	■	■	■	■	■	■
Mount Vancouver	■	■	■	■	■	■

Mount Everest Banenverband

ELITON SUPREME LINEA






Adamello 20x30




Mount Vancouver 20x30



Mount Everest 30x60



Amiata 60x60



Kilimanjaro Banenverband

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



Kilimanjaro Banenverband

Amiata 20x30

Mount Everest 20x30

ELITON SUPREME LINEA



REDSUN

WATERPASSERENDE SIERBESTRATING

Door grotere afstandhouders krijgt men voegen van ca. 5mm.
Hierdoor kan regenwater makkelijk infiltreren in de bodem.

MAAT / KLEUR	XL 8cm
	15x30
Lanzarote	■
La Palma	■

La Palma 15x30








Lanzerote 15x30

PREMITON AQUA



La Palma 15x30

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Deze betonsteen met deklaag maakt indruk met zijn harmonische kleurenspel.
Als genuanceerde of unikleursteen onderscheidt deze zich door zijn moderne formaten.
De dikte van 4 en 6cm maakt dat de steen geëigend is voor alle toepassingsmogelijkheden.

PREMITON PLUS is bovendien dubbel geimpregneerd.


MAAT / KLEUR	„PLUS" - XXS 4 cm		6 cm		
	30x60	60x60	15x30	20x30	Wild-Verband
Gran Canaria	■	■	■	■	■
La Palma	■	■	■	■	■
Lanzarote	■	■	■	■	■
Tenerife	■	■	■	■	■

Gran Canaria 60x60





Gran Canaria 20x30



Lanzerote 60x60



Tenerife Wildverband



La Palma 30x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Deze steen heeft dezelfde karakteristieken als PREMITON.
PREMITON LINEA heeft bovendien een facet.

MAAT / KLEUR	6 cm				XL 8 cm	
	20x5	21x6,8	20x10	20x30	20x30	Banen-Verband
Gran Canaria	■	■	■	■	■	■
La Palma	■	■	■	■	■	■
Lanzarote	■	■	■	■	■	■
Tenerife	■	■	■	■	■	■

Gran Canaria Banenverband

PREMITON LIENA







Tenerife 20x30



La Palma 20x10




Gran Canaria 21x6,8



Lanzerote Banenverband

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Overeenkomstig de karakteristieken van PREMITON maar dan geproduceerd met een “scherpe hoek”en dubbel geimpregneerd. De “scherpe hoek” resulteert in een meer harmonisch en gelijkmatig voegenbeeld. Dit, tezamen met de nieuwe REDSUN-nuanceringen, maakt de PREMITON SE PLUS tot een heuse trendsetter. Tijdens de productie wordt aan de steen een hydrofoob toegevoegd waardoor deze beduidend minder water opneemt.

MAAT / KLEUR	**XXS** 4 cm
	40x80
Gran Canaria	■
La Palma	■
Lanzarote	■
Tenerife	■


Tenerife 40x80





Gran Canaria 40x80

La Palma 40x80



Tenerife 40x80

Lanzerote 40x80

PREMITON SE PLUS

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.

REDSUN

Sierbestrating in 5 cm dikte met deklaag en afstandhouders, zonder facet.

MAAT / KLEUR	**XXS** 4 cm	**XS** 5 cm		
	GWV	20x30	30x60	60x60
Capiche	■	■	■	■
Coal	■	■	■	■
Gothic	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	■

Gothic 30x60

Coal 20x30

DEMITON EXTRA






Capiche Großer Wildverband



Coal 20x30



Kilimanjaro 60x60



Gothic 30x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.

REDSUN

Sierbestrating in diverse diktes en formaten, door en door gekleurd en mechanisch getrommeld. De stenen worden door het trommelen beschadigd waardoor de stenen een authentiek karakter krijgen. TUMBELTON EXTRA is plat geproduceerd

MAAT / KLEUR	6 cm						7,3 cm	XL 8 cm	
	15x15	15x30	20x20	20x30	21x6,8	Cirkel ∅ 230	20x5	15x15	15x22,5
Coal	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Copper Blend	■	■		■	■	■	■	■	■
Grey	■		■						
Gothic	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kilimanjaro		■		■	■	■	■	■	■
Walnut		■		■	■	■	■	■	■

Gothic 20x30





Coal 15x15



Gothic 15x30



Walnut 20x5

TUMBELTON EXTRA



Kilimanjaro 21x6,8



Grey 20x20



Copper Blend 20x30

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.




REDSUN

Sierbestrating in 6cm dikte, door en door gekleurd, zonder facet en met afstandhouder.

MAAT / KLEUR	6 cm		
	15X15	20X20	20X30
Antraciet	■	■	■
Gothic	■	■	■
Grijs	■	■	■

Gothic 20x30





Grijs 15x15



Gothic 20x30

CARRÉ



Antraciet 20x30

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Wildverband in diverse diktes, voorzien van een gewelfde deklaag zonder facet met afstandhouder.

MAAT / KLEUR	6 cm	XL 8 cm
	RS-Verband	
Gothic	■	■
Kilimanjaro	■	■
Mont Blanc	■	■
Sierre Madre	■	■

Mont Blanc

CAMELOT PAVING WAVE





Gothic RS-Verband



Kilimanjaro RS-Verband



Sierra Madre RS-Verband



Mont Blanc RS-Verband

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Sierbestrating 6 cm, voorzien van een kleurechte natuursteen granulaat deklaag zonder facet en met afstandhouders.

MAAT / KLEUR	6 cm	
	21x7	10x30
Berlin	■	■
London	■	■
Paris	■	■

London





Paris 21x7



London 21x7



Berlin 10x30

NATURA

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Deze steen heeft dezelfde karakteristieken als NATURA en wordt bovendien gehamerd.

MAAT / KLEUR	6 cm	XL 8 cm	
	10x30	21x7	20x10
Old Berlin	■	■	■
Old London	■	■	■
Old Paris	■	■	■

Old Berlin





Old Paris 21x7



Old London 10x20

RETRO NATURA



Old Berlin 10x30

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.

REDSUN

Sierbestrating voorzien van een strakke deklaag met facet en afstandhouders.

MAAT / KLEUR	6 cm	XL 8 cm
	20x10	20x30
Antraciet	■	■
Gothic		■
Grijs	■	

Antraciet 20x30





Gothic 20x30



Grijs 20x10

EVERTON



Antraciet 20x10

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.


REDSUN



BETONKLINKERS

TROTTOIR TUINTEGELS

Betonklinkers voor infra en particulier gebruik, diverse maten en kleuren met facet, voor elke toepassing het juiste product.


MAAT / KLEUR	XL 8cm					
	21x10,5	10,5x10,5	20x10	10x10	20x5	21x7
Bruin-Zwart	■	■				
Grijs-Zwart	■	■				
Rood-Zwart	■	■				
Grijs	■	■	■	■	■	■
Antraciet	■	■	■	■	■	■

Antraciet 21x10,5




Antraciet


Grijs-Zwart


Rood-Zwart


Bruin-Zwart


Grijs

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.



Tegels van diverse maten diktes en kleuren, deze serie is te vergelijken met de standaard trottoir tegels.

LUXE Tuintegels zijn zoder facet en in 2 kleuren. Alleen de kleur Black-Grey heeft een „scherpe hoek" die het voegbeeld harmonieuzer en gelijkmatiger laat verschijnen en de nieuwe & trendy REDSUN-nuancering.

MAAT / KLEUR	met facet								zonder facet		
	5 cm								5 cm		
	15x30	30x30	20x40	40x40	25x50	50x50	40x60	60x60	30x30	40x40	**LUXE** 60x60
Anthraciet		■	■	■	■	■	■	■			
Grijs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Black											■
Black-Grey *SE											■

Antraciet 60x60

TROTTOIR TUINTEGELS





Grijs 20x40



Antraciet 40x60

LUXE Black 60x60



LUXE SE Black-Grey 60x60



Grijs 40x40

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.


HOTEL REDSUN
HOTEL
REDSUN
MARY
REDSUN



CONSTRUCTIEF

STAPELBLOKKEN

TRAPTREDEN

PALISSADEN

OPSLUITBANDEN

GRASTEGEL

GRASKANTSTEEN

BEPLANTBARE ELEMENTEN

U/L ELEMENTEN



REDSUN

Een tijdloos modern muursysteem met een glad betonnen oppervlak, een lineaire vorm en een elegante schaduwvoeg. ALLURE BLOCK LINEA beheerst het spel van licht en schaduw. Door de grotere schaduwvoeg lijkt dit wandsysteem lichter en minder massief.

Met de beschikbare kleuren zwart en gothic kunnen mooie contrasterende accenten worden gecreëerd.

MAAT / KLEUR	15cm dikte
	15X60
Black	■
Gothic	■

Black

ALLURE BLOCK LINEA





Black



Gothic

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Deze muursteen maakt indruk met zijn unieke flair. De lange zijden zijn getrommeld en zorgen, in combinatie met de gladde koppen voor een zeer homogene uitstraling.
Bijpassende start-/ eindstenen en afdekplaten complementeren het assortiment.

MAAT / KLEUR	15 cm dikte
	35x20
Amiata	■
Kilimanjaro	■
Mont Blanc	■
Mount Everest	■

Kilimanjaro



STRAIGHT BLOCK



Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Een getrommelde, tijdloos mooie muursteen. Bouw een tijdloos mooie en op uw ruimteopties afgestemde tuinmuur of ander bouwwerk, en dat zonder enig knip- of splijtwerk. Er zijn erg veel mogelijkheden dus laat uw fantasie de vrije loop.

MAAT / KLEUR	10 cm dikte
	30x20
Matterhorn	■
Kilimanjaro	■
Mont Blanc	■
Mount Everest	■

Kilimanjaro





TUMBELWALL

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.



Het muursysteem Moderno is speciaal bedoeld voor toepassingen in de moderne en minimalistische architectuur. De strakke vormen, gladde zichtzijden en het kleurschema maken het muursysteem tot de perfecte aanvulling op moderne bodembedekkingen van beton, natuursteen of keramiek.
De vormgeving van de stenen levert elegante schaduwvoegen op, die in combinatie met de beschikbare kleuren Mount Everest en Monte Titano contrastrijk kunnen worden benadrukt. Bijpassende afdekstenen vervolledigen het systeem en maken Moderno niet enkel tot een eyecatcher maar ook tot een uitnodigende zitgelegenheid.


MAAT / KLEUR	Muurelement		Afdekplaat
	15 cm dikte	7,5 cm dikte	6 cm dikte
	30x60	30x60	30x60
Monte Titano	■	■	■
Mount Everest	■	■	■

Monte Titano / Mount Everest

Monte Titano

Mount Everest

MODERNO



Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.




REDSUN

Stapelbaar muurelement met deklaag in diverse kleuren, zeer strak element en goed te combineren met de Smartton serie. Voor deze stapelblokken is ook een afdekplaat verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de stapelblokken.

MAAT / KLEUR	Block	Afdekplaat
	15x15x45	50x25x5
Amiata	■	■
Kilimanjaro	■	■
Matterhorn	■	■
Mount Everest	■	■

Amiata





Abdeckplatten



Mount Everest

Matterhorn



Kilimanjaro

Amiata

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Stapelbaar muurelement in diverse kleuren, gekloofd, getrommeld in diverse diktes en formaten.
Zeer geschikt voor tuinmuren, ruïnes en andere bouwwerken.

MAAT / KLEUR	7,5 cm dikte				15 cm dikte					UNO	DUO	
										12 cm dikte	10 cm dikte	12 cm dikte
	20x20	30x20	40x20	50x20	20x20	30x20	40x20	50x20	Trapezium 22/15x20	30x15	30x10	60x15
Amiata												■
Mount Everest	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Matterhorn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kilimanjaro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mont Blanc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sierra Nevada	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Mont Blanc

SPLITTON COMBIWALL





Mount Everest / Kilimanjaro Trapezium 22/15x20x15

Mount Everest 30x20x15

Matterhorn 30x20x15

Sierra Nevada 30x20x15

Kilimanjaro 30x20x15

Mont Blanc 30x20x15

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.



Mount Everest

DUO Amiata

DUO Kilimanjaro

DUO Mount Everest



Kilimanjaro





UNO Mont Blanc

UNO Matterhorn

UNO Mount Everest

UNO Kilimanjaro

UNO Sierra Nevada


SPLITTON - UNO / DUO -

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.



MAAT / KLEUR	GROOT 500x180 cm	KLEIN 400x105 cm
Mount Everest	■	■
Matterhorn	■	■
Kilimanjaro	■	■
Sierra Nevada	■	■
Mont Blanc	■	■

Matterhorn (Voorbeeld)



Kilimanjaro (Voorbeeld)

SPLITTON - RUINE



Ruïne klein* (Voorbeeld)



Ruïne groot* (Voorbeeld)

*Met bouwplan. Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.

REDSUN

Stapelbaar trapeziumvormig getrommeld muurelement.
Zeer geschikt voor tuinmuren en het maken van rondingen in de tuin.

MAAT / KLEUR	BLOKKEN	KRUIDENSPIRAAL*
	10 cm dikte	
	24/17x15	120x140x60
Mount Everest	■	■
Matterhorn	■	■
Kilimanjaro	■	■
Mont Blanc	■	■

Mount Everest



Kruidenspiraal Matterhorn





Kilimanjaro

Mont Blanc

Matterhorn

Mount Everest

PROMOWALL

Kruidenspiraal Kilimanjaro

*Met bouwplan. Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.

REDSUN

Stapelbaar trapeziumvormig getrommeld muurelement met
2 ruwe zijden in diverse kleuren, in één formaat.
Zeer geschikt voor tuinmuren en het maken van rondingen in de tuin.

MAAT / KLEUR	BLOKKEN	BLOEMBAK ROND*
	10 cm dikte	210x210x50
	23/17x21,5	
Coal	■	■
Gothic	■	■
Kilimanjaro	■	■
Gloria	■	■
Mont Blanc	■	■
Primavera	■	■
Walnut	■	■

Primavera

Bloembak rond Mont Blanc



Kilimanjaro





PILESTONE

*Met bouwplan. Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.


REDSUN

Stapelbaar getrommeld muurelement met 2 ruwe zijden. Zeer geschikt voor tuinmuren.



MAAT / KLEUR	10 cm dikte
	40x15
Coal	■
Gothic	■
Kilimanjaro	■
Gloria	■
Mont Blanc	■
Primavera	■
Walnut	■

Coal



Gloria

PILESTONE LINE

Coal

Walnut

Mont Blanc

Gothic

Gloria

Primavera

Kilimanjaro

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.

REDSUN

Stapelbaar muurelement strak met 2 ruwe zijde. Zeer geschikt voor tuinmuren.

MAAT / KLEUR	6cm dikte
	55x20
Matterhorn	■
Kilimanjaro	■

Kilimanjaro



Matterhorn





Matterhorn

Kilimanjaro

LINE BLOCK

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.

REDSUN

Stapelbaar muurelement strak, in diverse kleuren en maten,
zeer geschikt voor tuinmuren, bloembakken en andere bouwwerken.

MAAT / KLEUR	Hoogte & Breedte 15 cm			**SMALL** Hoogte & Breedte 12 cm
	Lengte			Lengte
	30	45	60	60
Black	■	■	■	■
Gothic	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	

Black






Kilimanjaro 15x15x45

Black 15x15x30

Gothic 15x15x60

LINEABLOCK

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Stapelbaar muurelement getrommeld, zeer geschikt voor tuinmuren en andere bouwwerken.

MAAT / KLEUR	Hoogte & Breedte 15 cm			**SMALL** Hoogte & Breedte 12 cm
	Lengte			Lengte
	30	45	60	60
Black	■	■	■	■
Gothic	■	■	■	■
Kilimanjaro	■	■	■	

BLOCKSTONE





Gothic 15x15x60

Black 15x15x60

Kilimanjaro 15x15x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 107. Maataanduiding in cm.



REDSUN

Alle modules worden geleverd op één pallet, voor zelfbouw.
Zonder enig knip- of splijtwerk. Met montage-instructies.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Splitton Outdoorkitchen, Matterhorn (zonder rooster)





Tumbelton module, Kilimanjaro



Splitton UNO module, Kilimanjaro



Promowall kruidenspiraal, Kilimanjaro



Splitton UNO module, Mont Blanc



Pilestone bloembak rond, Primavera



Splitton UNO module, Kilimanjaro

MODULES


MAAT / KLEUR	Lengte 35 cm x Hoogte 15 cm		
	Breedte 50	Breedte 100	**LUXE** - Breedte 100
Antra	■	■	
Grey	■	■	
Amiata			■
Kilimanjaro			■
Mont Blanc			■
Mount Everest			■

Antraciet



Amiata







TRAPTREDEN

Maataanduiding in cm.



MAAT / KLEUR	SPLITTON			DUO	Palissadenband				
	Breedte 12 cm x Hoogte 12 cm			6x25	50 cm Breedte				
	Lengte				Rond	Rechthoek			
	25	50	100		6x25	6x20	6x35	8x25	8x50
Antraciet				■	■	■	■	■	■
Mount Everest	■	■	■						
Matterhorn	■	■	■						
Kilimanjaro	■	■	■						
Mont Blanc	■	■	■						
Sierra Nevada	■	■	■						

Kilimanjaro



PALISSADEN

Splitton Palissaden
Matterhorn 12x12x100

Splitton Palissaden
Mont Blanc 12x12x100

Splitton Palissaden
Sierra Nevada 12x12x50

Splitton Palissaden
Kilimanjaro 12x12x50

Splitton Palissaden
Mount Everest 12x12x25


Palissadenband Eckig
Antraciet 50x6x20

Palissadenband Rund
Antraciet 50x6x25

Palissadenband Eckig
Antraciet 50x8x50

DUO Palissaden
Antraciet 8x25

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina105. Maataanduiding in cm.



MAAT / KLEUR	OPSLUITBANDEN													GRASKANTSTEEN	
	Met hol & dol						Zonder hol & dol							4,5 cm dikte	
	100 cm Lengte						100 cm Lengte								
	5x15	6x15	6x20	6x30	8x20	10x20	6x20	6x25	8x20	8x25	8x30	8x40	10x30	22x12	33x16
Antraciet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Grijs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rood														■	■



GRASKANTSTEEN





MAAT / KLEUR	GRASTEGEL BETON
	60x40
	10 cm dikte
Grijs	■

OPSLUITBANDEN




Opsluitband met hol & dol Grijs 100x5x25

Opsluitband met hol & dol Antraciet 100x5x25



Opsluitband Antraciet 100x8x20

Opsluitband Grijs 100x8x25




Graskantsteen Antraciet / Grijs / Rood 22x12x4,5

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 105. Maataanduiding in cm.


U/L-ELEMENTEN

MAAT / KLEUR	L-ELEMENT				L-HOEKKELEMENT			U-ELEMENT	U-HOEKKELEMENT
	40x40x30	50x40x30	60x40x30	80x40x40	40x40x40	60x40x40	80x40x40	40x40x50	40x40x50
Zwart	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grijs	■	■	■	■	■	■	■	■	■




L-Hoekelement
Zwart 40x40

L-Hoekelement
Grijs 40x40



U-Hoekelement
Zwart 40x40x50

U-Element
Grijs 40x40x50



L-Element
Grijs 40x40

L-Element
Zwart 40x40



MAAT / KLEUR	RECHTHOEKFLOR		CIRKELFLOR	
	30x40x25	60x40x25	30x20x20	48x38x30
Zwart	■	■	■	■
Grijs	■	■	■	■
Rood-Bruin	■	■	■	■

Cirkelflor Rond
Grijs 48x38x30

Cirkelflor Rond
Rood-Bruin 48x38x30

Cirkelflor Rond
Zwart 48x38x30

Rechthoekflor
Zwart 60x40x25

Rechthoekflor
Rood-Bruin 60x40x25

Rechthoekflor
Grijs 60x40x25

Maataanduiding in cm.

BEPLANTBARE ELEMENTEN



Eliton Supreme Kilimanjaro Bandenverband

TIPS BIJ DE VOORBEREIDING VAN STRAATWERK

Voor een perfect resultaat adviseren wij u uw bestrating aan te laten leggen door een ervaren hovenier of stratenmaker. Zorg voor een goed ontwerp en vergeet hierbij niet zaken zoals o.a. verlichting, waterafvoer en water aansluitingen in uw ontwerp mee te nemen.

ZANDBED:

Het zandbed, moet tenminste 15 tot 20cm dik zijn. Op dit zandbed komt (afhankelijk van de verwerkte materialen) nog een waterdoorlatende bovenlaag van ongeveer 3 tot 5cm van fijn split, straatzand of metselzand. De kans op kalkuitbloei wordt door deze bovenlaag sterk verminderd.

ONDERGROND:

Bestaat de ondergrond uit bijvoorbeeld veengrond of klei, dan is bij normale belasting een zandbed van ongeveer 15 cm voldoende. Bij zware belasting zoals bijvoorbeeld een inrit is het aan te raden om een laag van ongeveer 15 tot 25 cm met gebroken puingranulaat of grof split aan te brengen. Hierop komt 5cm straatzand. Onder het puingranulaat wordt geen zandbed meer aangebracht. Op plaatsen waar de vorst vrij spel heeft is het belangrijk een vorstbescherming in te bouwen. Deze vorstbescherming bestaat uit het dieper uitgraven van de ondergrond en een zandbed van 60 a 70cm te nemen waardoor water beter kan weglopen en hierdoor niet meer in bevroren toestand het gelegde materiaal kan beschadigen. Bestaat de ondergrond uit een goed waterdoorlatende zandgrond, dan mag het zandbed minder dik zijn. Met behulp van een trilplaat, moeten de lagen afzonderlijk vast getrild worden. Let op dat u bij het uitgraven rekening houdt met de dikte van de bestrating. Om wateroverlast te voorkomen, laat u de bestrating 1cm per meter aflopen.

OMRANDING:

Goede bestrating vereist een goede stabiele omranding. Om te zorgen dat de bestrating niet gaat verschuiven moet een kantopsluiting worden aangebracht. Dit kan met graskant stenen, palissaden of opsluitbanden. De kantopsluiting wordt in de regel ongeveer 1cm dieper gelegd dan de bestrating.


VERWERKEN ZANDBED:

Met behulp van bijv. een rechte plank maakt u het zandbed vóór en tijdens het leggen glad. Houdt ook hierbij rekening met het afschot van 1cm per meter. Overtollig zand verwijderen.


TOT SLOT:

Een grote bijdrage aan stabiele en duurzame bestrating levert natuurlijk de verwerking van vorstbestendige materialen en de opbouw van de (waterdoorlatende) ondergrond. De opbouw van de ondergrond is mede bepalend voor de belasting van het oppervlakte. Een goede stabiele ondergrond voorkomt het afzakken en scheuren van de bestrating. Een slechte opbouw van de ondergrond wordt gekenmerkt door het ontstaan van rij sporen. Daar waar regelmatig verkeer overheen rijdt, zal de ondergrond en de gelegde materialen als eerste gaan verzakken.

Tuintegels



Opsluitbanden





KALKUITBLOEI

WITTE VLEKKEN OP BESTRATING

Witte aanslag op bestrating is meestal kalkuitbloei. Dit betreft een kalkafzetting bovenop de tegel en komt vanuit de tegel. Beton wordt gemaakt van een mengsel van zand, grind, cement en water.
Het is een natuurproduct waardoor niet alle processen in de hand te houden zijn. Beton neemt vocht op. Het cement en het opgenomen vocht kunnen een chemische reactie vormen waardoor kalk ontstaat. De kalk wordt vervolgens door vochttransport via de poriën weer naar buiten getransporteerd. Deze kalkafzetting reageert op kooldioxide vanuit de lucht, waardoor calciumcarbonaat ontstaat. Dit vormt witte vlekken op stenen of tegels.

GEDULD

Belangrijk in dit geval: geduld is letterlijk een schonezaak.
Het calciumcarbonaat verdwijnt op den duur vanzelf. Het heeft geen invloed op de sterkte of duurzaamheid van het product.
Wilt u toch graag af van de witte uitslag, dan kunt u het verwijderen met kalkuitbloeiverwijderaar. Er moet op worden toegezien dat het product geschikt is!
Let wel! Zelfs na het behandelen kunnen vlekken zichtbaar blijven.

VERMINDERDE KALKUITSLAG

Er zijn veel betonproducten te krijgen die voorzien zijn van een deklaag die vochtopname vermindert. Hierdoor vermindert ook de kans op kalkuitbloei. De deklaag beschermt tevens de tegel of steen tegen inwerking van vuil. Betonproducten met een deklaag, evenals vrijwel alle soorten bestrating, mogen dan ook niet met een hogedrukreiniger gereinigd worden. Dit beschadigt de toplaag waardoor kalkuitbloei weer een kans krijgt én vervuiling sneller hecht aan het oppervlak.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de brochure „know how - kalkuitslag op beton"

De brochure kan worden gedownload op onze homepage:
https://redsun.eu/wp-content/uploads/2016/07/Uitbloei-nederland.pdf

Of scan deze QR-code.

TIPS VOOR HET PLAATSEN VAN:

PALISSADEN

Zet de maten uit op de plaats waar de palissaden geplaatst moeten worden.

Graaf vervolgens de sleuf uit waarin de palissaden komen te staan.

Maak de sleuf 2 a 3 maal zo breed als de palissade.

Maak in de sleuf een zandbed van metselzand tot op een hoogte zodat 1/3 van de palissade onder de grond komt te staan.

Bij een zachte ondergrond is het raadzaam om eerst een extra fundering van ongeveer 10 cm van gebroken puingranulaat of grof split aan te brengen


Zorg ervoor dat het zandbed goed verdicht/aangestampt wordt en deze waterpas is.

Zet de palissade in het midden van de sleuf en controleer met een waterpas of richtsnoer of de palissaden mooi recht staan.

Het kan voorkomen dat de palissaden niet allemaal conisch gelijk zijn, neem daarom palissaden die goed aan elkaar aansluiten.

Breng vervolgens aan beide zijden van de palissaden een laag metselzand aan welke goed aangedrukt moeten worden.

De resterende ruimte vullen met de reeds uitgegraven ondergrond.




MUURELEMENTEN


Voor het bouwen/stapelen van muurtjes is het belangrijk om hiervoor eerst een stevige ondergrond te maken.

Dit kunt u doen door een afgetrilde laag met geel zand te maken en hierop een rij opsluitbanden of tegels te leggen.
Deze fungeren dan als fundament om de stenen op te verlijmen.

Mocht u een muurtje willen bouwen hoger dan 50 cm, dan is een degelijke fundering een vereiste. Dit kunt u beter aan de vakman overlaten.




REDSUN




Smartton Nature Wave

30x15	30x30	30x45	30x60
3 St./qm	2 St./qm	3 St./qm	2 St./qm
6cm	6cm	6cm	6cm




Tumbelton Verband

15x15	15x22,5	20x20	20x30
12,7 St./qm	21,2 St./qm	7,1 St./qm	11,9 St./qm
6cm/8cm	6cm/8cm	6cm	6cm




Tumbelton Verband

15x15	15x22,5	20x20	20x30
11 St./qm	22,25 St./qm	6,25 St./qm	12,5 St./qm
6cm/8cm	6cm/8cm	6cm	6cm




Tumbelton Verband

15x15	15x22,5	20x20	20x30
17,8 St./qm	17,8 St./qm	10 St./qm	10 St./qm
6cm/8cm	6cm/8cm	6cm	6cm




Smartton Verband

10x30	20x30		
17,8 St./qm	17,8 St./qm		
6cm	6cm		




Visgraat Verband

20x30	15x22,5	
16,7 St./qm	29,6 St./qm	
6cm/8cm	6cm/8cm	




Tumbelton Verband

15x15	15x22,5	20x20	20x30
17,8 St./qm	17,8 St./qm	10 St./qm	10 St./qm
6cm/8cm	6cm/8cm	6cm	6cm




Smartton Banenverband

25x12	30x12	35x12	30x16	40x16	50x16
4 St./Lage	4 St./Lage	4 St./Lage	2 St./Lage	8 St./Lage	2 St./Lage
8cm	8cm	8cm	8cm	8cm	8cm




Tumbelton Verband

15x15	20x20
44,4 St./qm	25 St./qm
6cm/8cm	6cm/8cm




Tumbelton Verband

15x15	10x10
16 St./qm	64 St./qm
6cm	6cm



Tumbelton Verband


10x10	15x15	20x20	15x15
30,8 St./qm	30,8 St./qm	26 St./qm	16 St./qm
6cm	6cm	6cm	6cm



Tumbelton/Everton Verband


20x5	15x5
100 St./qm	133 St./qm
7,3	7,3

REDSUN




Tumbelton Verband Coal & Gothic

20x20	20x30	20x40	
5,6 St./qm	5,6 St./qm	5,6 St./qm	
6cm	6cm	6cm	




Smartton/Eliton Supreme Verband

30x60	60x60	
2,8 St./qm	1,4 St./qm	
6cm	6cm	




Tumbelton Verband

20x20	20x40	
1,5 St./qm	11,8 St./qm	
6cm/8cm	6cm/8cm	




Premiton WV

20x20	20x40	40x40	40x60
4 St. je Lage	3 St. je Lage	2 St. je Lage	2 St. je Lage
6cm	6cm	6cm	6cm



Smartton Verband


10x30	20x30	30x60	
3,7 St./qm	3,7 St./qm	3,7 St./qm	
6cm	6cm	6cm	



Smartton Verband


10x30	20x30	30x60	
2,8 St./qm	2,8 St./qm	4,2 St./qm	
6cm	6cm	6cm	

LEEGVOORBEELDEN




Tumbelton Verband

15x15	15x22,5	20x20	20x30
21 St./qm	15,6 St./qm	11,8 St./qm	8,8 St./qm
6cm/8cm	6cm/8cm	6cm	6cm




Smartton Verband

10x30	20x30		
11,1 St./qm	11,1 St./qm		
6cm/8cm	6cm/8cm		




Smartton/Eliton Supreme Verband

30x60	60x60	
4,2 St./qm	0,7 St./qm	
6cm/8cm	6cm/8cm	




Smartton Verband

10x30	20x30		
11,1 St./qm	11,1 St./qm		
6cm	6cm		



Camelot Paving Kl. Wildverband

15x15	15x22,5	30x15	30x30
7 St.	6 St.	8 St.	6 St.
6cm/8cm	6cm/8cm	6cm/8cm	6cm/8cm



Smartton/Smartton Wave Gr. Wildverband

60x60	30x30	30x60	
2 St.	4 St.	2 St.	
6cm	6cm	6cm	



ZONDER FACET, STRAKKE ZIJKANTEN
Zeer elegante lijnen, in verschillende formaten, moderne uitstraling en een optisch smalle voegbreedte.




MET MINI-FACET
Licht afgeschuind facet. Zeer elegante lijnen, in verschillende formaten en moderne uitstraling.




GEWELFDE ZIJKANTEN, ZONDER FACET
De gewelfde zijkanten dragen bij aan de authentieke uitstraling en het natuurlijke uiterlijk van de steen.





MET NATUURSTENEN DEKLAAG
De gebruikte natuursteengranulaten (zoals basalt, graniet en porfier) zorgen voor een natuurlijk beeld en stabiele kleur. Het verwerkte glimmerzand geeft de steen een elegante en glanzende afwerking.



HYDROFOBE EIGENSCHAPPEN
De steen neemt aanzienlijk minder water op en daardoor minder kans op kalkuitbloei.



KOGELGESTRAALD
Het oppervlak van de steen is geruwd door kleine rvs kogeltjes die onder hoge druk op het oppervlak worden geschoten. Hierdoor ontstaat een uiterlijk als dat van natuursteen. Aansluitend is de steen met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur wordt versterkt en het oppervlak zacht aanvoelt.



GEWELFD OPPERVLAK (DEKLAAG)
Door de gewelfde deklaag heeft de steen een door natuursteen geïnspireerd uiterlijk.

MEERVOUDIG GEBORSTELD OPPERVLAK
De steen voelt satijnzacht aan en is met blote voeten begaanbaar. De kleuren worden extra geaccentueerd en komen daardoor beter tot hun recht.
De structuur is zeer homogeen en compact

WATERPASSERENDE SIERBESTRATING
Door grotere afstandhouders krijgt men voegen van ca. 5mm. Hierdoor kan regenwater makkelijk infiltreren in de bodem.

BERIJDBARE BESTRATING 8CM DIKTE
Bestrating met deze pictogram zijn in het bijzonder geschikt voor opritten.

HOOGWAARDIGE, SIMPEL/DUBBEL AANGEBRACHTE BESCHERMLAAG
Het onderhoud wordt aanzienlijk verminderd. Het indringen van algen en mos in de steen wordt sterk verminderd.

GEHAMERD, GEWELFD OPPERVLAK
Het oppervlak van de steen is opgeruwd door een mechanische hamerslagbewerking. Hierdoor krijgen het oppervlak én de zijkanten een rustieke uitstraling. Samen met de gewelfde deklaag resulteert dit in een door natuursteen geïnspireerd uiterlijk.

TROMMELEN
De stenen worden door het trommelen beschadigd waardoor de stenen een authentiek karakter krijgen.

REDSUN CREATIVE

FILMKARAKTERS UITGEBEELD DOOR ONZE REDSUN-COLLEGA'S



MARILYN MONROE
Chantal



FORREST GUMP
Simon



MARY POPPINS
Kerstin



JAMES BOND
Lars

Hebben jullie ze herkend? Voor de catalogussen hebben we dit keer voor het thema "Film" gekozen.
Onze collega's zijn in de huid gekropen van wereldberoemde acteurs en zoals jullie van ons gewend zijn, zijn we wederom erg creatief geweest.
Met dank aan onze REDSUN „Stars"!



ROCKY BALBOA
Thomas



BLUES BROTHERS
Simon & Thomas

BEKIJK HET LAATSTE NIEUWS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOK.



Het REDSUN productassortiment omvat hoogwaardige beton- en natuursteenproducten,
keramische tegels en CERASUN tegels (beton-keramiek-verbinding).



Onze catalogussen worden regelmatig aan het aktuele assortiment aangepast.
De aktuele catalogussen kunt u downloaden op onze website.



REDSUN B.V | www.redsun.eu

UW DEALER:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Kleur afwijkingen kunnen optreden als gevolg van druk.
REDSUN is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuiste informatie. Ontwerp en productie: REDSUN 2021.