




Clôtures & Portails du Douaisis



+
Clôture ÉLÉGONNE
Lames décoratives FEUILLE

+
Clastra
FEUILLE

CLÔTURES

Des clôtures qui sécurisent
et ambientent votre jardin.

SOMMAIRE

Pourquoi nous choisir ?	4
7 prestations qui facilitent la vie	6
Clôtures aluminium	8
Clôtures composite	20
Clôtures barreaudées	26
Clôtures barreaudées ornementales	34
Clôtures bois	38
Clôtures gabion	42
Clôtures béton	44
Clôtures grillage rigide	50
Brise-vues	54
Décors de découpe laser pour clôture ou portail	56

Inspirations de totems et de portillons
11, 19, 25, 33, 41 et 53








MA CLÔTURE,


bien plus qu'une ambiance !

1. Délimitez votre jardin en toute beauté
2. Sécurisez les accès à votre propriété
3. Choisissez votre degré d'intimité
4. Investissez sur la durabilité de nos produits
5. Peu d'entretien, profitez de vos journées
6. Une devanture qui réceptionne vos colis

SOYEZ LE CRÉATEUR DE VOTRE FAÇADE,

en associant l'ouvrant et le pratique à votre clôture

-  Harmonisez votre clôture avec un portillon d'esthétisme similaire ou bien caractérisez votre ambiance avec d'autres modèles disponibles au catalogue.
-  Sécurisez et contrôlez vos accès, en installant un portail pivotant, coulissant ou autoportant. Choisissez parmi nos divers modèles classiques, contemporains, design ou personnalisés.
-  Accessoirisez votre clôture et facilitez votre vie, grâce au totem avec boîtes aux lettres, boîtes à colis, interphones et visiophones.



POURQUOI

nous choisir ?

PLUS DE 30 ANS D'EXPERTISE FAMILIALE

Depuis plus de 30 ans, notre marque vous apporte le côté pratique dans votre quotidien, sécurise vos espaces tout en donnant du style à votre jardin.

Notre principal objectif est de vous guider dans la création de votre univers extérieur chaleureux et à votre image.

MULTIPLES STYLES DISPONIBLES

Vous bénéficiez d'une centaine de références produits dont certains sont stockés sur plus de 15 000 m².

Pour vous séduire, nos agenceurs et ingénieurs innovent toute l'année pour créer de nouvelles collections.



UNE INSTALLATION GARANTIE 10 ANS ET BIEN PLUS

Notre marque vous propose une garantie décennale sur l'installation de votre nouveau projet extérieur : la livraison des marchandises, l'installation par nos équipes expertes jusqu'à la mise en service. La réception des travaux enclenche notre garantie 10 ans.

Nos équipes commerciales sont à votre écoute en cas de sinistres liés aux intempéries. Elles réalisent l'étude des dégâts ainsi que l'établissement du devis pour votre compagnie d'assurance.

RÉGLER EN 12 FOIS SANS FRAIS

S'offrir un projet extérieur, c'est aussi bien profiter de son jardin sur le long terme. Alors, optez pour notre solution de paiement en 12 fois sans frais et transformez votre projet en petites mensualités, grâce à notre partenaire SOFINCO.



INSTALLATEURS QUALIFIÉS DE CHEZ NOUS

La pose de clôtures ou de portails est un métier qui requiert une expertise des techniques d'installation, tout en prenant en considération des facteurs extérieurs tels que la nature des sols, des intempéries...

Nos agences forment chaque poseur en terme de compétences, d'habilitations et de connaissances techniques sur l'ensemble de nos produits, donc pas de mauvaises surprises !

UN SERVICE APRÈS-VENTE

Notre service SAV vous guide dans la prise en charge et le suivi de la prestation réalisée dans le cadre de votre garantie.

Nos collaborateurs, techniciens experts, réalisent des diagnostics et apportent des solutions pérennes. Ils vous conseillent sur l'utilisation et l'entretien des produits.


AGENCEURS D'EXTÉRIEUR

Nos équipes commerciales sont à votre disposition, en agence ou à votre domicile pour vous offrir une étude technique personnalisée adaptée à votre budget.

Besoin de conseils, de découvrir votre style ou de toucher la qualité de nos produits, venez explorer nos showrooms et profitez gratuitement de suggestions d'experts.

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

Pas de surprise, tout est inclus avec la pose ! De l'étude de votre projet à l'installation, nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner et vous apporter satisfaction.



AIDONS L'ENVIRONNEMENT

La plupart de nos produits sont issus de matériaux robustes et recyclés, tels que l'acier, l'aluminium, le composite...

Les étapes de thermolaquage sont respectueuses de l'environnement : le traitement à zéro rejet, le recyclage des poudres, le recyclage des emballages et des conditionnements, des structures de transport consignées ainsi que la gestion de la logistique par géolocalisation.

L'ensemble des déchets disposent d'une traçabilité, dont certains s'orientent vers une seconde vie.



UNE QUALITÉ DURABLE

Notre marque s'est inscrite dans l'élaboration de produits qualitatifs mais surtout durables. Certains produits de la collection suivent les tendances grâce aux nouveaux accessoires décoratifs.

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN

Disposez de prestations qui vous faciliteront la vie, telles que la dépose de clôtures, l'arrachage de haies, l'évacuation des gravats, l'installation de visiophonies et de boîtes à colis. En effet, nous sommes là pour vous offrir une solution complète. Chaque aspect de votre projet est pris en charge, vous assurant un service fiable et professionnel à chaque étape.

Notre entreprise familiale est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins d'aménagement extérieur et plus encore.




7 PRESTATIONS

qui facilitent la vie

- 1. Dépose de clôtures, de portails ou de murets existants**
Nos agences vous offrent « un service de dépose » comprenant la gestion des déchets traités selon les différentes filières. Nos équipes effectuent le déblayage et le nettoyage de votre terrain, puis procèdent à la préparation de l'installation de votre nouveau projet.
- 2. Arrachage de haies et dessouchage**
Cette prestation vous libère de vos espaces verts afin de laisser la place à votre nouveau projet. L'abattage de haie se fait par arasement ou arrachage. Les végétaux sont broyés puis évacués et traités selon les diverses filières.
- 3. Arasement et rognage de jardin**
Vous souhaitez préparer votre façade ou jardin pour lui apporter un nouveau look. La prestation d'arasement met votre terrain à niveaux et le rognage vous débarrasse des arbres qui vous gênent.
- 4. Évacuation des gravats**
Si vous le souhaitez, nos agences réalisent l'évacuation de vos gravats issus de l'aménagement de votre nouvel extérieur. Notre gestion des déchets s'inscrit dans une démarche développement durable et dans le respect des filières de traitement.





- 5. Installation d'interphones et de visiophones**
En tant qu'expert en installation d'interphones et de visiophones, nous offrons des solutions sur mesure pour sécuriser votre propriété et améliorer votre confort. Depuis votre clôture, contrôlez l'accès à votre domicile ou communiquez avec les visiteurs à distance.

- 6. Réparation et remplacement**
Nous vous recommandons d'assurer votre clôture. En cas de dommages causés par des intempéries, nous vous réalisons un devis gratuit de remplacement ou de réparation afin que vous puissiez effectuer une demande de prise en charge auprès de votre compagnie d'assurance.

- 7. Recevez vos colis directement à domicile**
Réceptionnez à distance vos colis en toute sécurité et assurez-vous une tranquillité d'esprit totale lors de chaque livraison. Grâce à nos solutions, vos colis sont protégés contre le vol et les intempéries dès leur arrivée. Nos systèmes garantissent une réception sécurisée et fiable.

CLÔTURE ALUMINIUM ALVA

Hauteurs de pose :

Selon hauteur du poteau :
1m88, 2m30, 2m60 et 3m20

Longueur de la clôture :

1850 mm

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Séparation de terrasse
Claustra

Options décoratives :

Lames pleines
Lames persiennes
Lames ajourées
Lames décoratives horizontales
Lames décoratives verticales

Soubassement possible :

Plaque béton droite 0m20

Coloris - structuré :

- Noir 9005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039

10 ANS
GARANTIE
POSE

15 ANS
GARANTIE
PRODUIT







+

Lames aluminium pleines
Lames décoratives ABSTRAIT



+

Lames aluminium pleines
Lames décoratives ÉCORCE

Configuration de pose



Pose en terrain



Pose sur muret



Pose en terrasse



Claustra

Niveau d'occultation

Dimensions lame aluminium : H 0m15 - L 1m80 - Ep 2,1 cm

Dimensions lame persienne aluminium : H 0m15 - L 1m80 - Ép 2,1 cm

Dimensions poteau aluminium : L 80 mm - P 80mm




Occultation totale



Occultation persienne



Occultation partielle



Occultation ajourée

Configuration des lames décoratives ALVA

Dimensions lame décorative aluminium : H 0m27 - Ep 2 mm

Coloris : gris anthracite 7016, gris quartz 7039 et noir 9005



Inspirations de lame décorative horizontale et/ou verticale

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m20



Lame aluminium
H 0m24

Proposition de modèles de portillons aluminium



Horizontal



Infini



Persienne



Aigle



Pivoine

Totems avec boîte aux lettres



Totems standards ou personnalisés



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres



Colis classic



Colis connect



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE ALUMINIUM ÉLÉGONNE

Hauteurs de pose :

Selon hauteur du poteau :
2m70 ou 3m20

Longueur de la clôture :

2500 mm

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Séparation de terrasse
Claustra

Options décoratives :

Lames pleines
Lames pleines ajourées
Lames persiennes
Lames décoratives horizontales
Lames décoratives verticales
Tôles décoratives personnalisées

Soubassement possible :

Plaque béton droite 0m25/0m50

Coloris - fine texture :

■ Noir 9005
■ Gris anthracite 7016
■ Gris quartz 7039
+ 400 coloris sur demande

10 ANS
GARANTIE
POSE

15 ANS
GARANTIE
PRODUIT

+

Lames aluminium pleines

+ ÉCO

Cette clôture de
2m50 nécessite moins de
poteaux qu'une clôture
aluminium classique.







+
Configuration personnalisée

+ DÉCO
Intégration esthétique
de votre compteur
dans la clôture.



+
Lames aluminium pleines
Lames décoratives PIVOINE

+ ÉCO
Nécessite moins
de poteaux qu'une
clôture aluminium
classique.

CLÔTURE ALUMINIUM MANHATTAN

Hauteurs de pose :

Selon hauteur du poteau :
2m70 ou 3m20

Longueur de la clôture :

Longueur sur-mesure,
jusque 2m50 mm

Configurations de pose :

Pose sur terrain ou sur muret

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Options décoratives :

Lames pleines ajourées de
différentes tailles (40, 60, 80 et
100 mm)

Coloris - fine texture :

- Noir 9005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- + 400 coloris sur demande

10 ANS
GARANTIE
POSE

15 ANS
GARANTIE
PRODUIT

+ DÉCO

Profitez d'une clôture
originale multi-lames.





+ PRODUIT
Clôture fabriquée
à Douai

CLÔTURE ALUMINIUM UNICIA

Hauteurs de pose :

Selon hauteur du poteau :
2m70 ou 3m20

Longueur de la clôture :

Longueur sur-mesure,
jusque 2m50

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Séparation de terrasse
Claustra

Options décoratives :

Lames ou tôles pleines
Lames pleines ajourées
Lames persiennes
Lames décoratives
Tôles décoratives personnalisés

Soubassement possible :

Plaque béton droite 0m25/0m50

Coloris - fine texture :

■ Noir 9005
■ Gris anthracite 7016
■ Gris quartz 7039
+ 400 coloris sur demande

10 ANS
GARANTIE
POSE

15 ANS
GARANTIE
PRODUIT



+ DÉCO

Composez votre
clôture à votre
image

+

Tôles décoratives COQUELIOT



Configuration de pose



Pose en terrain



Pose sur muret



Pose en terrasse



Claustra

Niveau d'occultation pour ÉLÉGONNE

Dimensions lame aluminium : H 0m15 - L 1m80 - Ep 2,1 cm

Dimensions lame persienne aluminium : H 0m15 - L 1m80 - Ép 2,1 cm

Dimensions poteau aluminium : L 80 mm - P 80mm




Occultation totale



Occultation persienne



Occultation partielle



Occultation ajourée

Configuration des lames décoratives pour ÉLÉGONNE

Dimensions lame décorative aluminium : H 0m27 - Ep 2 mm

Coloris : gris anthracite 7016, gris quartz 7039, noir 9005, + de 400 coloris au choix sur demande



Inspirations de lame décorative horizontale et/ou verticale

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m25 ou 0m50



Lame aluminium
H 0m24

Proposition de modèles de portillons aluminium



Horizontal



Infini



Persienne



Code-barres



Serpent



Pivoine

Totems avec boîte aux lettres



Totems standards ou personnalisés



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres

Boîtes à colis sécurisées



Colis classic



Colis connect



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE COMPOSITE

Hauteurs de pose :

Selon hauteur du poteau :
1m88, 2m30, 2m60 et 3m20

Longueur de la clôture :

1850 mm

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Séparation de terrasse
Claustra

Options décoratives :

Lames pleines
Lames pleines ajourées
Lames décoratives horizontales
Lames décoratives verticales

Coloris lame composite :

Gris anthracite
Gris quartz
Gris anthracite aspect bois
Gris graphite
Teck

Soubassement :

Plaque béton droite 0m20

Coloris poteau :

■ Noir 9005
■ Gris anthracite 7016
■ Gris quartz 7039

10 ANS
GARANTIE
POSE

15 ANS
GARANTIE
PRODUIT

+

Lames composite pleines
Lames décoratives ABSTRACT

+ POSE

Nous réalisons
la maçonnerie
de murets





+
Lames composite pleines
Lames décoratives CRYSTAL

+ DÉCO
Clôture composite
gris anthracite
aspect bois



+

Lames composite pleines
Lames décoratives VERDI

+ DÉCO

Embellissez votre jardin
par la décoration
laser verticale





+
Lames composite ajourées

Configuration de pose



Pose en terrain



Pose sur muret



Pose en terrasse



Claustra

Niveau d'occultation


Dimensions lame composite: H 0m15 - L 1m80 - Ep 2,1 cm
 Dimensions lame composite ajourée : H 0m15 - L 1m80 - Ép 2,1 cm
 Dimensions poteau aluminium : L 80 mm - P 80mm



Occultation totale



Occultation partielle



Occultation ajourée

Configuration des lames décoratives

Dimensions lame décorative aluminium : H 0m27 - Ep 2 mm
 Coloris : gris anthracite 7016, gris quartz 7039, noir 9005, + de 400 coloris au choix sur demande



Inspirations de lame décorative horizontale et/ou verticale

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m20



Lame aluminium
H 0m24

Proposition de modèles de portillons aluminium ou remplissage composite



Horizontal



Infini



Persienne




Canada
Lames composite



Pivoine

Totems avec boîte aux lettres



Totems standards ou personnalisés



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres

Boîtes à colis sécurisées




Colis classic



Colis connect



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE BARREAUDÉE GARRANO

Hauteur de pose :

1m00, 1m25, 1m50, 1m80,
2m00 et 2m50

Longueur de la clôture :

2500 mm

Matière et finition :

Acier galvanisé sendzimir
thermolaqué

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Options décoratives :

Barreaux carrés de section 25
mm, possible ronds en option
Poteau 60 x 60 mm

Coloris :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT





CLÔTURE BARREAUDÉE CISCO

Hauteurs de pose :
1m10, 1m30, 1m60, 1m80,
et 2m00

Longueur de la clôture :
2500 mm

Matériau et finition :
Acier galvanisé sendzimir
thermolaqué

Configurations de pose :
Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Options décoratives :
Tubes rectangles de section
50 x 10 mm
Poteau 60 x 60 mm

Coloris :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT



CLÔTURE BARREAUDÉE NOKOTA

Hauteurs de pose :

1m00, 1m25, 1m50, 1m80,
2m00 et 2m50

Longueur de la clôture :

2500 mm

Matière et finition :

Acier galvanisé sendzimir
thermolaqué

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Options décoratives :

Barreaux ronds principalement
ou carrés, section 25 mm, sur
deux faces
Possible en 24 ou 31 barreaux
Poteau 60 x 60 mm

Coloris :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT



Esthétisme de barreaux ronds
ou carrés sur deux faces
Possible en 24 ou 31 barreaux





+
Esthétisme épuré en
barreaux ronds ou carrés
sur une seule face

CLÔTURE BARREAUDÉE LYRA

Hauteurs de pose :
1m00, 1m25, 1m50, 1m80,
2m00 et 2m50

Longueur de la clôture :
2500 mm

Matière et finition :
Acier galvanisé sendzimir
thermolaqué

Configurations de pose :
Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Options décoratives :
Barreaux carrés de section 25
mm sur une face, possible ronds
en option.
Poteau 60 x 60 mm

Coloris :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT

Produits associés : portillons, portails, totems avec boîte aux lettres, boîtes à colis et contrôles d'accès.



Clôtures barreaudées | 29

CLÔTURE BARREAUDÉE BAMBOU

Hauteurs de pose :

1m25, 1m50, 1m80, 2m00 et
2m50

Longueur de la clôture :

2750 mm

Matière et finition :

Acier galvanisé et thermolaqué

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Présentation décorative :

Deux lisses 60x40x2 mm, avec
entre les deux des barreaux
ronds à une entredistance de
maximum 110 mm.

Ces barreaux traversent les
deux lisses, 200 mm en haut et
100 mm en bas.

Poteaux en tube 60x60x2 mm

Coloris :

- Vert 6005
- Vert sapin 6009
- Gris pierre 7030
- Gris quartz 7039
- Gris anthracite 7016
- Blanc pur 9010
- Noir brillant ou mat 9005

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT

+
28 barreaux



CLÔTURE BARREAUDÉE MILA

Hauteurs de pose :
1m02, 1m22, 1m52, 1m72 et
1m92

Longueur de la clôture :
2465 mm

Matière et finition :
Acier galvanisé sendzimir
Grille thermolaquée

Configurations de pose :
Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Présentation décorative :
Mila - Barreaux ronds
Liam - Barreaux carrés

Coloris :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT

+
Barreaux ronds ou carrés

Produits associés : portillons, portails, totems avec boîte aux lettres, boîtes à colis et contrôles d'accès.



Clôtures barreaudées | 31

CLÔTURE BARREAUDÉE BAZH

Hauteurs de pose :
De 0m50 à 2m00

Longueurs de la clôture :
2000 mm pour H < 1m50
1500 mm pour H > 1m50

Matière et finition :
Aluminium thermolaqué

Configurations de pose :
Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Configuration sur-mesure

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Présentation décorative :
Panneau composé de 4 hauteurs
de barreau, disposés à intervalles
différents.
Barreaux ronds de section 23 mm.
Poteau 74 x 57 mm avec
chapeau.

Coloris :
■ Vert 6005
■ Gris anthracite 7016
■ Gris quartz 7039
■ Noir 9005
300 coloris sur demande

10 ANS
GARANTIE
POSE

25 ANS
GARANTIE
PRODUIT



Configuration de pose



Pose en terrain



Pose sur muret

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m25 ou 0m50



Lame aluminium H 0m24

Proposition de modèles de portillons acier



Garrano



Cisco



Nokota

Proposition de modèles de portillons aluminium



Horizontal



Code-barres

Totems avec boîte aux lettres



Totems lames pleines ou ajourées



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres

Boîtes à colis sécurisées



Colis classic



Colis connect



*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.



CLÔTURE BARREAUDÉE ORNEMENTALE

Hauteur de pose :
Juque 2m00

Longueur de la clôture :
2500 mm

Matières et finitions :
Acier sendzimir thermolaqué
Aluminium thermolaqué

Configurations de pose :
Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Options décoratives :
Tubes ronds
Tubes carrés rectangles
Décorations ornementales
personnalisables

Coloris :
■ Vert 6005
■ Gris anthracite 7016
■ Gris quartz 7039
■ Noir 9005
Autre coloris sur demande



+ DÉCO
Personnalisation
de la clôture grâce
aux décors
ornementaux

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 à 25
ANS
GARANTIE
PRODUIT





+ POSE

Nous réalisons
la maçonnerie
de murets.



Les pointes et décoration de poteau



Fer de lance



Fleur de lys



Pointe



Pointe tournée



Boule



Décor de poteau

Les décorations intermédiaires



Anneau



Volute en plat



Volute en C



Volute en S




Garniture de barreaux




Barreaux rond ou carré

Les volutes et décoration de poteau



Présentation
volute en plat



Présentation
volute à noyaux



Présentation volute simple ou double




Volute simple




Volute double


Les tôles d'occultation



Tôle festonnée pleine



Tôle semi-pleine 1/3



Tôles semi-pleine 2/3


Les tôles de soubassement




Soubassement plein



Soubassement ajouré



Décors laser de soubassement au choix



Soubassement décoratif

Accessoires décoratifs pour soubassement



Rosace



Rosace



Marguerite



Inspirations de décorations laser sur tôle de soubassement, selon les dimensions du soubassement



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE BOIS HAMRA

Hauteur de pose :
1m80

Longueur de la clôture :
1800 mm
2500 mm

Épaisseur de la clôture :
5,5 cm

Esthétisme du panneau bois :
Clôture palissade bois

Matière palissade bois :
Panneau bois de pin sylvestre
Européen, bois FSC.
Autoclave Classe III.
Lames assemblées par vis inox

Poteau de clôture :
Poteau aluminium ALLURE
Poteau aluminium ELYTE

Configurations de pose :
Pose sur terrain ou terrasse

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau :
■ Noir 9005
■ Gris anthracite 7016

Soubassement :
Plaque béton droite 0m25/0m50

10 ANS
GARANTIE
POSE

2 ANS
GARANTIE
BOIS

10 ANS
GARANTIE
POTEAU



+
Clôture bois avec poteaux
aluminium ELYTE



CLÔTURE BOIS HOSSA

Hauteur de pose :
1m80

Longueur de la clôture :
1800 mm
2500 mm

Épaisseur de la clôture :
5 cm

Esthétisme du panneau bois :
Panneau bois composé de planches bois rabotées de dimension 15 mm x 120 mm. Lames assemblées par vis inox.

Matière palissade bois :
Panneau bois de pin sylvestre Européen, bois FSC. Autoclave Classe III

Poteau de clôture :
Poteau aluminium ALLURE
Poteau aluminium ELYTE

Configurations de pose :
Pose sur terrain ou terrasse

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau :
■ Noir 9005
■ Gris anthracite 7016

Soubassement :
Plaque béton droite 0m25/0m50

+
Clôture bois avec poteaux
aluminium ALLURE

+ ÉCO
Nécessite moins
de poteaux qu'une
clôture aluminium
classique.

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
POTEAU

2 ANS
GARANTIE
BOIS



CLÔTURE BOIS LOKA

Hauteur de pose :
1m80

Longueur de la clôture :
2500 mm

Épaisseur de la clôture :
5 cm

Esthétisme du panneau bois :
Planches horizontales de 15 mm x120 mm sur deux faces.
Décalage d'une demi-planche en face arrière.
Lames assemblées par vis inox.

Configuration de la clôture :
Panneau bois de pin sylvestre Européen, bois FSC.
Autoclave Classe III

Poteau de clôture :
Poteau aluminium ALLURE
Poteau aluminium ELYTE

Configurations de pose :
Pose sur terrain ou terrasse

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau :
■ Noir 9005
■ Gris anthracite 7016

Soubassement :
Plaque béton droite 0m25/0m50

10 ANS
GARANTIE
POSE

2 ANS
GARANTIE
BOIS

10 ANS
GARANTIE
POTEAU



+

Clôture bois avec poteaux aluminium ALLURE



Configuration de pose



Plaque béton droite
H 0m25 ou 0m50

Proposition de modèles de portillons aluminium



Horizontal



Infini




Codes-barre



Etau

Portillon acier et bois



Plutéo

Totems avec boîte aux lettres



Totems lames pleines ou ajourées



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres



Colis classic



Colis connect

Boîtes à colis sécurisées



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJÉT
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofincO
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE & SOUBASSEMENT GABION

Hauteur de pose :

0m955 à 2m00

Longueur de la clôture :

2005 mm

Matières et finitions :

Panneau de fils en acier galvanisé,
puis plastifié au polyester.
Poteau acier galvanisé

Configuration de la clôture :

Panneau de fils horizontaux
doubles et alternés.
Mailles : 100 x 50 et 50 x 50 mm
Fils horizontaux : de 5 mm
Fils verticaux : 4,15 mm
Poteau rectangulaire section
120 x 40 mm, épaisseur 2 mm.

Configurations de pose :

Pose sur terrain ou terrasse
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Aménagement décoratif

Coloris :

■ Gris anthracite 7016
Autre couleur sur demande

Remplissages :

Pierre concassés beige-grise
Pierre concassés noire
Pierre de lave



10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT





CLÔTURE BÉTON TRADITION

Dimension plaque béton :

2 modèles :

L.192 cm x H. 50 cm x Ep.3.5 cm

L.192 cm x H. 25 cm x Ep.3.5 cm

Matière et finition :

Plaques béton ferraillées offrant une parfaite résistance.

Plaques béton de finition lisse

Plaques béton ajourée avec croisillons.

Configuration de la clôture :

Clôture de 3 à 5 plaques.

Poteaux intermédiaires et d'angle en béton armé.

Configurations de pose :

Pose sur terrain

Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété

Aménagement de façade

Aménagement décoratif

Coloris :

Béton naturel ou divers coloris de résine au choix, prévenant la mousse sur la clôture.

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT

Coloris de résine standards :

■ Sable 1020

■ Bois 8002

■ Gris anthracite 7016

■ Noir 9005

Autres coloris sur demande





+ DÉCO
Apporter de la lumière
grâce à la plaque
béton en croisillons

CLÔTURE BÉTON EFFET BOIS

Hauteur de pose :
De 385 à 2690 mm

Longueur de la clôture :
1990 mm

Épaisseur :
Épaisseur de 3,2 cm

Matière et finition :
Plaques béton ferraillées offrant une parfaite résistance.
Plaque béton décorative dont le motif est sur une seule face.

Configuration de la clôture :
Clôture de 1 à 7 plaques
Hauteur 1 plaque : 38,5 cm
Poteau béton de 110 x 110 mm carré, tête plate ou ronde.
Chapeaux plat ou diamant.

Configurations de pose :
Pose sur terrain
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Aménagement décoratif

Coloris :
Béton naturel ou divers coloris de résine au choix, prévenant la mousse sur la clôture.

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT



Coloris de résine standards :

- Sable 1020
 - Bois 8002
 - Gris anthracite 7016
 - Noir 9005
- Autres coloris sur demande





+ DÉCO
Possibilité d'ajouter
un chapeau
décoratif.

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT

CLÔTURE BÉTON EFFET PIERRE

Hauteurs de pose :

Simple face : de 385 à 2690 mm
Double face : de 360 à 2520 mm

Longueurs de la clôture :

Simple face : 1990 mm
Double face : 1840 mm

Épaisseurs :

Simple face : 3,2 cm
Double face : 4,8 cm

Matière et finition :

Plaques béton ferrillées offrant
une parfaite résistance.
Plaque béton décorative sur
1 ou 2 faces.

Configuration de la clôture :

Clôture de 1 à 7 plaques
Hauteur / simple face : 38,5 cm
Hauteur / double face : 36 cm
Simple face : poteau béton de
110 x 110 mm carré, tête plate
ou ronde.
Double face : poteau béton de
115 x 115 mm carré, tête plate
Chapeaux plat, diamant ou en
pente selon modèle.

Configurations de pose :

Pose sur terrain
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris :

Béton naturel ou divers coloris
de résine au choix, prévenant
la mousse sur la clôture.



CLÔTURE BÉTON LISTEL

Hauteurs de pose :

Double face : de 360 à 2520 mm

Longueur de la clôture :

Double face : 1840 mm

Épaisseurs :

Double face : 4,8 cm

Matière et finition :

Plaques béton ferraillées offrant une parfaite résistance.
Plaque béton décorative sur 2 faces.

Configuration de la clôture :

Clôture de 1 à 7 plaques
Hauteur : 36 cm
Poteau béton de 115 x 115 mm carré, tête plate.
Chapeaux plat ou en pente.

Configurations de pose :

Pose sur terrain
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris :

Béton naturel ou divers coloris de résine au choix, prévenant la mousse sur la clôture.





10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT



Produits associés : portillons, portails, totems avec boîte aux lettres, boîtes à colis et contrôles d'accès.

Coloris de résine standards :

-  Sable 1020
 -  Bois 8002
 -  Gris anthracite 7016
 -  Noir 9005
- Autres coloris sur demande



CLÔTURE RIGIDE ZÉBRA

Hauteur de pose :
De 385 à 2690 mm

Longueur de la clôture :
1990 mm

Épaisseur :
Épaisseur de 3,2 cm

Matière et finition :
Plaques béton ferrillées offrant une parfaite résistance.
Plaque béton décorative dont le motif est sur une seule face.

Configuration de la clôture :
Clôture de 1 à 7 plaques
Hauteur 1 plaque : 38,5 cm
Poteau béton de 110 x 110 mm carré, tête plate ou ronde.
Chapeaux plat ou diamant.

Configurations de pose :
Pose sur terrain
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Aménagement décoratif

Coloris :
Béton naturel ou divers coloris de résine au choix, prévenant la mousse sur la clôture.

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT



CLÔTURE RIGIDE WICLOS

Hauteurs posées :

0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53,
1m73 et 1m93

Longueur de la clôture :

2m50

Matière et finition :

Acier galvanisé sendzimir
plastifié par poudrage.

Poteau (non occultable) :

Poteau à encoches 45 X 67 mm
avec capuchon

Panneau :

Maille 200 mm x 55 mm
Diamètre de fil de 5 cm

Configurations de pose :

Pose sur terrain ou terrasse

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau et panneau :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005
- Blanc pur 9010

Soubassement :

Plaque béton droite 0m25/0m50
Plaque béton demi-chaperon
0m25/0m50

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT





CLÔTURE RIGIDE OCCULTABLE EASYCLIP

Hauteurs posées :

1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et
1m93

Longueur de la clôture :

2m50

Matière et finition :

Acier galvanisé plastifié

Poteau (occultable) :

Poteau à clips 66 X 50 mm,
résistant avec capuchon

Panneau :

Maille 200 mm x 55 mm
Diamètre de fil de 5 cm

Configuration de pose :

Pose sur terrain
Pose sur muret

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau et panneau :

- Vert 6005
 - Gris anthracite 7016
 - Gris quartz 7039
 - Noir 9005
 - Blanc pur 9010
- Autres coloris possibles

10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT

Soubassement :

Plaque béton droite 0m25/0m50
Plaque béton demi-chaperon
0m25/0m50



CLÔTURE RIGIDE OCCULTABLE WICLIP

Hauteurs posées :

0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53,
1m73 et 1m93

Longueur de la clôture :

2m50

Matière et finition :

Acier galvanisé sendzimir
plastifié par poudrage.

Poteau (occultable) :

Poteau à clips 48 X 70 mm
résistant, avec capuchon

Panneau :

Maille 200 mm x 55 mm
Diamètre de fil de 5 cm

Configuration de pose :

Pose sur terrain
Pose sur muret

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau et panneau :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005
- Blanc pur 9010

Soubassement :

Plaque béton droite 0m25/0m50
Plaque béton demi-chaperon
0m25/0m50



10 ANS
GARANTIE
POSE

10 ANS
GARANTIE
PRODUIT



Configurations de pose



Pose en terrain



Pose sur muret



Pose en claustra de séparation

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m25 ou 0m50



Plaque béton demi-chaperon
H 0m25 ou 0m50



Lame aluminium
H 0m24

Sélection de brise-vues



Brise vue toile



Lattes PVC



Bermudes PVC



Lattes bois

Portillon avec ou sans brise-vue



Portillon ANDALOU



Portillon ANDALOU
avec lattes bois



Portillon ANDALOU
avec composite Premium



Composite tressé



Composite Premium



Haie artificielle



Brande de bruyère

Totems avec boîte aux lettres



Totems lames pleines ou ajourées



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres



Colis classic



Colis connect

Boîtes à colis sécurisées



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

BRISE-VUES POUR GRILLAGE RIGIDE



Brise-vue toile



Lattes PVC



Bermudes PVC



Lattes bois ou bois XL



Lattes composites à tresser



Lattes composite PREMIUM




Haie artificielle




Brande de bruyère



Claustra ou remplissage de portail



FEUILLE



LAMBIG



OMBRAGE




TROPIK



VERDI




CRYSTAL




ÉPURE




KADRYL




FRAMM




TESSELLE



PEPITES




EFLEZ




MÉANDRI



TONGASS



FUSEAU



HAVA

DÉCORS LASER AÉRÉS

Remplissage de clôture ou de portail



FEUILLE




TROPIK



VERDI



CRYSTAL




ÉPURE




KADRYL




PEPITES



EFLEZ




MÉANDRI



TONGASS



FUSEAU



HAVA






Claustra ou remplissage de portail



CAPUCINE




BAROQUE



PIVOINE




TROPICAL




PHYLIA




ARBRE




BRAHMI




ABSTRAIT



CAPUCINE



BAROQUE




PIVOINE



TROPICAL



PHYLIA



BRAHMI

DÉCORS LASER DISCRETS


Remplissage de clôture ou de portail




ARGEMONE




FREZ




GIVRE



AZUR




CANAGE




PRECIEUSE




CELESTY



SPIRALIA




ARGEMONE




FREZ




GIVRE




CANAGE



PRECIEUSE



CELESTY





Clôtures & Portails du Douaisis

VISITEZ NOS SHOWROOMS

Clôtures & Portails du Douaisis

68 rue de la Chapelle
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
Tél. 03 27 96 96 49
cloturesetportails.fr

Clôtures & Portails d'Hazebrouck

Zac de la Creule
294 rue Notre Dame
59190 HAZEBROUCK
Tél. 03 28 444 444
cloturesetportails.fr

Les Grillages de Pierrefonds

Impasse de Pré Bernot
Zone industrielle n°2
60880 LE MEUX
Tél. 03 44 42 80 29
grillages-pierrefonds.fr

NOS SERVICES

Conseil d'agencement
Devis gratuit
Facilité de paiement
Pose garantie 10 ans
Service SAV



+
Clastra
TESSELLE

+
Clôture ÉLÉGONNE
Lames décoratives TESSELLE

Rendez-vous dans nos agences ou sur cloturesetportails.fr et grillages-pierrefonds.fr

Nos agences se réservent le droit de modifier à tout moment les marchandises proposées à la vente. Les informations présentées dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Nos agences ne se portent pas responsables pour des omissions ou erreurs dans le catalogue. Les couleurs des produits peuvent subir des variations liées aux conditions dans lesquelles les photos ont été prises et à la qualité de l'impression. Pour de plus amples informations, les Conditions Générales de Vente et les descriptifs complets de chaque produit présenté dans ce catalogue sont disponibles sur simple demande en agence. MEDIATION : Conformément aux dispositions des articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, le Client a la faculté de recourir gratuitement (sauf éventuels frais d'avocat ou d'expertise) à un médiateur de la consommation, en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose au Vendeur. Pour ce faire, le Client peut contacter les médiateurs de la consommation à l'adresse suivante : Martine Van Der Wielen, Philippe TREMAIN, Véronique LOWENSTEIN, 12 Square Desnouettes - 75015 Paris, contact@mcmediation.org. Sauf autorisation écrite de la Direction des agences, toute reproduction, totale ou partielle, des textes, photographies, illustrations ou logos est interdite en vertu des dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle en France et à l'étranger. Éditeur : Clôtures & Portails du Douaisis S.A.S. Date de publication: juin 2024 - Ne pas jeter sur la voie publique.